

houthandel het anker



**CATALOGUS**

2022-4 01.07.2022



**SCAN  
MIJ!**

Download onze digitale catalogus  
inclusief prijzen. [www.hetanker.tv/prijslijst](http://www.hetanker.tv/prijslijst)






Volg ons op Facebook, Twitter & Instagram



facebook.com/HouhandelHetAnker  
twitter.com/HH\_hetanker  
instagram.com/houhandelhetanker



Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op:  
<https://www.hetanker.tv/>

**Zie onze website voor onze hele collectie en webshop.**

**Daar vindt u tevens de digitale versie van de meest recente catalogus met actuele prijzen.**

**De vermelde prijzen zijn inclusief BTW. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.**

**Door de situatie in de huidige houtmarkt zullen alle afmetingen en lengtes niet altijd voorradig zijn.**

**Deze catalogus is versie: 2022-4 01.07.2022**

© 2022 Houhandel Het Anker®. Het is niet toegestaan foto's en/of teksten geheel of gedeeltelijk over te nemen, te verversen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Houhandel Het Anker. Foto's kunnen afwijken van de werkelijkheid. Materiaal-, artikel-, lengte-, en prijswijzigingen voorbehouden. Typ- en drukfouten voorbehouden.

# INHOUDSOPGAVE

## NOVITEITEN 04 ONLINE ASSORTIMENT WEBSHOP 07

### 01 TUINTIMMERHOUT 10

Vuren verduurzaamd	12
Vuren red class	<b>NIEUW</b> 16
Douglas / Lariks	26
Eiken	24
Hardhout - Robuust	30
Hardhout - Elegant	34
Rondhout	38
Kastanje	42
Accoya	46
Thermisch verduurzaamd	<b>NIEUW</b> 50
Reclaimed hout	<b>NIEUW</b> 54

### 02 CONSTRUCTIEHOUT 56

Vuren	58
Loofhout	62
Plaatmateriaal	64

### 03 TUINAFSCHEIDINGEN 66

Schermen & deuren - Verduurzaamd	68
Schermen & deuren - Vuren red class	<b>NIEUW</b> 72
Schermen & deuren - Zwart	74
Schermen & deuren - Douglas	76
Schermen & deuren - Hardhout	80
Schermen & deuren - WPC	82
Gaas & Trellis	86
Natuurlijke afscheidingen	90
Hout-beton schuttingsysteem	92

### 04 TERRASBEKLEDING 96

Verduurzaamd	100
Douglas	100
Eiken	101
Hardhout	102
Accoya	104
Composiet (WPC)	108
Ultrashield® (WPC)	110
Fiberon® (WPC)	112
Bamboe	114

### 05 BUITENVERBLIJVEN 116

Buitenverblijf Houtpakket	119
Buitenverblijf Comfort	125
Buitenverblijf Premium	126
Buitenverblijf Excellent	128
Buitenverblijf Prestige	130
Wanden Buitenverblijf	132
Buitenverblijf Allure	<b>NIEUW</b> 136
Basic Living	138
Kapschuur Comfort	143
Kapschuur Premium	144
Kapschuur Excellent	146
Wanden Kapschuur	148
Tuinverblijven configurator	152
LED verlichting	154
Heaters, Buitenkeukens	156
Lichtstraten & Aluminium raam	157
Glazen wanden - Glazen pui - Glazen wanden industrieel	158
Veranda polycarbonaat	160
Dakpanplaten	162
EPDM dakbedekking	164
Aluminium daktrim	165

### 06 DEUREN & RAMEN 166

Verduurzaamd	168
Douglas	170
Onbehandeld vuren	173
Hardhout gegrond	173

### 07 TUINMEUBILAIR 174

Picknicktafels - Verduurzaamd / Douglas	176
Tuinsets - Verduurzaamd / Douglas	177

### 08 IJZERWAREN 178

Schroeven & Bouten	179
Verankering	181
Paalhouders & Instortankers	182
Betonpoeren	183
Hang- & Sluitwerk	184
IJzerwaren diversen	186
Hoveniers artikelen	187

### 09 OLIE, BEITS & REINIGING 188

Olie & Beits	190
Lijm & Kit	192
Reiniging	193

### INDEX 195





## NOVITEITEN





## VUREN RED CLASS

Nieuw in ons assortiment: Vuren Red Class. Red class wood is een nieuwe geïmpregnering van vurenhout met de looks van Lariks/Douglas hout, zonder de eigenschappen van Douglas/Lariks hout. De basis van Red class hout is vurenhout, door de speciale ecologische behandeling zonder chemische middelen krijgt het hout extra duurzaamheid en de kleur van Douglas/Lariks hout. Vraag naar de mogelijkheden!

**PAGINA 16**

## EIKEN OVERKAPPING

Nieuw leverbaar: Eiken buitenverblijf Modern. De combinatie tussen het rustieke eiken en de strakke look van cedar boeidelen geeft dit buitenverblijf een Moderne uitstraling. Dit buitenverblijf is te combineren met vele wandtypes. Ook is het mogelijk om het eiken te vervangen voor Douglas of een andere houtsoort. Vraag ons naar de mogelijkheden!

**PAGINA 122**



**PAGINA 154**

## SPOTS & VERLICHTING

LED tuinverlichting brengt het benodigde licht, precies daar waar u het wilt hebben. De grootste voordelen van LED tuinverlichting zijn dat deze veel langer meegaan en ook nog minder energie verbruiken dan gewone lampen. Daarnaast kan LED verlichting met zijn warm witte kleur voor een gezellige sfeer in uw tuin zorgen. Bekijk onze nieuwe lijn op pagina 154 & 155!

Mocht u meer informatie willen over ons volledige spot en verlichting; Kijk dan in onze webshop!

<https://www.hetanker.tv/led-verlichting>





PAGINA 136

## BUITENVERBLIJF ALLURE

Als u liefhebber bent van moderne, strakke vormgeving zonder franjes dan is het Allure verblijf helemaal waar u naar op zoek bent. De aluminium basis is gitzwart gecoat en past daardoor helemaal bij de industriële trend die nu te zien is in alle woonbladen. Zo creëert u met gemak binnen en buiten dezelfde sfeer.

## GLAZEN SCHUIFWANDEN & GLASPUIEN

Helemaal de trend van dit moment! Een glazen schuifwand zorgt voor extra licht in uw buitenverblijf. Hierdoor kunt u op een prettige manier langer kunt genieten van het buitenleven.

De glaspui is gemaakt met een zwart gecoat aluminium raamwerk. De industriële glaspui is 224 cm hoog en beschikbaar in verschillende breedtematen.

“Zie nu ook ons Aluminium zwart gecoate raam” Ons aluminium zwart gecoate raam zorgt voor extra lichtinval in je verblijf. Het formaat en de chique uistraling van het raam is vooral opvallend. Het raamwerk is met elk houtprofiel te combineren. En te zien op pagina 158!

PAGINA 158




PAGINA 50

## Thermisch Grenen

Bij het Thermisch grenen wordt dit kwalitatief hoogwaardige materiaal door een proces van thermische modificatie tot Thermowood gemaakt. De hoge kwaliteit van Lunawood producten is gebaseerd op de selectie van het beste gecertificeerde grenen- en vurenhout die we verwerken tot mooi, duurzaam thermohout.






## HILLHOUT TUIVERBLIJVEN CONFIGURATOR

Stel uw buitenverblijf samen op mobiel, tablet of desktop. Met de configurator kunt u uw eigen buitenverblijf samenstellen. Op pagina 146 van onze catalogus leggen wij uitgebreid uit hoe de configurator werkt. Mocht u al begrijpen hoe de configurator werkt scan dan de QR-code en het volgt van zich.

Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op: <https://hillhout.nl/configurator/?lng=nl>



## ONLINE ASSORTIMENT WEBSHOP



## SPEELTOESTELLEN

Wij hebben een ruim aanbod met diverse speeltoestellen die de creativiteit van kinderen stimuleert. De ultieme balans vinden of op de kop hangen aan een duikelrek, er zit voor ieder kind wel iets bij dat de creativiteit, motoriek, het zelfvertrouwen of de beweging stimuleert.

We bieden een ruim assortiment aan speeltoestellen, speelhuisjes, glijbanen, schommels en nog veel meer producten aan.

Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/speeltoestellen>

## RECLAIMED HOUT

Reclaimed hout, hergebruikt hout dat nieuw leven is ingeblazen. Denk hierbij aan tafelbladen, terrasbekleding, gevel- wand of trapbekleding. In onze showroom tonen wij enkele van de vele mogelijkheden.



Interesse? Vraag ons naar de mogelijkheden!



## BUITENKEUKENS

Altijd al een mooie buitenkeuken in uw overkapping willen hebben? Stel uw buitenkeuken samen met behulp van losse modules!

Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/buitenkeukens>

## OUTDOOR HEATER

Uw buitenverblijf klaar? Was het toch een beetje fris in het najaar? Dankzij een terrasverwarmer in uw buitenverblijf kunt u het hele jaar door in uw tuin genieten. Op zoek naar een goede terrasverwarmer, maar u weet niet welke u moet kiezen? Wij geven u graag advies.

Kijk op pagina 156 voor voor meer informatie

Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/terrasverwarming>







## TUINGEREEDSCHAP

Fiskars staat voor kwaliteit en innovatie sinds 1649. Een traditie... die met de oprichting in het Finse dorp Fiskars begon. Tegenwoordig is Fiskars een multinational en toonaangevend in de ontwikkeling van ergonomische tuingereedschappen. Fiskars gelooft dat zelfs de simpelste dingen beter en slimmer kunnen worden gemaakt, zodat het werk in de tuin makkelijker, lichter, efficiënter en eenvoudigweg leuker wordt. En dat is toch uiteindelijk de bedoeling van tuinieren.

Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/tuingereedschap>

## BOOMSTAMTAFEL

Zó mooi kan een massief eikenhouten boomstamtafel zijn. Elke tafel heeft zijn eigen unieke uitstraling. Een mooie eikenhouten tafel wordt nog aantrekkelijker met een robuust stalen onderstel. Het geeft de tafel die ruige, natuurlijke look. Vraag naar de mogelijkheden!



Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/boomstamtafels>



SCAN DE QR-CODE MET DE CAMERA VAN UW TABLET OF SMARTPHONE

## HOE WERKT EEN QR-CODE?



UW TABLET OF SMARTPHONE LEEST DE QR-CODE



U WORDT DOORVERWEZEN NAAR DE WEBPAGINA

\* Als de QR-code scan-app niet standaard op u tablet of smartphone is geïnstalleerd, kunt u deze gratis downloaden in uw app-store!



01

## TUINTIMMERHOUT







# VUREN VERDUURZAAMD



**PRIJZEN**



# VERDUURZAAMD VUREN

Wij leveren alleen TOP-KWALITEIT verduurzaamd hout van door ons speciaal geselecteerde Noord-Europese zagerijen. Verduurzaamd vurenhout is goed beschermd tegen weersinvloeden, schimmels en insecten. Geïmpregneerd hout heeft een tuinhout-kleur. De kleur zal onder invloed van licht in de loop van de tijd verkleuren en uiteindelijk vergrijzen. Dit vergrijzen heeft echter geen nadelige invloed op de duurzaamheid. Als u de groenige tuinhout-kleur wilt behouden kunt u geïmpregneerd hout nabehandelen met de Tuinbeits Transparant Groen.

\* = uitlopend, op=op!



## Panel geschaafd

<b>19x45 mm</b>	<b>€1,05</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€4,42	p/st
<b>21x48 mm - scherpkantig</b>	<b>€1,02</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€4,29	p/st



## Plank geschaafd

<b>19x95 mm</b>	<b>€2,10</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€7,58	p/st
420 cm	€8,84	p/st
<b>19x145 mm</b>	<b>€3,02</b>	<b>p/m'</b>
180 cm	€5,43	p/st
210 cm	€6,33	p/st
240 cm	€7,24	p/st
270 cm	€8,14	p/st
300 cm	€9,05	p/st
330 cm	€9,95	p/st
360 cm	€10,86	p/st
390 cm	€11,76	p/st
420 cm	€12,67	p/st
450 cm *	€13,57	p/st
480 cm	€14,47	p/st
540 cm	€16,28	p/st
<b>19x195 mm</b>	<b>€4,24</b>	<b>p/m'</b>
360 cm *	€15,28	p/st
420 cm	€17,83	p/st
540 cm	€22,92	p/st



## Plank geschaafd

<b>28x95 mm</b>	<b>€3,11</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€11,18	p/st
<b>28x145 mm</b>	<b>€4,66</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€19,57	p/st
<b>28x195 mm</b>	<b>€6,21</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€26,10	p/st



## Ventilatielat geschaafd

<b>28x45 mm</b>	<b>€1,88</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€7,90	p/st

*Houd uw schutting of overkapping mooi groen met Tuinbeits Transparant Groen!*



## Tuinbeits Transparant Groen

0,75 liter	€17,23	p/st
2,5 liter	€35,60	p/st

*Behandel de gezaagde kanten voor een betere bescherming!*



## Embalit NTK Groen

0,75 liter	€17,88	p/st
5 liter	€72,54	p/st



## ACTIE

## Plank geschaafd

<b>15x140 mm</b>	<b>€2,55</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€7,64	p/st
400 cm	€10,19	p/st



## Regel geschaafd

<b>44x44 mm</b>	<b>€2,23</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€9,38	p/st
<b>44x70 mm</b>	<b>€3,15</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€9,46	p/st
360 cm	€11,35	p/st
420 cm	€13,24	p/st
480 cm	€15,13	p/st
540 cm	€17,03	p/st
<b>44x95 mm</b>	<b>€4,47</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€13,40	p/st
360 cm	€16,08	p/st
420 cm	€18,76	p/st
540 cm	€24,12	p/st



## Balk geschaafd

<b>44x120 mm</b>	<b>€5,58</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€20,10	p/st
540 cm	€30,15	p/st
<b>44x145 mm</b>	<b>€6,70</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€20,10	p/st
360 cm	€24,12	p/st
420 cm	€28,14	p/st
480 cm	€32,16	p/st
540 cm	€36,18	p/st



Ons verduurzaamd vuren is van Noord-Europese top-kwaliteit! Niet te vergelijken met Midden-Europees vuren of Grenen! Vraag ons naar de verschillen!

## IMPREGNEERPROCES

Ons verduurzaamd vuren is geïmpregneerd met de vacuüm/druk-methode (KOMO-keurmerk). De procesbeheersing van de vacuüm/druk impregnering vindt computergestuurd plaats. Daardoor is zeker dat precies de juiste hoeveelheid impregneermiddel wordt gebruikt, dat het hele verduurzamingsprotocol volgens normvoorschrift verloopt en dat er een goede registratie plaatsvindt. Uiteraard wordt er uitsluitend een wettelijk toegestaan impregneermiddel gebruikt.



# VERDUURZAAMD VUREN

\* = uitlopend, op=op!



## Balk geschaafd

<b>59x156 mm</b>	<b>€9,68</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€29,05	p/st
360 cm	€34,86	p/st
420 cm	€40,67	p/st
<b>70x170 mm</b>	<b>€12,61</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€45,39	p/st
420 cm	€52,95	p/st
540 cm	€68,08	p/st
<b>70x195 mm</b>	<b>€14,41</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€60,52	p/st
480 cm *	€60,52	p/st
540 cm	€77,81	p/st
<b>70x220 mm</b>	<b>€16,21</b>	<b>p/m'</b>
540 cm	€87,54	p/st



## Paal geschaafd

<b>70x70 mm</b>	<b>€5,35</b>	<b>p/m'</b>
180 cm	€9,62	p/st
240 cm	€12,83	p/st
270 cm	€14,43	p/st
300 cm	€16,04	p/st
420 cm	€22,45	p/st
<b>90x90 mm</b>	<b>€9,69</b>	<b>p/m'</b>
180 cm	€17,44	p/st
240 cm	€23,25	p/st
270 cm	€26,16	p/st
300 cm	€29,07	p/st
420 cm	€40,69	p/st
540 cm	€52,32	p/st



## Paal geschaafd

<b>120x120 mm</b>	<b>€14,78</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€36,96	p/st
300 cm	€44,35	p/st
<b>145x145 mm</b>	<b>€21,52</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€53,80	p/st



## Instortanker - plaat

Klein	€10,55	p/st
Groot	€20,56	p/st



## Terrasdeel geprofileerd

<b>28x145 mm</b>	<b>€4,67</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€16,81	p/st
420 cm	€19,61	p/st

## Dakbeschot gg + V.

<b>Werkend ca. 19x110 mm</b>	<b>€2,67</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€9,61	p/st
420 cm	€11,21	p/st
540 cm	€14,42	p/st







#### Zweeds rabat fijnbezaagd

Werkend ca. 10/24x130 mm	€2,94	p/m <sup>1</sup>
360 cm	€10,59	p/st
420 cm	€12,36	p/st
480 cm *	€14,13	p/st
540 cm	€15,89	p/st
<b>Werkend ca. 10/24x180 mm</b>	<b>€4,54</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
420 cm	€19,08	p/st
540 cm	€24,53	p/st



#### Blokhutprofiel geschaafd

Werkend ca. 28x137 mm	€4,67	p/m <sup>1</sup>
360 cm	€16,81	p/st
420 cm	€19,61	p/st
480 cm	€22,42	p/st
540 cm	€25,22	p/st

Stapel uw blokhuiprofiel planken altijd los tussen 2 opsluitlatten! Zo kan de wand 'werken' en voorkomt u kieren.




#### Overhangend rabat geschaafd

Werkend ca. 19x130 mm	€3,02	p/m <sup>1</sup>
240 cm	€7,24	p/st
270 cm	€8,14	p/st
300 cm	€9,05	p/st
330 cm	€9,95	p/st
360 cm	€10,86	p/st
390 cm	€11,76	p/st
420 cm	€12,67	p/st
450 cm *	€13,57	p/st
480 cm	€14,47	p/st
510 cm *	€15,38	p/st
540 cm	€16,28	p/st



\* = uitlopend, op=op!

Gebruik RVS schroeven met torx om uw verduurzaamde hout te bevestigen!



#### Channelsiding fijnbezaagd

Werkend ca. 19x130 mm	€3,20	p/m <sup>1</sup>
420 cm	€13,46	p/st



#### Woodies RVS - Torx

Size	Quantity	Price	Unit
4.0 x 30 mm	200 st	€17,01	p/st
4.0 x 40 mm	200 st	€18,08	p/st
4.0 x 50 mm	200 st	€22,30	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€42,88	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€48,12	p/st
5.0 x 100 mm	200 st	€99,09	p/st



# VUREN RED CLASS



**PRIJZEN**



# VUREN RED CLASS

\* = uitlopend, op=opl

Red class wood is een nieuwe geïmpregnering van vuren hout met de looks van Lariks/Douglas hout, zonder de negatieve eigenschappen van Douglas/Lariks hout. Zo is Red class hout vormvast doordat het kunstmatig is gedroogd. Krimp en uitzetting van het hout worden hierdoor sterk verminderd. Het is niet harsig zoals Douglas/Lariks tuinhout. In de grond adviseren we het grondstuk te behandelen tot 10 cm boven het maaiveld. Tevens is de prijs van Red class wood zeer aantrekkelijk, het ligt zelfs iets onder onbehandeld Douglas/Lariks constructiehout.

## NIEUW



Regel geschaafd

45x70 mm	€4,14	p/m'
300 cm -op aanvoer-	€12,41	p/st
400 cm -op aanvoer-	€16,55	p/st
500 cm	€20,69	p/st



Balk geschaafd

45x145 mm	€8,34	p/m'
300 cm	€25,01	p/st
400 cm	€33,35	p/st
500 cm -op aanvoer-	€41,69	p/st



Balk geschaafd

65x175 mm	€15,29	p/m'
300 cm -op aanvoer-	€45,86	p/st
400 cm -op aanvoer-	€61,15	p/st
500 cm	€76,44	p/st



Plank geschaafd

28x195 mm	€7,79	p/m'
300 cm -op aanvoer-	€23,36	p/st
400 cm	€31,15	p/st
500 cm -op aanvoer-	€38,94	p/st



Zweeds rabat fijnbezaagd

Werkend ca. 11/22x180 mm	€4,13	p/m'
300 cm	€12,38	p/st
400 cm	€16,50	p/st



Triple profiel

Werkend ca. 22x130 mm	€5,31	p/m'
240 cm	€12,75	p/st
300 cm -op aanvoer-	€15,94	p/st
360 cm -op aanvoer-	€19,13	p/st
400 cm -op aanvoer-	€21,25	p/st




Paal geschaafd - Trio verlijmd

140x140 mm	€32,38	p/m'
250 cm	€80,95	p/st
300 cm -op aanvoer-	€97,14	p/st
400 cm -op aanvoer-	€129,52	p/st
500 cm -op aanvoer-	€161,90	p/st
600 cm -op aanvoer-	€194,28	p/st



Blokhutprofiel geschaafd

Werkend ca. 28x135 mm	€5,95	p/m'
180 cm -op aanvoer-	€10,71	p/st
300 cm	€17,85	p/st
360 cm -op aanvoer-	€21,42	p/st
400 cm	€23,80	p/st
500 cm -op aanvoer-	€29,75	p/st
600 cm -op aanvoer-	€35,70	p/st



Halfhouts verbinding geschaafd / gezaagd

Werkend ca. 18x185 mm	€4,70	p/m'
300 cm -op aanvoer-	€14,10	p/st
360 cm -op aanvoer-	€16,92	p/st
400 cm	€18,80	p/st
500 cm	€23,50	p/st

## IMPREGNEERPROCES

Ons Vuren Red Class is geïmpregneerd met de vacuüm/druk-methode. De procesbeheersing van de vacuüm/druk impregnering vindt computer-gestuurd plaats. Daardoor is zeker dat precies de juiste hoeveelheid impregneermiddel wordt gebruikt, dat het hele verduurzamingsprotocol volgens normvoorschrift. Uiteraard wordt er uitsluitend een wettelijk toegestaan impregneermiddel gebruikt.



Impregneer Red Class

0,75 liter	€13,95	p/st
2,5 liter	€26,95	p/st



HK-Lazuur

0,75 liter	€36,43	p/st
2,5 liter	€71,04	p/st
5 liter	€35,89	p/st



## OERS ZWART



**Plank ruw ZWART gespoten**

<b>22x150 mm</b>	<b>€4,80</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
420 cm	€20,16	p/st
<b>25x250 mm</b>	<b>€9,09</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
510 cm	€46,36	p/st



**Zweeds rabat fijnbez. ZWART gespoten**

<b>Werkend ca. 10/24x130 mm</b>	<b>€4,27</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
420 cm	€17,92	p/st
<b>Werkend ca. 10/24x180 mm</b>	<b>€5,69</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
360 cm	€20,48	p/st
420 cm	€23,89	p/st
<b>Werkend ca. 12/29x180 mm</b>	<b>€6,40</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
360 cm	€23,04	p/st



**Dubbel Rhombus profiel ZWART gespoten**

<b>Werkend ca. 28x117 mm</b>	<b>€6,98</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
420 cm	€29,32	p/st

## OERS ZWART (VINHA)

Alkyd/acrylaat dekkend product, voor gebruik buitenshuis, semi-mat.

Voordelen:

- Extreem goede hechting, optimale vloeijing, gebruiksvriendelijk.
- Zeer lang onderhoudsinterval.
- Flexibel daardoor met name geschikt voor zachte (werkende) houtsoorten.
- Waterdampdoorlatend.
- Zal niet scheuren craquelieren of van hout komen.
- Weinig geur, lage milieubelasting, watergedragen.
- Toepasbaar op onbehandeld en reeds behandeld hout, zachte houtsoorten, geschaafd en gezaagd hout, geïmpregneerd hout en industrieel voorbehandeld hout.



**Vinha - Oers Zwart**

0,9 liter	€42,59	p/st
-----------	--------	------



**RVS gehard Gevelschroef ZWART - Torx**

4.0 x 50 mm	100 st	€22,45	p/st
-------------	--------	--------	------

*Oers zwart is vurenhout wat eerst onder druk is geïmpregneerd en vervolgens zwart is gespoten, dit is een afgewerkte laag! Dit spuitwerk heeft een dekkende laag in tegenstelling tot de gedompelde variant!*

*Behandel de gezaagde kanten voor een optimale bescherming! Tevens geschikt voor periodiek onderhoud!*

*Schroef uw Oers Zwarte delen met bijpassende schroeven!*



# GEDOMPELD ZWART



## Paal - ZWART gedompeld -op aanvoer-

88x88 mm	€10,56	p/m1
270 cm	€28,50	p/st

## Plank - ZWART gedompeld -op aanvoer-

15x140 mm	€3,61	p/m1
180 cm	€6,50	p/st

Douglas gedompelde planken en zweeds rabat vindt u op pagina 25.

Uw bestaande afscheiding of wanden zwart maken? Gebruik de Impregneerbeits GW310. Ook te gebruiken om zwart gedompeld hout af te werken!

## GW310 ZWART

Eigenschappen:

- Beschermt tegen vocht, UV-licht, houtrot, blauwzwam, schimmel, algen en wespen.
- Met ingebouwde grondering.
- Zijdematte, briljante kleuren.
- Ademingsactief.
- Dringt diep in het hout.
- Nabehandeling kan zonder vooraf te schuren.



## Impregneerbeits GW310 zwart WF

0,75 liter	€19,10	p/st
2,5 liter	€60,09	p/st
5 liter	€114,33	p/st



Ref. Hendriks Hoveniers - Didam



# DOUGLAS / LARIKS



**PRIJZEN**



# DOUGLAS / LARIKS

Het Douglas / Lariks hout valt in de duurzaamheidsklasse III en is daarmee één van de duurzaamste naaldhout soorten in Europa. Onbehandeld zal het onder invloed van zon (UV-stralen), regen en zuurstof langzaam vergrijzen. Door het hout te beitsen blijft de kleur van het hout behouden. Na het drogen en vergrijzen wordt het hout zeer hard. Douglas is sterk harshoudend. Bij de (oppervlakte)afwerking dient hiermee rekening te worden gehouden. De Douglas kleur behouden? Behandel dan uw buitenverblijf, kapschuur of schutting met HK-Lazuur.

**!** Douglashout kan, indien het onbehandeld in aanraking komt met vocht, zwart uitslaan. Dit is een natuurlijke reactie. Het hout zal verder drogen naarmate de tijd verstrijkt. Hierdoor kunnen barsten en scheuren in het hout ontstaan. Dit is niet nadelig voor de kwaliteit.



## Schaaldeel gezaagd - ca.

<b>23x200 mm</b>	<b>€3,72</b>	<b>p/m'</b>
400 cm	€14,90	p/st
500 cm	€18,62	p/st



## Plank gezaagd

<b>22x150 mm</b>	<b>€3,85</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€11,55	p/st
400 cm	€15,40	p/st
<b>22x200 mm</b>	<b>€5,19</b>	<b>p/m'</b>
400 cm	€20,74	p/st
500 cm	€25,93	p/st
<b>25x250 mm</b>	<b>€8,09</b>	<b>p/m'</b>
400 cm -op aanvoer-	€32,37	p/st
500 cm -op aanvoer-	€40,46	p/st



## Regel gezaagd

<b>45x45 mm - gezaagd</b>	<b>€3,21</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€9,63	p/st
<b>50x70 mm</b>	<b>€4,18</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€10,46	p/st
400 cm	€16,73	p/st
<b>50x100 mm</b>	<b>€5,97</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€17,92	p/st
400 cm	€23,90	p/st



## Balk gezaagd

<b>50x150 mm</b>	<b>€8,96</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€26,89	p/st
400 cm	€35,85	p/st
500 cm	€44,81	p/st



## Balk gezaagd

<b>75x175 mm</b>	<b>€15,68</b>	<b>p/m'</b>
400 cm	€62,73	p/st
500 cm	€78,42	p/st
<b>75x225 mm</b>	<b>€21,83</b>	<b>p/m'</b>
600 cm	€130,95	p/st



## Paal gezaagd

<b>100x100 mm</b>	<b>€11,93</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€35,78	p/st
400 cm -op aanvoer-	€47,71	p/st
<b>120x120 mm</b>	<b>€17,35</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€43,38	p/st
300 cm	€52,06	p/st
400 cm	€69,41	p/st
500 cm -op aanvoer-	€86,77	p/st



## Paal gezaagd

<b>150x150 mm</b>	<b>€27,12</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€67,79	p/st
300 cm	€81,35	p/st
400 cm	€108,46	p/st
500 cm	€135,58	p/st
600 cm -op aanvoer-	€167,08	p/st
<b>200x200 mm</b>	<b>€50,52</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€151,57	p/st
400 cm -op aanvoer-	€202,10	p/st
500 cm -op aanvoer-	€252,62	p/st



Maatwerk mogelijk. Vers gezaagd Douglas op aanvoer vanuit de zagerij. Kopmaten vanaf 23x200 mm tot 220x220 mm. Kopmaten groter of kleiner op aanvraag. Lengtes mogelijk tot 15 meter! Levertijd: +/- 1,5 week!



## HK-Lazuur

0,75 liter	€36,43	p/st
2,5 liter	€71,04	p/st
5 liter	€35,89	p/st

*Behandel uw Douglas hout met HK-Lazuur om de warme kleur te behouden en vergrijzing tegen te gaan!*

## EIGENSCHAPPEN

- Een van de hardste Europese naaldhoutsoort.
- Nerf is fijn tot matig grof.
- Levensduur onbehandeld 10-15 jaar.
- Na droging wordt Douglas steeds harder.
- Kleur: kernhout roodbruin, spinthout geelachtig.
- Onbehandeld Douglas zal vergrijzen.
- Vergrijzen voorkomen? Beits uw hout tijdig!



Douglas 1x behandeld na ca. 3 maanden.

Douglas onbehandeld na ca. 3 maanden.



# DOUGLAS / LARIKS



## Panlat gezaagd

<b>22x45 mm</b>	<b>€1,67</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
300 cm	€5,01	p/st



## Plank geschaafd

<b>18x160 mm</b>	<b>€5,08</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
180 cm -op aanvoer-	€9,15	p/st
400 cm	€20,33	p/st



## Balk geschaafd

<b>45x120 mm</b>	<b>€6,97</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
400 cm	€27,89	p/st
<b>45x160 mm</b>	<b>€9,69</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
300 cm	€29,06	p/st
400 cm	€38,75	p/st
500 cm	€48,44	p/st
600 cm	€58,12	p/st



## Plank geschaafd / fijnbezaagd

<b>28x195 mm</b>	<b>€9,78</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
300 cm	€29,33	p/st
400 cm	€39,11	p/st
500 cm	€48,88	p/st
<b>28x245 mm</b>	<b>€13,04</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
400 cm	€52,18	p/st



## Regel geschaafd

<b>45x70 mm</b>	<b>€4,66</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
250 cm	€11,65	p/st
400 cm	€18,65	p/st
<b>45x95 mm</b>	<b>€6,07</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
400 cm	€24,29	p/st



Het geschaafde Douglas hout is teruggedroogd tot ca. 18%, hierdoor is er veel minder kans op scheurvorming.



Ref: Orangerie "de Poi"



Gebruik Douglas / Lariks voor uw pergola of om uw schaduwdoek aan op te hangen!



#### Balk geschaafd

<b>58x190 mm</b>	<b>€16,00</b>	<b>p/m'</b>
500 cm -op aanvoer-	€80,02	p/st
600 cm	€96,02	p/st
<b>65x140 mm</b>	<b>€13,01</b>	<b>p/m'</b>
300 cm -op aanvoer-	€39,03	p/st
400 cm -op aanvoer-	€52,04	p/st
500 cm -op aanvoer-	€65,05	p/st
<b>70x170 mm</b>	<b>€18,86</b>	<b>p/m'</b>
400 cm	€75,45	p/st
500 cm	€94,32	p/st
<b>70x220 mm</b>	<b>€19,88</b>	<b>p/m'</b>
500 cm	€99,41	p/st
600 cm -op aanvoer-	€119,29	p/st



#### Paal geschaafd

<b>65x65 mm</b>	<b>€6,68</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€20,03	p/st
400 cm -op aanvoer-	€26,71	p/st
<b>90x90 mm</b>	<b>€12,31</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€36,94	p/st



#### Paal geschaafd

<b>120x120 mm</b>	<b>€21,63</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€54,08	p/st
300 cm	€64,89	p/st
500 cm -op aanvoer-	€108,16	p/st
<b>145x145 mm</b>	<b>€30,21</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€75,53	p/st
300 cm	€90,64	p/st
500 cm	€151,06	p/st
<b>145x145 mm</b>	<b>€39,49</b>	<b>p/m'</b>
400 cm -op aanvoer-	€157,94	p/st
600 cm -op aanvoer-	€236,91	p/st



#### Woodies verzinkt Tellerkop - Torx

6.0 x 30 mm	100 st	€11,13	p/st
6.0 x 80/50 mm	100 st	€16,59	p/st
6.0 x 100/60 mm	100 st	€21,69	p/st
6.0 x 120/70 mm	100 st	€26,85	p/st
6.0 x 160/80 mm	50 st	€44,89	p/st
6.0 x 200/80 mm	1 st	€1,24	p/st
6.0 x 300/80 mm	1 st	€2,45	p/st
6.0 x 400/80 mm	1 st	€4,10	p/st



#### Douglas doken incl. speedboor ø 22 mm

Set á 24 stuks	€47,50	p/st
----------------	--------	------

Gebruik Woodies met Tellerkop om balken en palen aan elkaar te schroeven!  
Door de grote platte Tellerkop kunt u het hout goed aan elkaar bevestigen.





Ref: Scholtes-Beumer - Vlaardingen

Kies uw favoriete Douglas profiel voor uw wanden of schutting! Horizontale of verticale plaatsing is mogelijk i.o.d.

## DOUGLAS / LARIKS



### Zweeds rabat fijnbezaagd

Werkend ca. 10/20x130 mm	€3,45	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€10,35	p/st
400 cm	€13,80	p/st
Werkend ca. 12/25x175 mm	€5,42	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€16,25	p/st
400 cm	€21,66	p/st
500 cm	€27,08	p/st



### Halfhouts rabat geschaafd

Werkend ca. 19x130 mm	€4,96	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€14,89	p/st
400 cm	€19,86	p/st



### Halfhouts verbinding geschaafd / gezaagd

Werkend ca. 18x180 mm	€6,64	p/m <sup>1</sup>
300 cm -op aanvoer-	€19,93	p/st
400 cm	€26,57	p/st
500 cm	€33,21	p/st



### Blokhutprofiel

Werkend ca. 28x180 mm	€9,50	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€28,49	p/st
400 cm	€37,99	p/st
500 cm	€47,48	p/st



### Dubbel Rhombus profiel

Werkend ca. 28x120 mm	€6,38	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€19,13	p/st
400 cm	€25,50	p/st



### Terrasdeel geprofileerd

24x138 mm	€5,50	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€16,49	p/st
400 cm	€21,98	p/st
500 cm -op aanvoer-	€27,48	p/st



### Dakbeschoot gg + V.

Werkend ca. 16x108 mm	€3,54	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€10,61	p/st
400 cm	€14,14	p/st
500 cm -op aanvoer-	€24,89	p/st
Werkend ca. 18x135 mm	€4,98	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€14,93	p/st
400 cm	€19,91	p/st
500 cm	€17,68	p/st
Werkend ca. 18x180 mm	€6,51	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€19,52	p/st
400 cm	€26,03	p/st
500 cm	€32,54	p/st



### Channelsiding gezaagd

Werkend ca. 18x130 mm	€4,52	p/m <sup>1</sup>
400 cm	€18,09	p/st



### HK-Lazuur

0,75 liter	€36,43	p/st
2,5 liter	€71,04	p/st
5 liter	€35,89	p/st

# DOUGLAS / LARIKS- GEDOMPELD / GESPOTEN

Douglas gedompeld zwart bevat een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is niet geheel egaal, mogelijk zijn er witte plekken te zien bij knoesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen. Desgewenst nabehandelen. Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk!



Zweeds rabat fijnbezaagd

ZWART gedompeld - grondlaag

<b>Werkend ca. 11/27x180 mm</b>	<b>€6,58</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€19,73	p/st
400 cm	€26,31	p/st
500 cm -op aanvoer-	€32,89	p/st



Plank gezaagd

ZWART gedompeld - grondlaag


<b>22x200 mm</b>	<b>€6,82</b>	<b>p/m'</b>
300 cm -op aanvoer-	€20,46	p/st
400 cm -op aanvoer-	€27,28	p/st
500 cm -op aanvoer-	€34,10	p/st
<b>25x250 mm</b>	<b>€11,04</b>	<b>p/m'</b>
400 cm -op aanvoer-	€44,15	p/st
500 cm -op aanvoer-	€55,19	p/st

Douglas gespotten is voorzien van een dikke laag buitenbeits. Dit is een afgewerkte laag. Het aangebrachte verfsysteem is ecologisch verantwoord en biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Dankzij UV blockers heeft u tot wel 5 jaar plezier van deze beits!



Impregneerbeits GW310 zwart WF

0,75 liter	€19,10	p/st
2,5 liter	€60,09	p/st
5 liter	€114,33	p/st



Zweeds rabat fijnbezaagd

ZWART gespotten - afgewerkte laag

<b>Werkend ca. 12/25x175 mm</b>	<b>€7,77</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€23,30	p/st
400 cm	€31,07	p/st

Zweeds rabat fijnbezaagd is nu ook verkrijgbaar in grijs gespotten



Ref: Civil & Wood



# EIKEN



**PRIJZEN**

*Ref: Civil & Wood*



# EIKEN

## Gezaagd



### Paal gezaagd

<b>100x100 mm - v.a.</b>	<b>€20,96</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€62,89	p/st
<b>120x120 mm - v.a.</b>	<b>€26,74</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€66,84	p/st
300 cm	€83,02	p/st
400 cm -op aanvoer-	€119,25	p/st
500 cm -op aanvoer-	€160,42	p/st
<b>150x150 mm - v.a.</b>	<b>€41,78</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€104,44	p/st
300 cm	€129,72	p/st
400 cm	€186,32	p/st
500 cm -op aanvoer-	€250,66	p/st
<b>200x200 mm - v.a.</b>	<b>€74,27</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€185,67	p/st
300 cm	€230,61	p/st
400 cm -op aanvoer-	€331,24	p/st

### Plank gezaagd

<b>20x150 mm - v.a.</b>	<b>€6,63</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€19,89	p/st
400 cm -op aanvoer-	€26,52	p/st
<b>20x200 mm - v.a.</b>	<b>€8,84</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€22,09	p/st
300 cm	€26,51	p/st
400 cm	€35,35	p/st
<b>33x205 mm - v.a.</b>	<b>€17,55</b>	<b>p/m'</b>

### Balk gezaagd

<b>70x150 mm - v.a.</b>	<b>€18,91</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€56,74	p/st
400 cm	€75,65	p/st
500 cm -op aanvoer-	€108,75	p/st
<b>70x200 mm - v.a.</b>	<b>€25,26</b>	<b>p/m'</b>
300 cm -op aanvoer-	€75,79	p/st
400 cm	€101,05	p/st
500 cm -op aanvoer-	€145,26	p/st



Vers gezaagd eiken op aanvoer vanuit de zagerij.  
Kopmaten vanaf 23x200 mm tot 220x220 mm.  
Kopmaten groter of kleiner op aanvraag.  
Lengtes mogelijk tot 9 meter!  
Levertijd +/- 1,5 week!

## EIKEN

Eiken is een prima alternatief voor tropisch hardhout of geïmpregneerd hout. Natuurlijk heeft eiken zijn eigenwijze karakter dat eiken kenmerkt. De grote wilde noesten en vlammen, droogte en kopscheuren zijn het kenmerkende karakter van eiken. Onbehandeld eiken zal onder invloed van zon (UV-stralen), regen en zuurstof langzaam vergrijzen. Door het hout te beitsen blijft de kleur van het hout behouden.

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!



Ref: Hendriks Hoveniers - Didam



## AD - Air Dried: Geschaafd / Gedroogd



### NIEUW

#### Plank geschaafd

24x145 mm - v.a.	€10,70	p/m'
250 cm	€26,74	p/st
300 cm	€32,09	p/st
400 cm -op aanvoer-	€42,79	p/st
24x190 mm - v.a.	€15,51	p/m'
250 cm	€38,77	p/st
300 cm	€46,52	p/st
400 cm -op aanvoer-	€62,02	p/st



### NIEUW

#### Plank geschaafd

15x150 mm - v.a.	€6,94	p/m'
300 cm -op aanvoer-	€20,81	p/st
360 cm -op aanvoer-	€24,97	p/st
400 cm	€27,75	p/st



### NIEUW

#### Paal geschaafd

140x140 mm - v.a.	€52,25	p/m'
300 cm	€156,75	p/st
500 cm -op aanvoer-	€295,99	p/st
190x190 mm - v.a.	€99,67	p/m'
300 cm	€299,02	p/st
500 cm -op aanvoer-	€567,15	p/st



### NIEUW

#### Balk geschaafd

60x140 mm - v.a.	€22,40	p/m'
300 cm	€67,19	p/st
400 cm	€89,59	p/st
500 cm -op aanvoer-	€123,19	p/st
60x190 mm - v.a.	€30,40	p/m'
300 cm -op aanvoer-	€91,19	p/st
400 cm	€121,58	p/st
500 cm -op aanvoer-	€172,50	p/st



#### Dakbeschoot gg + V. / KD

Werkend ca. 15x190 mm	€10,24	p/m'
250 cm	€25,61	p/st
300 cm -op aanvoer-	€30,73	p/st



#### Zweeds rabat fijnbezaagd / AD

Werkend ca. 8/30x170 mm	€13,74	p/m'
250 cm	€34,35	p/st



#### Halfhoutsverbinding geschaafd / AD

Werkend ca. 20x170 mm	€14,73	p/m'
250 cm	€36,82	p/st

## AD / KD gedroogd

AD (Air Dried = Lucht gedroogd).

Van luchtgedroogd hout is sprake als het hout te drogen wordt gelegd, liefst onder een overkapping waarbij de wind er vrij doorheen kan waaien. Zo zal het hout gelijkmatig drogen. AD gedroogd hout kan maximaal terug drogen tot een vochtigheidspercentage van ca. 18-20%.

KD (Kill'n Dried = Kunstmatig gedroogd).

Kunstmatig drogen van eikenhout vindt plaats in conventionele droogovens. Deze droogprocessen zijn tegenwoordig volledig computergestuurd. Het droogproces wordt 24 uur per dag aangestuurd en bewaakt. Hierdoor kan een optimale droogkwaliteit gegarandeerd worden. Kunstmatig gedroogd hout wordt vaak terug gedroogd tot een vochtigheidspercentage van ca. 14-16%.



#### Woodies RVS - Torx

4.0 x 30 mm	200 st	€17,01	p/st
4.0 x 40 mm	200 st	€18,08	p/st
4.0 x 50 mm	200 st	€22,30	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€42,88	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€48,12	p/st
5.0 x 100 mm	200 st	€99,09	p/st



Gebruik uitsluitend RVS bevestigingsmaterialen! Er kan looizuur vrij komen uit het eikenhout. Indien er geen gebruik gemaakt wordt van RVS bevestigingsmaterialen, kan het looizuur lelijke vlekken veroorzaken. Dit kan verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.

Eikenhout is een houtsoort die werkt en reageert op weersomstandigheden. Dit betekent dat er sprake is van vervormingen en scheurvorming. Verder kan eikenhout noesten bevatten en is er sprake van kleurverandering van het hout, indien het onbehandeld in contact komt met vocht. Daarnaast zal eikenhout vergrijzen.





Ref. Civil & Wood

KD - Kill'n Dried: Kunstmatig gedroogd



Plank gezaagd / KD

27x190 mm - v.a.	€11,80	p/m'
500 cm	€59,01	p/st



Plank gezaagd / KD

52x205 mm - v.a.	€31,25	p/m'
280 cm	€87,49	p/st
350 cm	€109,36	p/st



HK-Lazuur

0,75 liter	€36,43	p/st
2,5 liter	€71,04	p/st
5 liter	€35,89	p/st

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!



# HARDHOUT ROBUUST



**PRIJZEN**



# HARDHOUT ROBUUST

\* = uitlopend, op=op!

Hardhout Robuust zijn houtsoorten als Azobe, Okan en Angelim Vermelho. Deze houtsoorten zijn vanwege de hoge duurzaamheid (klasse 1-2) de meest gebruikte houtsoorten in de grond-, weg- en waterbouw. Wel dient rekening te worden gehouden met lichte scheurvorming. Ook zal deze houtsoort zonder behandeling na enige tijd vergrijzen.

**!** Hardhout kan soms 'bloeden'. Dit betekent dat de inhoudstoffen van het hardhout soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan verkleuringen op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.



## Paal gezaagd - ca.

60x60 mm	€5,72	p/m'
275 cm	€15,72	p/st
305 cm	€17,44	p/st
70x70 mm	€8,72	p/m'
200 cm	€17,43	p/st
250 cm	€21,79	p/st
275 cm	€23,97	p/st
305 cm	€26,58	p/st

## Paal geschaafd - ca.

65x65 mm	€10,06	p/m'
200 cm	€20,13	p/st
250 cm	€25,16	p/st
275 cm	€27,68	p/st
305 cm	€30,70	p/st
68x68 mm	€10,42	p/m'
450 cm	€46,90	p/st
85x85 mm	€17,53	p/m'
200 cm	€35,05	p/st
250 cm	€43,82	p/st
275 cm	€48,20	p/st
305 cm	€53,45	p/st
350 cm	€61,34	p/st
400 cm	€70,10	p/st
495 cm	€86,75	p/st

## Paal geschaafd - ca.

110x110 mm	€35,85	p/m'
200 cm	€71,70	p/st
300 cm	€107,56	p/st
400 cm	€143,41	p/st
140x140 mm	€61,92	p/m'
200 cm	€123,85	p/st
300 cm	€185,77	p/st
400 cm	€247,69	p/st
190x190 mm *	€94,06	p/m'
300 cm	€282,17	p/st



## Woodies RVS - Torx

4.0 x 30 mm	200 st	€17,01	p/st
4.0 x 40 mm	200 st	€18,08	p/st
4.0 x 50 mm	200 st	€22,30	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€42,88	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€48,12	p/st
5.0 x 100 mm	200 st	€99,09	p/st



## Hardhouten verzinkboor met diepteanslag

4 mm houtboor	€28,10	p/st
---------------	--------	------

*Boor al uw hardhout voor, voor het mooiste eindresultaat!*



## Balk gezaagd - ca.

50x150 mm	€13,33	p/m'
300 cm	€39,98	p/st
400 cm	€53,31	p/st
500 cm	€66,63	p/st
50x200 mm	€18,67	p/m'
300 cm	€56,00	p/st
400 cm	€74,67	p/st
500 cm *	€93,34	p/st
80x200 mm	€31,78	p/m'
500 cm	€158,92	p/st

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!





# HARDHOUT - ROBUUST

\* = uitlopend, op=op!



Regel geschaafd - ca.

45x70 mm	€6,89	p/m'
250 cm	€17,22	p/st
305 cm	€21,00	p/st
350 cm	€24,10	p/st
400 cm	€27,55	p/st
450 cm	€30,99	p/st

45x90 mm	€8,29	p/m'
300 cm	€24,86	p/st
400 cm	€33,15	p/st



Balk geschaafd - ca.

45x145 mm	€17,55	p/m'
300 cm	€52,64	p/st
400 cm	€70,18	p/st
45x190 mm	€25,01	p/m'
300 cm	€75,02	p/st
400 cm	€100,03	p/st



Piket gezaagd - ca.

ca. 32x32 mm	60 cm	€1,44	p/st
ca. 25x50 mm	60 cm	€1,58	p/st
ca. 35x42 mm	120 cm	€2,26	p/st
ca. 70x70 mm	100 cm	€6,95	p/st



Plank gezaagd - ca.

6x100 mm	€0,95	p/m'
400 cm	€3,81	p/st



Plank gezaagd - ca.

20x150 mm	€5,24	p/m'
300 cm	€15,72	p/st
20x200 mm	€8,19	p/m'
300 cm	€24,56	p/st

N.B.: Alle artikelen zijn standaard, mits voorradig!

**!** Hardhout kan soms 'bloeden'. Dit betekent dat de inhoudstoffen van het hardhout soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan verkleuringen op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.







#### Damwandprofiel - 30 mm - ca.

30x185 mm *	€13,24	p/m'
300 cm	€39,72	p/st
400 cm	€52,97	p/st

\* eventueel vallende breedte!

#### Afdekljst damwandprofiel -op aanvoer-

45x68 mm	€12,33	p/m'
200 cm	€24,66	p/st

#### Woodies Vlonderschroef RVS - Torx

5.0 x 40 mm	200 st	€28,92	p/st
5.0 x 50 mm	200 st	€33,11	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€48,69	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€54,91	p/st



**WOODIES**  
ULTIMATE

Gebruik Woodie Ultimate RVS vlonderschroeven! Deze zijn zeer geschikt om, zonder voor te boren, in bijna iedere houtsoort verwerkt te worden. Zie pagina 171!

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!



# HARDHOUT ELEGANT



**PRIJZEN**

*Ref: Biljoen Groen & Liemers Hendriks*



# HARDHOUT - ELEGANT

\* = uitlopend, op=op!

Het Elegant hardhout programma heeft zich reeds gepresenteerd als een zeer duurzaam maar vooral ook stijlvol alternatief voor verduurzaamd naaldhout. Hardhout Elegant zijn o.a. houtsoorten als Bangkirai, Mandioquera en Afrikulu. Deze houtsoorten worden, zonder behandeling, langzaam donkerder en zullen op den duur vergrijzen. Mede door die duurzaamheid (ca. klasse 2) is het populair als constructiemateriaal voor bruggedelen, vlonders, hekken, zware tuinmeubelen en terrassen.

**!** Onder voorbehoud van verkrijgbaarheid kunnen houtsoorten in Hardhout Elegant tussentijds wisselen. Productfoto's kunnen daardoor afwijken van de werkelijkheid.



## Plank geschaafd - ca.

16x145 mm	€10,84	p/m'
180 cm	€19,51	p/st
245 cm	€26,56	p/st
305 cm	€33,07	p/st
365 cm	€39,57	p/st
395 cm	€42,82	p/st



## Plank geschaafd - ca.

28x145 mm	€18,45	p/m'
305 cm	€56,27	p/st
395 cm	€72,87	p/st
28x190 mm	€24,84	p/m'
305 cm	€75,75	p/st
365 cm	€90,65	p/st
430 cm	€106,80	p/st



## Regel geschaafd - ca.

45x70 mm	€12,55	p/m'
250 cm *	€31,38	p/st
300 cm *	€38,29	p/st
350 cm *	€43,93	p/st



## Regel geschaafd - ca.

45x90 mm	€21,41	p/m'
305 cm	€65,31	p/st



## Regel geschaafd gelamineerd / gevingerlast - ca.

42x68 mm	€8,55	p/m'
400 cm	€34,18	p/st



## Paal geschaafd - ca.

70x70 mm	€23,54	p/m'
275 cm	€64,73	p/st
305 cm	€71,79	p/st
70x70 mm	€24,72	p/m'
430 cm	€106,28	p/st
90x90 mm	€40,00	p/m'
275 cm	€109,99	p/st
305 cm	€121,99	p/st

## Balk geschaafd - ca.

45x145 mm	€35,92	p/m'
365 cm	€131,10	p/st



## Buithoutontgrijzer

2,5 liter	€45,28	p/st
-----------	--------	------



## Tuinhout olie ECO

2,5 liter	€56,36	p/st
-----------	--------	------

**!** Hardhout kan soms 'bloeden'. Dit betekent dat de inhoudstoffen van het hardhout soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan verkleuringen op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.

Voor het oprispen van vergrijsd hout. Geeft alle type houtsoorten de oorspronkelijke kleur terug!

Behandel uw hardhout om vergrijzen tegen te gaan. Onbehandeld hardhout zal na enige tijd egaal vergrijzen!





## Terrasdeel geprofileerd - ca.

21x145 mm	€10,00	p/m'
185 cm	€18,50	p/st
215 cm	€21,50	p/st
245 cm	€24,50	p/st
275 cm	€27,50	p/st
305 cm	€30,50	p/st
335 cm	€33,50	p/st
365 cm	€36,50	p/st
400 cm	€40,00	p/st
460 cm	€46,00	p/st
490 cm	€49,00	p/st

## Terrasdeel geprofileerd - ca.


25x145 mm	€17,71	p/m'
185 cm	€32,77	p/st
245 cm	€43,40	p/st
305 cm	€54,03	p/st
365 cm	€64,66	p/st
400 cm	€70,86	p/st
490 cm	€86,80	p/st

## Terrasdeel glad - Ipé - ca.

21x145 mm	o.a.	p/m'
Lengtes op aanvraag		
20x90 mm	o.a.	p/m'
Lengtes op aanvraag / vallend		



Onder voorbehoud van verkrijgbaarheid kunnen houtsoorten in Hardhout Elegant tussentijds wisselen. Productfoto's kunnen daardoor afwijken van de werkelijkheid.





# ACCESSOIRES



## Woodies Vlonderschroef RVS - Torx

5.0 x 40 mm	200 st	€28,92	p/st
5.0 x 50 mm	200 st	€33,11	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€48,69	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€54,91	p/st



Gebruik Woodie Ultimate RVS vlonderschroeven! Deze zijn zeer geschikt om, zonder voor te boren, in bijna iedere houtsoort verwerkt te worden.



## Tegeldragers 70x80x8 mm

Zelfklevend	€1,14	p/st
-------------	-------	------

Gebruik zelfklevende tegeldragers onder uw onderregels op uw dakterras!  
Anti-worteldoek voorkomt dat onkruid tussen uw vlonder groeit!



## Anti-worteldoek 100 gr.

Rol á 200 m <sup>2</sup> - 200 cm breed	€1,10	p/st
330 x 500 cm	€22,95	p/st
420 x 500 cm	€29,50	p/st
520 x 500 cm	€36,50	p/st




## Grondpennen t.b.v. anti-worteldoek 20x5x20 cm

Zakje á 10 stuks	€3,15	p/st
------------------	-------	------

## Vloerdrager PVC

25-40 mm - zwart	€2,80	p/st
40-60 mm - zwart	€3,04	p/st
50-80 mm - zwart	€3,85	p/st
80-140 mm - zwart	€4,54	p/st
140-230 mm - zwart	€6,41	p/st



## B-fix Clipsysteem

### Montageclip

100 st + RVS schroeven	€108,72	p/st
100 st + RVS schroeven zwart	€115,60	p/st

### Beginclip

25 st + RVS schroeven	€70,39	p/st
-----------------------	--------	------



## HECO Clipperset 120-150mm + HECO RVS schroeven

Set á 50 clippers t.b.v. ca. 3,5 m <sup>2</sup>	€123,36	p/st
---	---------	------

Bevestig uw dekdelen blind met de Heco-Clipper set voor een strakke uitstraling van uw vlonder!



## Hardhouten verzinkboor met diepteaanslag

4 mm houtboor	€28,10	p/st
---------------	--------	------


Boor uw hardhouten terrasdelen voor, voor het mooiste eindresultaat!

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!





# RONDHOUT



**PRIJZEN**



# RONDHOUT - VERDUURZAAMD

\* = uitlopend, op=op!

Rondhout, zowel geïmpregneerd als niet geïmpregneerd, is voor vele toepassingen te gebruiken. Zoals o.a.: Boompalen, weidepalen, afrasteringspalen, palen voor speeltoestellen, hindernispalen enz. De palen zijn gefreesd en over de gehele lengte dezelfde diameter. Er zijn diverse diameters en lengtematen verkrijgbaar. Samen met het boomband, boomgespen en boomband spijkers plant u gemakkelijk nieuwe bomen en geeft u deze meteen stevigheid door middel van de boompalen.

**!** Ronde palen t/m 250 cm zijn aan 1 zijde gepunt en 1 zijde gekruind. Vanaf 300 cm zijn de palen aan beide zijden gekruind.



## Rondhout - verduurzaamd

Ø 6 cm		
80 cm *	€2,04	p/st
120 cm	€3,05	p/st
160 cm	€4,07	p/st
250 cm	€6,36	p/st
Ø 7 cm		
140 cm	€4,73	p/st
160 cm	€5,41	p/st
180 cm	€6,09	p/st
250 cm	€8,45	p/st
Ø 8 cm		
80 cm	€3,75	p/st
120 cm	€5,62	p/st
160 cm	€7,49	p/st
200 cm	€9,37	p/st
250 cm	€11,71	p/st
300 cm	€14,05	p/st
400 cm	€18,73	p/st

## Rondhout - verduurzaamd

Ø 10 cm		
80 cm *	€5,52	p/st
120 cm	€8,28	p/st
160 cm	€11,04	p/st
200 cm	€13,80	p/st
250 cm	€17,25	p/st
300 cm	€20,70	p/st
400 cm	€27,61	p/st
600 cm	€47,51	p/st
Ø 12 cm		
300 cm	€31,31	p/st
400 cm	€41,75	p/st
600 cm	€78,29	p/st
Ø 14 cm		
400 cm	€62,21	p/st
600 cm	€116,64	p/st
Ø 18 cm		
500 cm *	€179,50	p/st
600 cm	€215,40	p/st

## Halfronde regel - verduurzaamd

½ Ø 8 cm		
300 cm	€7,00	p/st
½ Ø 10 cm		
600 cm	€25,47	p/st



## Rubberseal

0,75 liter	€18,47	p/st
2,5 liter	€43,07	p/st

Gebruik rubberseal in geval van grondcontact. Verleng de levensduur van uw palen in de grond!

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!

Bouw uw schommel van rondhout nu zelf!  
Accessoires nodig? Vraag naar de mogelijkheden!





# RONDHOUT - BLANK

\* = uitlopend, op=op!



## Rondhout - blank

<b>Ø 6 cm</b>		
250 cm	€4,94	p/st
<b>Ø 7 cm</b>		
140 cm	€3,69	p/st
<b>Ø 8 cm</b>		
200 cm *	€6,79	p/st
250 cm	€8,49	p/st
<b>Ø 10 cm</b>		
200 cm *	€10,06	p/st
250 cm *	€12,58	p/st



## Boomband Recycling 50 mm

Rol á 15 m1	€42,95	p/st
-------------	--------	------



## Boomband Recycling complete set - 40 mm

60 cm	€4,59	p/st
100 cm	€5,69	p/st



## 3-weg verbinder ø 10 - verzinkt \*

19x13 cm	€7,62	p/st
----------	-------	------



## Bindbuis groen ø 3 mm - 500 gr

ca. 75 m1	€9,01	p/st
-----------	-------	------



## 4-weg verbinder ø 10 cm - verzinkt \*

25x25 cm	€10,24	p/st
----------	--------	------



## Rechtverbinder ø 10 cm - verzinkt \*

25 cm	€6,50	p/st
-------	-------	------

## Hoekverbinder ø 10 cm - verzinkt \*

20 cm	€10,37	p/st
-------	--------	------



## Spandraad - Groen geplastificeerd

ø 1,4 mm - rol á 30 m1	€4,99	p/st
2,7/3,5 mm - rol á 100 m1	€32,82	p/st



## Draadspanner - Groen geplastificeerd

100 mm - dikte 2 mm	€1,09	p/st
---------------------	-------	------



## Boombandnagels 4 cm

Doos á 2,5 kg.	€15,88	p/st
Per stuk	€0,33	p/st



3,0x30 mm - doos 200 gr	€5,39	p/st
-------------------------	-------	------







**Grondboor 125 cm**

75 mm groen	€24,37	p/st
90 mm groen	€25,38	p/st



**Rubberseal**

0,75 liter	€18,47	p/st
2,5 liter	€43,07	p/st



**Zwarte Teer**

0,75 liter	€17,76	p/st
2,5 liter	€44,12	p/st

*Gebruik rubberseal of zwarte teer in geval van grondcontact. Verleng de levensduur van uw palen in de grond!*



# KASTANJE



PRIJZEN

## KASTANJE - GEZAAGD



Paal gezaagd -op aanvoer-

<b>100x100 mm</b>	<b>€16,19</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€40,47	p/st
<b>120x120 mm</b>	<b>€33,21</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€83,03	p/st
<b>150x150 mm</b>	<b>€45,85</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€114,62	p/st



Plank gezaagd -op aanvoer-

<b>23x130 mm</b>	<b>€6,01</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€15,02	p/st
<b>30x150 mm</b>	<b>€9,28</b>	<b>p/m'</b>
250 cm	€23,20	p/st



Terrasdeel geprofileerd -op aanvoer-

<b>35x145 mm</b>	<b>€17,80</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€53,39	p/st



## KASTANJE - GESCHILD



### Geschild / gepunt

#### Ø 6/8 cm

100 cm	€5,25	p/st
120 cm	€6,03	p/st
160 cm	€6,08	p/st
180 cm	€6,82	p/st
200 cm	€7,96	p/st
250 cm	€13,43	p/st
300 cm	€16,81	p/st

#### Ø 8/10 cm

120 cm	€7,13	p/st
140 cm	€7,45	p/st
180 cm	€8,74	p/st
250 cm	€15,06	p/st

#### Ø 10/12 cm

200 cm	€12,19	p/st
250 cm	€16,68	p/st

### Schapenhek - kastanje

#### latafstand ca. 8-10 cm

90x500 cm	€74,85	p/st
105x500 cm	€88,86	p/st
122x500 cm	€92,94	p/st
152x500 cm -op aanvoer-	€126,69	p/st
183x500 cm -op aanvoer-	€155,56	p/st

### Looppoort - kastanje

#### Incl. beslag / excl. hang- / sluitpaal

#### Classic

100x100 cm	€223,47	p/st
75x100 cm -op aanvoer-	€214,18	p/st
90x100 cm -op aanvoer-	€218,80	p/st
120x100 cm -op aanvoer-	€232,77	p/st



Robinia palen? Vraag ons naar de mogelijkheden!

Kastanjehout heeft van nature een hoge duurzaamheid. Kastanjehout is goed te gebruiken bij een duurzame, natuurlijke, milieuvriendelijke en landelijke afrastering.

## KASTANJE - GEKLOOFD

### Gekloofd / gepunt

#### Ø 6/12 cm -op aanvoer-

160 cm	€6,56	p/st
180 cm	€7,19	p/st
200 cm	€8,63	p/st
250 cm	€15,14	p/st





## Waarom gebruik maken van FSC-gecertificeerd hout ?

### Goed voor de bevolking

FSC bosbeheer zorgt voor inkomsten voor de bevolking. Er werken lokale mensen in een FSC-gecertificeerd bos. Zij worden voorzien van een vast loon, schoon drinkwater, goede veiligheidskleding en medische voorzieningen.

### Goed voor de natuur

Als we FSC tropisch hardhout uit FSC-gecertificeerde bossen in landen als Brazilië, Kameroen en Indonesië gebruiken, dan is dat gunstig voor de mensen en dieren die er leven. Het bos blijft namelijk gewoon bos. Er worden alleen bomen uitgehaald die het bos kan missen.

### Goed voor het klimaat

Het gebruik is niet alleen belangrijk voor de mensen en dieren die direct van dat bos afhankelijk zijn. Ook het wereldwijde klimaat profiteert van goed beheerde tropische bossen. FSC-bosbeheer beschermt bossen en levert bouw materiaal met een veel betere CO<sub>2</sub>-prestatie dan andere materialen die worden toegepast in bouw en GWW.


## Wat doet FSC?

**Forest Stewardship Council® (FSC)** is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.



DOOR PRODUCTEN MET DIT LABEL TE KOPEN, DRAAGT U BIJ AAN DE BESCHERMING VAN DE BOSSEN IN DE WERELD!







# ACCOYA

Ref: Green m2



**PRIJZEN**





## Plank ruw

<b>25x150 mm -op aanvoer-</b>	<b>€18,79</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€56,36	p/st
360 cm	€67,63	p/st
<b>25x200 mm</b>	<b>€26,32</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€78,95	p/st
360 cm	€94,74	p/st



## Plank geschaafd

<b>15x90 mm -op aanvoer-</b>	<b>€21,65</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€77,95	p/st
<b>15x140 mm</b>	<b>€20,60</b>	<b>p/m'</b>
360 cm	€74,16	p/st



## Regel geschaafd

<b>45x68 mm</b>	<b>€22,23</b>	<b>p/m'</b>
420 cm	€93,38	p/st
<b>45x90 mm -op aanvoer-</b>	<b>€30,17</b>	<b>p/m'</b>
240 cm	€72,40	p/st
300 cm	€90,50	p/st
360 cm	€108,60	p/st



## Paal geschaafd

<b>70x70 mm</b>	<b>€34,85</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€104,54	p/st

## Paal geschaafd + sponning t.b.v. rabat

<b>70x70 mm -op aanvoer-</b>	<b>€45,90</b>	<b>p/m'</b>
300 cm	€137,70	p/st

## Afdeklát

<b>32x68 mm - op aanvoer-</b>	<b>€33,40</b>	<b>p/m'</b>
180 cm	€60,11	p/st


## ACCOYA

Accoya hout is gemodificeerd grenenhout dat na zijn modificatiepeproces uitzonderlijke eigenschappen heeft. Het modificatieproces is niet te vergelijken met een traditionele verduurzaming of impregnering. De modificatie die Accoya hout zijn eigenschappen geeft gebeurt door de celwanden te laten reageren met azijnzuuranhydride, een sterke concentratie keukenazijn. Door de reactie worden de moleculen in de celwand geblokkeerd voor vocht waardoor de zwel en krimp van het hout met ca. 90% wordt gereduceerd. Daarnaast kunnen schimmels de celwanden niet langer verteren waardoor het zeer bestendig is tegen rot. Het mooie van deze modificatie is dat het door de hele plank of balk heengaat en op alle plekken evenveel bescherming biedt. Er worden geen houtvreemde stoffen toegevoegd waardoor het hout net zoals iedere natuurlijke houtsoort verwerkt kan worden. Ook afvalstukken of zaagsel kunnen als normaal hout behandeld worden.

De garanties op Accoya hout zijn enorm. In grondcontact is er een rotvrij garantie van 25 jaar en boven de grond zelfs 50 jaar garantie. De verwachte levensduur bij grondcontact is meer dan 60 jaar! Om deze garanties te krijgen hoeft het hout niet geschilderd of geconserveerd te worden.

Na het modificatieproces blijft er een zeer geringe hoeveelheid azijnzuur achter. Het zuurgehalte van Accoya is te vergelijken met eikenhout. Daardoor is het sterk aan te bevelen roestvast stalen bevestigingsmiddelen te gebruiken. Hiermee wordt corrosie en daarmee bruine verkleuring voorkomen.

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!



Ref: Green m2

N.B.: Alle artikelen zijn standaard, mits voorradig!





## Rhombus geschaafd

21x90 mm -op aanvoer-	€22,18	p/m <sup>1</sup>
240 cm	€53,23	p/st
300 cm	€66,54	p/st
360 cm	€79,85	p/st
<b>21x145 mm -op aanvoer-</b>		
240 cm	€21,74	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€52,18	p/st
360 cm	€65,23	p/st
360 cm	€78,28	p/st



## Rabat geschaafd

18x127 mm -op aanvoer-	€21,74	p/m <sup>1</sup>
240 cm	€52,18	p/st
300 cm	€65,23	p/st
360 cm	€78,28	p/st

## Dubbel rabat geschaafd

21x145 mm -op aanvoer-	€30,91	p/m <sup>1</sup>
180 cm	€55,64	p/st



## Dekdeel geschaafd

21x145 mm -op aanvoer-	€22,23	p/m <sup>1</sup>
240 cm	€53,36	p/st
300 cm	€66,70	p/st
360 cm	€80,04	p/st
<b>21x190 mm</b>		
360 cm	€30,40	p/m <sup>1</sup>
480 cm	€109,44	p/st
480 cm	€145,93	p/st



Lataftekening mag voorkomen op ruw materiaal en op de niet zichtzijde van geschaafd materiaal! Lengtes in Accoya onder voorbehoud van verkrijgbaarheid!



## Dekdeel geschaafd + 2x groef t.b.v. B-fix clip

20x190 mm	€32,22	p/m <sup>1</sup>
420 cm	€135,31	p/st



## Dekdeel geschaafd GRIJS + 2x groef t.b.v. B-fix clip

20x140 mm	€28,04	p/m <sup>1</sup>
vallende lengtes		

## Dekdeel geschaafd GRIJS

21x145 mm -op aanvoer-	€26,23	p/m <sup>1</sup>
vallende lengtes		



## ONDERHOUD ACCOYA

### Hoe maak je je Accoya Color terras schoon?

Het is aan te bevelen om een stevige borstel en warm, zeepachtig water te gebruiken. Reinigingsproducten met een hoge pH-waarde mogen niet worden gebruikt, om te voorkomen dat de garantie van Accoya nietig wordt verklaard.

### Geldt de 50 jaar garantie voor gewone Accoya ook voor Accoya Color?

Ja. De 50 jaar bovengrondse en 25 jaar ondergrondse garantie is ook voor Accoya Color van toepassing. Accoya hout is bestand tegen zout en kan worden gebruikt in de buurt van zoutwater (bijvoorbeeld als steigers en promenades). Accoya wordt gebruikt bij permanente onderdompeling in zout water maar is niet gegarandeerd bestand tegen aanvallen van waterorganismen.

### Is Accoya Color vlekbestendig?

Accoya is een poreus hout, en kan net als andere houtproducten vlekken krijgen als er producten op gemorst worden. Als er gemorst is, moet dit zo snel mogelijk worden opgeruimd om de schade te minimaliseren. De Accoya Color is gekleurd in de gehele plaatdikte en de oppervlakken kunnen worden geschuurd om oppervlakkige vlekken te verwijderen.

### Hebben Accoya Color terrasvloeren een afdichting nodig op de afgesneden uiteinden?

Accoya is geacetyleerd en gekleurd door de hele plank heen en hoeft dus niet afgedicht te worden.





Ref: Green m2



# THERMISCH VERDUURZAAMD



PRIJZEN



# THERMISCH GRENEN

Thermisch verduurzaamd hout wordt steeds meer toegepast als houten gevelbekleding of afscheiding. Het is een duurzame manier van produceren en geeft uw gevel of afscheiding een eigen karakter.

Het gemodificeerde Grenen hout wordt geproduceerd in Scandinavië, het komt uit de plaatselijke bossen en wordt thermisch behandeld, waardoor de duurzaamheidseigenschappen fors verbeteren. Het is mogelijk om Thermisch Grenen zonder verdere oppervlaktebehandeling toe te passen, het zal dan redelijk snel vergrijzen. Indien dat ongewenst is, zijn er mogelijkheden om het hout de gewenste kleurbehandeling te geven.



Single Rhombus profiel

Werkend ca. 26x139 mm €11,38 p/m'



Double Rhombus profiel

Werkend ca. 26x139 mm €11,38 p/m'



Triple Rhombus profiel

Werkend ca. 26x139 mm €11,38 p/m'

Met Thermisch behandeld hout bieden wij het ecologisch alternatief.

- Duurzaamheidsklasse 2
- Kunstmatig gedroogd
- Volumegewicht droog ca 380 kg/m<sup>3</sup>
- Geschikt voor gevelbekleding



Aqua HSL-35/M Houtbeits

2,5 liter €62,79 p/st

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!





# THERMISCH ESSEN



## Thermisch Essen

### SV+QC

20x40/65/90/140 mm

€198,03 p/m2

Incl. Quick Clip systeem



## Thermisch Essen

### SV1QC

20x52 mm

€172,12 p/m2

Incl. Quick Clip systeem



## Thermisch Essen

### SV3QC

20x40 mm

€212,49 p/m2

Incl. Quick Clip systeem



## Thermisch Essen

### SB1QC

20x52 mm

€192,43 p/m2

Incl. Quick Clip systeem



## Thermisch Essen

### Planchet

20x132 mm

€19,46 p/m1



## Thermisch Essen

### Triple

26x130 mm

€34,53 p/m1

### QuickClip

- Onzichtbare en naadloze bevestiging.
- Optimale ventilatie dankzij isolerende laag.
- Montage zonder schroeven.
- 50% tijdsbesparing op plaatsing.
- naadloos resultaat dankzij automatische uitlijning.
- Clips reeds voormonteerd op aluminium onderconstructie.

Met Thermisch behandeld hout bieden wij het ecologisch alternatief voor het tropisch hardhout.

- Duurzaamheidsklasse 1 (Essen) / 1/2 (Naaldhout).
- 100% Ecologisch, milieuvriendelijk.
- Het beste alternatief voor tropisch hardhout.
- Goede weerstand tegen verrotting.
- Vormvast en stabiel.
- Warme kleur.
- Onderhoudsarm.
- 100% Rendement.


### Procédé

Het hout wordt opgewarmd tot 215 °C.

Die hoge temperatuur is essentieel en daarin zijn wij exclusief. Uiteindelijk zal het thermo hardhout na verloop van tijd mooi egaal vergrijsen zoals alle andere hardhoutsoorten.







Het design omheining garandeert een zeer snelle en makkelijke plaatsing en is uiterst duurzaam door het gebruik van ecologische houtsoorten in combinatie met een aluminium onderconstructie en aluminium palen. Bovendien zijn de palen niet zichtbaar, waardoor je een egale wand krijgt. Het resultaat is een modern en rustgevend design met een visuele meerwaarde, ongeacht of je kiest voor een horizontale of verticale beplanking.

Standaardhoogte: 180 cm  
 Aluminium palen: Tussenafstand voorzien van 180 cm

Bij een verticale beplanking worden de aluminium onderconstructies met voorgemonteerde QuickClip horizontaal geplaatst om de 60 cm  
 Bij horizontale beplanking komt er tussen de palen een horizontale aluminium ligger met om de 60 cm een voorgemonteerde QuickClip. Vervolgens wordt op deze ligger de aluminium onderconstructie met voorgemonteerde QuickClip verticaal geclipst.

Opmerking: De eerste zijden zijn duurder omdat daar de palen zijn meegerekend

## AFSCHIEDING THERMISCH



Thermisch Essen

SB1QC - Horizontaal		Hoogte 180 cm	
1e zijde	€0,00	p/m'	
2e zijde	€0,00	p/m1	



Thermisch Essen

SV+QC - Verticaal		Hoogte 180 cm	
1e zijde	€0,00	p/m'	
2e zijde	€0,00	p/m1	



Thermisch Essen

SV1QC - Verticaal		Hoogte 180 cm	
1e zijde	€0,00	p/m'	
2e zijde	€0,00	p/m1	



Thermisch Pine

SB1QC - Horizontaal		Hoogte 180 cm	
1e zijde	€0,00	p/m'	
2e zijde	€0,00	p/m1	



Aqua HSL-35/M Houtbeits

2,5 liter	€62,79	p/st	
-----------	--------	------	--

Inox voetstuk t.b.v paal

€0,00	p/st		
-------	------	--	--

Benodigd als de paal niet in de grond geplaatst kan worden.



# RECLAIMED HOUT

## BARNWOOD GENÈVE MIXED COLOR

BarnWood Genève betreft ons brute product. Het kenmerkt zich door verschillende diktes en originele zijkanen van de planken. Deze planken zijn gedurende 50 jaar gebruikt als gevelbekleding in de Alpen. Door de extreme omstandigheden aldaar hebben de planken een karakteristieke uitstraling gekregen. Het kernhout is blijven bestaan en het zachte hout is ingeklonken danwel weggesleten. Dit geeft de planken een niet te imiteren karakter.



## BARNWOOD INDIAN EXPRESS

Over het drukste spoorwegennetwerk ter wereld worden in India dagelijks miljoenen reizigers vervoerd. Het spoor, door de Britten vervaardigd met Amerikaanse en Europese eiken balken, levert getekend hout op, waar niet alleen de impact van de treinen en de natuur maar ook de gaten van de railsbevestiging nog zichtbaar zijn. Het hout is onbehandeld en puur. Het is ook 2,5 meter lang: de breedte van het spoornetwerk in India.



VRAAG ONS  
NAAR DE  
MOGELIJDEN!

SCAN MIJ:





## BARNWOOD SCHEEPSVLOEREN

Op zee, waar schepen extreem worden blootgesteld aan wind, zout en water, worden onze mooie Azobe scheepsvloeren gevormd. Als de vrachtschepen na hun lange reizen thuis komen in de havens van Amsterdam of Antwerpen ontfermen wij ons over de vloeren. Het Azobe heeft een lange levensduur en is tevens zeer geschikt voor buitentoe-passingen. Het product is brut (schoongeborsteld) of driezijdig (op dikte en breedte) ge-schaafd verkrijgbaar. De originele bovenzijde wordt met zorg geborsteld en behouden in dit proces.



## LARIKS SHOU SUGI BAN

Waar wij in de Benelux het hout vaak verven om het te beschermen, wordt sinds de 18e eeuw in Japan hout gebrand als duurzame gevelbekleding. Shou Sugi Ban is een eeuwenoude Japanse methode om hout te verkolen, waarna het wordt gekoeld en schoongemaakt. De gebrande look die zo ontstaat, geeft geen zwart meer af na afwerking met Rubio Monocoat Sealer 707. Ook hebben we een passende Shou Sugi Ban schroef, om het Shou Sugi Ban esthetisch en professioneel te kunnen bevestigen.



## NAALDHOUT STEENSCHOTTEN

Onze steenschotten zijn afkomstig uit steenfabrieken die nog op traditionele wijze stenen bakken. Na het bakken worden de stenen op de steenschotten geschoven waar ze verder afkoelen en uitharden. Door het schuiven op de schotten en het drogingsproces krijgen de schotten de populaire verweerde uitstraling. Deze steenschotten zijn gemaakt van kwalitatief naaldhout. Afmetingen kunnen soms afwijken, aangezien elke steenfabriek zijn eigen afmetingen gebruikt.







02

## CONSTRUCTIEHOUT







# VUREN



**PRIJZEN**



## Klasse C.



## VUREN

In Nederland is vurenhout de meest verwerkte naaldhoutsoort. Het wordt breed toegepast in daken, gevels, constructies en renovaties.



### Panlat geschaafd

22x50 mm - 21x48 -	€0,94	p/m'
270 cm	€2,53	p/st
300 cm	€2,82	p/st
330 cm	€3,10	p/st
360 cm	€3,38	p/st
390 cm	€3,66	p/st
420 cm	€3,94	p/st
450 cm	€4,22	p/st
480 cm	€4,50	p/st
510 cm	€4,79	p/st
22x63 mm - 21x59 -	€1,18	p/m'
510 cm	€6,01	p/st

### Plank geschaafd

22x100 mm - 18x95 -	€2,02	p/m'
360 cm	€7,26	p/st
420 cm	€8,47	p/st
480 cm	€9,68	p/st
540 cm	€10,89	p/st
22x150 mm - 18x145 -	€3,02	p/m'
300 cm	€9,07	p/st
360 cm	€10,89	p/st
420 cm	€12,70	p/st
480 cm	€14,51	p/st
540 cm	€16,33	p/st
22x200 mm - 18x195 -	€4,03	p/m'
420 cm	€16,93	p/st
480 cm	€19,35	p/st

### Plank geschaafd

32x125 mm - 28x120 -	€3,66	p/m'
300 cm	€10,98	p/st
360 cm	€13,18	p/st
420 cm	€15,38	p/st
480 cm	€17,58	p/st
540 cm	€19,77	p/st
32x200 mm - 28x195 -	€5,86	p/m'
300 cm	€17,59	p/st
360 cm	€21,10	p/st
420 cm	€24,62	p/st
480 cm	€28,14	p/st
540 cm	€31,66	p/st



### Regel geschaafd

50x75 mm - 44x70 -	€3,00	p/m'
300 cm	€9,00	p/st
330 cm	€9,90	p/st
360 cm	€10,80	p/st
390 cm	€11,70	p/st
420 cm	€12,60	p/st
450 cm	€13,50	p/st
480 cm	€14,40	p/st
510 cm	€15,30	p/st
540 cm	€16,20	p/st
50x100 mm - 44x95 -	€4,01	p/m'
300 cm	€12,02	p/st
360 cm	€14,43	p/st
420 cm	€16,83	p/st
480 cm	€19,24	p/st
540 cm	€21,64	p/st
50x125 mm - 44x120 -	€5,01	p/m'
300 cm	€15,04	p/st
360 cm	€18,05	p/st
420 cm	€21,06	p/st
480 cm	€24,07	p/st
540 cm	€27,08	p/st
50x150 mm - 44x145 -	€6,00	p/m'
300 cm	€18,00	p/st
360 cm	€21,61	p/st
420 cm	€25,21	p/st
480 cm	€28,81	p/st
540 cm	€32,41	p/st



### Balk geschaafd

63x160 mm - 58x155 -	€8,60	p/m'
300 cm	€25,79	p/st
360 cm	€30,95	p/st
420 cm	€36,10	p/st
480 cm	€41,26	p/st
540 cm	€46,42	p/st
75x175 mm - 70x170 -	€11,19	p/m'
300 cm	€33,57	p/st
360 cm	€40,28	p/st
420 cm	€47,00	p/st
480 cm	€53,71	p/st
540 cm	€60,43	p/st



### Balk geschaafd

75x200 mm - 70x195 -	€12,78	p/m'
300 cm	€38,33	p/st
360 cm	€46,00	p/st
420 cm	€53,67	p/st
480 cm	€61,33	p/st
540 cm	€69,00	p/st
75x225 mm - 70x220 -	€14,38	p/m'
300 cm	€43,15	p/st
360 cm	€51,78	p/st
420 cm	€60,41	p/st
480 cm	€69,05	p/st
540 cm	€77,68	p/st
75x250 mm - 70x245 -	€16,88	p/m'
480 cm	€81,03	p/st
540 cm	€91,16	p/st
100x200 mm - 95x195 - *	€18,20	p/m'
300 cm	€54,60	p/st
360 cm	€65,51	p/st
420 cm	€76,43	p/st
480 cm	€87,35	p/st
540 cm	€98,27	p/st

*Vuren constructiehout in alle soorten en maten, altijd voorradig!*



# VUREN - RUW

Klasse C.



**Tengel ruw**

11x32 mm	€0,58	p/m'
390 cm	€2,27	p/st



**Plank ruw**

22x100 mm	€2,16	p/m'
420 cm	€9,07	p/st



**Steigerplank ruw - oud grijs / geïmpregneerd**

30x195 mm	€5,77	p/m'
250 cm	€14,42	p/st
500 cm	€28,85	p/st



**Steigerplank ruw - blank**

30x195 mm	€3,56	p/m'
500 cm	€17,81	p/st



**Mastiek**

70x70 mm	€8,03	p/m'
100x100 mm	€12,09	p/m'



**Steigerhoutbeits - oud grijs**

0,4 liter	€10,75	p/st
2,5 liter	€43,07	p/st



**Piket gezaagd**

ca. 33x33 mm	60 cm	€1,02	p/st
--------------	-------	-------	------

# VUREN - BEWERKT



**Vloerdeel gg - bewerkt C.**

22x125 mm - 18x112 -	€2,44	p/m'
360 cm	€8,77	p/st
420 cm	€10,23	p/st
480 cm	€11,69	p/st
540 cm	€13,15	p/st



**Dakbeschot gg + V. - bewerkt B.**

22x125 mm - 18x112 -	€2,85	p/m'
300 cm	€8,56	p/st
360 cm	€10,28	p/st
420 cm	€11,99	p/st
480 cm	€13,70	p/st
540 cm	€15,42	p/st



**Kraaldeel gg - bewerkt B.**

22x125 mm - 18x112 -	€2,85	p/m'
360 cm *	€10,28	p/st
420 cm	€11,99	p/st
480 cm *	€13,70	p/st
540 cm	€15,42	p/st



**Halfhouts rabat - bewerkt B.**

22x150 mm - 18x135 -	€3,43	p/m'
300 cm	€10,30	p/st
360 cm	€12,36	p/st
420 cm	€14,42	p/st
480 cm	€16,48	p/st
540 cm	€18,54	p/st



**Bison Houtlijm - spuitflacon**

250 gr.	€6,67	p/st
---------	-------	------

**Bison Konstruktieijm - spuitflacon**

250 gr.	€12,29	p/st
---------	--------	------







# LOOFHOUT




**PRIJZEN**




# HARDHOUT - KOZIJN- / RAAMHOUT

## Geprofileerd Hardhout kozijnhout - gevingerl. & gegr. 60 mu



### Stijl / Bovendorpel - A

<b>66x110 mm</b>	<b>€24,30</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€143,35</b>	<b>p/st</b>



### Onderdorpel - C


<b>66x110 mm</b>	<b>€24,30</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€143,35</b>	<b>p/st</b>

## Geprofileerd Hardhout raamhout - gevingerl. gegr.




### Stijl / Bovendorpel - RSx

<b>54x67 mm</b>	<b>€13,46</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€79,39</b>	<b>p/st</b>



### Tussenstijl - B

<b>66x110 mm</b>	<b>€24,30</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€143,35</b>	<b>p/st</b>



### Tussendorpel / Kalf - D

<b>66x110 mm</b>	<b>€24,30</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€143,35</b>	<b>p/st</b>



### Onderdorpel - Rox

<b>54x78 mm</b>	<b>€16,05</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€94,69</b>	<b>p/st</b>

**!** Vraag ons naar ruw meranti hout! Op aanvoer hebben wij meerdere mogelijkheden! Prijzen en lengtes op aanvraag!

*N.B.: Alle artikelen zijn standaard, mits voorradig!*

# CEDAR GEGROND

Red Cedar wordt veel gebruikt voor buitentimmerwerk, met name als gevelbetimmering. Het kan zelfs onbehandeld toegepast worden en zal dan naar verloop van tijd vergrijzen. Het krimpt en zwelt weinig waardoor verf en lak zeer goed hechten op Red Cedar en een buitengewoon lange levensduur hebben. Red Cedar is te verkrijgen in verschillende kwaliteiten.



### Boeideel gelam. / gevingerl. / gegr.

<b>18x185 mm</b>	<b>€25,46</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€147,66</b>	<b>p/st</b>

<b>18x235 mm</b>	<b>€32,33</b>	<b>p/m1</b>
580 cm	<b>€187,52</b>	<b>p/st</b>

<b>18x285 mm</b>	<b>€39,22</b>	<b>p/m1</b>
590 cm	<b>€231,42</b>	<b>p/st</b>

<b>18x335 mm</b>	<b>€47,97</b>	<b>p/m1</b>
585 cm	<b>€278,25</b>	<b>p/st</b>



### Boeideel gelam. / gevingerl. / gegr.

<b>28x185 mm</b>	<b>€39,61</b>	<b>p/m1</b>
580 cm	<b>€229,74</b>	<b>p/st</b>

<b>28x235 mm</b>	<b>€50,32</b>	<b>p/m1</b>
585 cm	<b>€291,84</b>	<b>p/st</b>

<b>28x285 mm</b>	<b>€61,08</b>	<b>p/m1</b>
580 cm	<b>€357,32</b>	<b>p/st</b>



### Halfhouts rabat gevingerl. / gegr.

<b>Werkend ca. 18x130 mm</b>	<b>€19,67</b>	<b>p/m1</b>
580 cm	<b>€114,08</b>	<b>p/st</b>

*Cedar, een duurzame oplossing voor het bekleden van uw gevel en als boeiboord!*



# PLAATMATERIAAL



PRIJZEN



## PLAATMATERIAAL

Dankzij ons brede assortiment in plaatmateriaal kunnen wij u voor menig klus voorzien van het juiste plaatmateriaal. Voor interieur of exterieur gebruik? Laat u adviseren over het juiste plaatmateriaal. Mocht u op zoek zijn naar een ander plaatmateriaal, dikte of afmeting vraag ons dan naar de mogelijkheden!



### Elliotis Pine

9 mm - 244x122 cm - C+/C €31,61 p/st  
Geen veer & groef

18 mm - 244x122 cm - C+/C €58,70 p/st  
Veer & groef lange zijden



### Radiata Pine

18 mm - 244x122 cm - B/C €70,89 p/st  
Veer & groef lange zijden



### Populier interieur

9 mm - 250x122 cm €67,96 p/st

12 mm - 250x122 cm €87,08 p/st

18 mm - 250x122 cm €116,85 p/st



### Populier interieur - geground

9 mm - 250x122 cm €90,55 p/st

18 mm - 250x122 cm €139,75 p/st



### Ocoume W.B.P.

10 mm - 250x122 cm €72,28 p/st

18 mm - 250x122 cm €111,01 p/st



### Ocoume W.B.P. - geground

10 mm - 250x122 cm €82,21 p/st

18 mm - 250x122 cm €132,14 p/st



### Board - Masonite / Eucalyptus Hardboard

3 mm - 244x122 cm €11,94 p/st



### Betonplex W.B.P. - Populier

18 mm - 250x125 cm €75,59 p/st



### O.S.B. III

18 mm - 244x122 cm €47,98 p/st

Veer & groef lange zijden

### Betonplex W.B.P.

9 mm - 250x125 cm €123,91 p/st

12 mm - 250x125 cm €135,51 p/st

15 mm - 250x125 cm €148,68 p/st

18 mm - 250x125 cm €147,55 p/st

18 mm - 305x153 cm €298,23 p/st

21 mm - 250x125 cm €241,95 p/st

### Betonplex W.B.P. + raster

9 mm - 250x125 cm €133,83 p/st

18 mm - 250x125 cm €184,43 p/st

18 mm - 305x153 cm €350,21 p/st





03

## TUINAFSCHIEDINGEN



# WELKE SCHUTTING PAST BIJ UW TUIN?

## STAP 1:

Bepaal uw basis.

Losse palen en planken, kant-en-klaar schermen, gaasmatten, hout-beton enz.




## STAP 2:

Bepaal uw houtsoort.

Zweeds vuren verduurzaamd, vuren Red Class, Douglas gezaagd of geschaafd, Hardhout, Eiken enz.

Zie Tuintimmerhout vanaf pagina 12.



## STAP 3:

Bepaal uw type plank: gesch. ronde kanten, Zweeds rabat, overhangend rabat, blokhutprofiel enz.

Zie Tuintimmerhout vanaf pagina 12.

Bepaal uw type scherm: verticaal, horizontaal, recht of toeg. Zie vanaf pagina 64.




## STAP 4:

Bepaal uw afmeting en indeling.

Maak een schets met uw afmetingen, schermen, deuren, gaaspanelen enz.

Mail ons uw offerteaanvraag met schets of kom langs in onze showroom voor advies.

Maatwerk is voor ons geen probleem!





# VUREN VERDUURZAAMD



PRIJZEN

## SCHERMEN & DEUREN - VERDUURZAAMD



ACTIE

### Grenen Actie scherm

180x180 cm - 15x140 mm

Verticaal recht	€115,00	p/st
Horizontaal recht	€115,00	p/st




ACTIE

### Grenen Actie scherm -op aanvoer-

180x180 cm - 15x140 mm

Verticaal toog	€115,00	p/st
Horizontaal toog	€115,00	p/st



ACTIE

### Grenen Actie deur + verstelbaar frame -op aanvoer-

17x140 mm - geschaafd

100x190 cm	€179,00	p/st
------------	---------	------



### Afdekkap verduurzaamd - sponning 62 mm

180 cm	€7,25	p/st
235 cm	€9,50	p/st



### L-beslag

Verzinkt	€0,56	p/st
RVS	€1,03	p/st
Zwart gepoedercoat (set á 4 st)	€3,55	p/st



### Aanslag - Alu hoekstrip 20x20 mm

200 cm	€9,27	p/st
--------	-------	------



# SCHERMEN & DEUREN - VERDUURZAAMD



## Scherm verduurzaamd

179x179 cm - 19x145 mm

18-planks - verticaal recht	€135,75	p/st
18-planks - horizontaal recht	€135,75	p/st



## Scherm verduurzaamd

179x179 cm - 19x145 mm

20-planks - verticaal recht	€147,25	p/st
20-planks - horizontaal recht	€147,25	p/st



## Deur verduurzaamd

90x179 cm - 19x145 mm

18-planks hori. / verti. recht	€108,50	p/st
20-planks hori. / verti. recht	€125,75	p/st

100x179 cm - 19x145 mm

18-planks hori. / verti. recht	€114,25	p/st
20-planks hori. / verti. recht	€131,50	p/st



## Scherm verduurzaamd

179x179 cm - 19x145 mm

18-planks - verticaal toog	€142,00	p/st
18-planks - horizontaal toog	€142,00	p/st



## Scherm verduurzaamd

179x179 cm - 19x145 mm

20-planks - verticaal toog	€153,50	p/st
20-planks - horizontaal toog	€153,50	p/st



## Deur verduurzaamd

90x179 cm - 19x145 mm

18-planks hori. / verti. toog	€114,75	p/st
20-planks hori. / verti. toog	€132,00	p/st

100x179 cm - 19x145 mm

18-planks hori. / verti. toog	€120,50	p/st
20-planks hori. / verti. toog	€137,75	p/st



Wij maken schermen en deuren voor u op maat!  
Maatwerk is voor ons geen probleem, vraag naar de mogelijkheden en levertijd!

N.B.: Levertijd in overleg!







### Deur + frame verstelbaar - verticaal recht

#### 18-planks verdeling - 19x145 mm


##### Ca. 7,5 cm tussenruimte

90x179 cm	€191,25	p/st
100x179 cm	€200,25	p/st
110x179 cm	€211,50	p/st
120x179 cm	€215,00	p/st
130x179 cm	€226,50	p/st
140x179 cm	€236,75	p/st
150x179 cm	€248,75	p/st

#### 20-planks verdeling - 19x145 mm

##### Ca. 6 cm tussenruimte

90x179 cm	€197,00	p/st
100x179 cm	€211,75	p/st
110x179 cm	€223,00	p/st
120x179 cm	€232,50	p/st
130x179 cm	€249,50	p/st
140x179 cm	€259,75	p/st
150x179 cm	€251,75	p/st



### Poort + frame verstelbaar - verticaal recht

#### 18-planks verdeling - 19x145 mm

##### Ca. 7,5 cm tussenruimte

100x100 cm - 2 ogen	€167,61	p/st
---------------------	---------	------

#### 20-planks verdeling - 19x145 mm

##### Ca. 6 cm tussenruimte

100x100 cm - 2 ogen	€174,41	p/st
---------------------	---------	------




### Deur + frame verstelbaar - verticaal recht

#### t.b.v. **Hout-betonschutting**

#### 18-planks verdeling - 19x145 mm

##### Ca. 7,5 cm tussenruimte

90x200 cm	€199,00	p/st
100x200 cm	€208,75	p/st
110x200 cm	€221,25	p/st
120x200 cm	€224,75	p/st
130x200 cm	€236,75	p/st
140x200 cm	€248,25	p/st
150x200 cm	€261,25	p/st



### Tuindeurkozijn verduurzaamd

<b>Complete set</b>	€29,50	p/st
---------------------	--------	------

Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmateriaal en handleiding.




### Deur + frame verstelbaar 'Dicht' - verticaal recht

#### 19x145 mm

##### Ca. 0,5 cm tussenruimte

90x179 cm	€217,00	p/st
100x179 cm	€228,25	p/st
110x179 cm	€241,75	p/st
120x179 cm	€245,25	p/st
130x179 cm	€258,75	p/st
140x179 cm	€271,25	p/st
150x179 cm	€285,50	p/st



### Verstelbaar poortframe - verzinkt

100x80 cm - 2 ogen	€66,91	p/st
90x155 cm - 2 ogen	€82,30	p/st
100x155 cm - 2 ogen	€86,06	p/st
110x155 cm - 2 ogen	€92,61	p/st
120x155 cm - 3 ogen	€96,73	p/st
130x155 cm - 3 ogen	€103,26	p/st
140x155 cm - 3 ogen	€108,54	p/st
150x155 cm - 3 ogen	€115,99	p/st

### Verstelbaar poortframe - ZWART

100x155 cm - 2 ogen	€110,98	p/st
---------------------	---------	------

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!








**Inbouwcilinderslot 'de Luxe'**  
Complete set €56,75 p/st



**Inbouwcilinderslot RVS - Rozet**  
Complete set €73,69 p/st




**Inbouwcilinderslot RVS - Lang schild**  
Complete set €75,63 p/st



Linksdraaiend

### DRAAIRICHTING

De draairichting van deuren is van belang voor het monteren van de inbouw cilindersloten. Om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat, worden de verschillende draairichtingen met behulp van de afbeeldingen duidelijk gemaakt. Geef uw draairichting door als wij het inbouwen van het cilinderslot voor u mogen verzorgen.



Rechtsdraaiend



Uw deur op maat gemaakt? Dat is bij ons geen probleem. Ook het inbouwen van een cilinderslot in uw tuindeur is mogelijk. Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden en levertijd!

*Voor hang- & sluitwerk en alle andere toebehoren qua ijzerwaren zie pagina 184!*

## SCHERMEN & DEUREN - MAATWERK

Voorbeelden van maatwerk schermen in vele soorten en maten verkrijgbaar! Scherm 200 cm hoog, aflopend scherm, half scherm verticaal, half scherm horizontaal! Prijs op aanvraag!



**Scherm verduurzaamd**  
179 x 179/90 cm - 19x145 mm  
Prijs op aanvraag



**Scherm verduurzaamd**  
90 x 179 cm - 19x145 mm  
Prijs op aanvraag



**Scherm verduurzaamd**  
179 x 90 cm - 19x145 mm  
Prijs op aanvraag

N.B.: Levertijd in overleg!



# VUREN RED CLASS



**PRIJZEN**



# SCHERMEN & DEUREN - VUREN RED CLASS



## Scherm Vuren Red Class

180x180 cm - 16x140 mm - geschaafd

17-planks verticaal recht -op aanvoer-	€97,95	p/st
19-planks verticaal recht -op aanvoer-	€106,95	p/st



## Scherm Vuren Red Class

180x180 cm - 16x140 mm - geschaafd

21-planks verticaal recht	€116,95	p/st
23-planks verticaal recht -op aanvoer-	€130,95	p/st



## Deur Vuren Red Class + frame verstelbaar

Verticaal recht - geschaafd 16x140 mm

90x195 cm -op aanvoer-	€235,75	p/st
100x195 cm	€253,25	p/st
120x195 cm -op aanvoer-	€287,25	p/st



## Afdekkap Vuren Red Class - sponning 62 mm

180 cm	€11,90	p/st
--------	--------	------



## Tuindeurkozijn Vuren Red Class

Complete set €37,00 p/st

Set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslagligger. Excl. bevestigingsmateriaal.



**NIEUW**



## L-beslag

Verzinkt	€0,56	p/st
RVS	€1,03	p/st
Zwart gepoedercoat (set á 4 st)	€3,55	p/st



## Aanslag - Alu hoekstrip 20x20 mm

200 cm	€9,27	p/st
--------	-------	------




## Impregneervloeistof Red Class Wood

t.b.v afwerking zaagkanten		
0,75 Liter	€13,95	p/st



# ZWART GEDOMPELD OF GESPOTEN



**PRIJZEN**



Let op! Gemaakt van geschaafd grenen, geïmpregeneerd en daarna 2x gedompeld. Niet dekkend zwart, de kleur van het hout kan doorschijnen. Gedompeld zwart is een grondlaag. Desgewenst nabehandelen.



### Grenen scherm ZWART gedompeld

180x180 cm - 15x140 mm - geschaafd

Verticaal recht - 18-planks	€149,00	p/st
Verticaal recht - 19-planks -op aanvoer-	€159,00	p/st

### Grenen scherm ZWART gespoten -op aanvoer-

180x180 cm - 15x140 mm - geschaafd

Verticaal recht - 21-planks	€209,00	p/st
-----------------------------	---------	------



### Paal - ZWART gedompeld -op aanvoer-


88x88 mm		
270 cm	€28,50	p/st



### Douglas scherm ZWART gedompeld -op aanvoer-

180x180 cm - 19x195 mm - fijnbezaagd

Verticaal recht - 15-planks	€245,00	p/st
-----------------------------	---------	------



### Grenen deur + frame ZWART gedompeld

100x180 cm - 15x140 mm	€259,00	p/st
------------------------	---------	------

### Vuren deur + frame ZWART gespoten -op aanvoer-

100x190 cm - 15x140 mm - geschaafd	€285,00	p/st
------------------------------------	---------	------




### L-beslag - ZWART gepoedercoat -op aanvoer-

Set á 4 stuks	€3,55	p/st
---------------	-------	------



### Duimen verzinkt - ZWART

	€11,69	p/st
--	--------	------



### Tuindeurkozijn zwart gedompeld -op aanvoer-

Complete set	€34,50	p/st
--------------	--------	------

Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmateriaal en handleiding.



### Plank - ZWART gedompeld -op aanvoer-

15x140 mm		
180 cm	€6,50	p/st




### Grenen Afdekkap - ZWART gedompeld -op aanvoer-

15x85 mm - sponning 62 mm		
180 cm	€8,75	p/st




# DOUGLAS



**PRIJZEN**


## SCHERMEN & DEUREN - DOUGLAS



Tuindeurkozijn Douglas

**Complete set** €59,00 p/st

Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmateriaal en handleiding.



Deur Douglas + frame verstelbaar ZWART

**Verticaal recht - geschaafd 16x140 mm**  
100x190 cm €250,75 p/st

**Verticaal recht - geschaafd 18x160 mm**  
100x190 cm €315,00 p/st



Uw deur op maat gemaakt? Vraag ons naar de mogelijkheden en levertijd!



Duimen verzinkt - ZWART

€11,69 p/st



# SCHERMEN & DEUREN - DOUGLAS

**ACTIE**



## Scherm Douglas

**180x180 cm - 15x140 mm - fijn bezaagd**

Verticaal recht - 18-planks €118,15 p/st



## Scherm Douglas -op aanvoer-

**180x180 cm - 15x140 mm - fijn bezaagd**

Verticaal recht - 19-planks €131,75 p/st



## Deur Douglas + frame verstelbaar

**Verticaal recht - gezaagd 15x140 mm**

100x190 cm €220,15 p/st

**ACTIE**



## Scherm Douglas

**180x180 cm - 16x140 mm - geschaafd**

Verticaal recht - 19-planks €160,65 p/st



## Scherm Douglas -op aanvoer-

**180x180 cm - 16x140 mm - geschaafd**

Verticaal recht - 21-planks €186,15 p/st



## Deur Douglas + frame verstelbaar

**Verticaal recht - geschaafd 16x140 mm**


100x190 cm €245,65 p/st



## Scherm Douglas

**180x180 cm - 19x195 mm - fijn bezaagd**

Verticaal recht - 15-planks €184,65 p/st



## Deur Douglas + frame verstelbaar

**Verticaal recht - gezaagd 19x195 mm**

100x190 cm €203,15 p/st



## Afdekkap Douglas 28x85 mm

**Sponning 60x10 mm**

180 cm €10,95 p/st



## Afdekkap Douglas 42x85 mm

**Sponning 60x10 mm**

180 cm €12,50 p/st



## Scherm Douglas

**180x180 cm - 18x160 mm - geschaafd**

Verticaal recht - 17-planks €182,75 p/st



## Deur Douglas + frame verstelbaar

**Verticaal recht - geschaafd 18x160 mm**

100x190 cm €296,65 p/st



## L-beslag

Verzinkt €0,56 p/st

RVS €1,03 p/st

Zwart gepoedercoat (set á 4 st) €3,55 p/st



# SCHERMEN & DEUREN - DOUGLAS



**Inbouwcilinderslot 'de Luxe'**  
Complete set €56,75 p/st




**Inbouwcilinderslot RVS - Rozet**  
Complete set €73,69 p/st



**Inbouwcilinderslot RVS - Lang schild**  
Complete set €75,63 p/st



**Deur Douglas + frame verstelbaar**  
**Verticaal recht - gezaagd / geschaafd 18x180 mm**  
100x190 cm €365,00 p/st  
Halfhoutsverbinding 18x180 mm - 1 zijde geschaafd / 1 zijde gezaagd




**Verstelbaar poortframe - verzinkt**


100x80 cm - 2 ogen	€66,91	p/st
90x155 cm - 2 ogen	€82,30	p/st
100x155 cm - 2 ogen	€86,06	p/st
110x155 cm - 2 ogen	€92,61	p/st
120x155 cm - 3 ogen	€96,73	p/st
130x155 cm - 3 ogen	€103,26	p/st
140x155 cm - 3 ogen	€108,54	p/st
150x155 cm - 3 ogen	€115,99	p/st

**Verstelbaar poortframe - ZWART**

100x155 cm - 2 ogen	€110,98	p/st
---------------------	---------	------




**Inbouwcilinderslot compleet RVS - lang schild**  
**ZWART gepoedercoat**  
Complete set €89,52 p/st

 Uw deur op maat gemaakt? Dat is bij ons geen probleem. Ook het inbouwen van een cilinderslot in uw tuindeur is mogelijk. Vraag naar de uitgebreide mogelijkheden en levertijd!



**Aanslag - Alu hoekstrip 20x20 mm**  
200 cm €9,27 p/st






## DRAAIRICHTING


De draairichting van deuren is van belang voor het monteren van de inbouw cilindersloten.

Om ervoor te zorgen dat er geen verwarring ontstaat, worden de verschillende draairichtingen met behulp van de afbeeldingen duidelijk gemaakt. Geef uw draairichting door als wij het inbouwen van het cilinderslot voor u mogen verzorgen.

*Voor hang- & sluitwerk en alle andere toebehoren qua ijzerwaren zie pagina 184!*



Linksdraaiend



Rechtsdraaiend

*N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!*





# HARDHOUT



PRIJZEN

## SCHERMEN & DEUREN - HARDHOUT



Scherf Hardhout

180x180 cm - 14x145 mm

Verticaal recht €265,00 p/st  
 Horizontaal recht €265,00 p/st



Scherf Hardhout

180x180 cm - 14x145 mm

Verticaal toog €339,00 p/st



Scherf Hardhout

180x180 cm - 14x145 mm

Verticaal recht + ruit €345,00 p/st



Scherf Hardhout

180x90 cm - 14x145 mm

Verticaal recht €169,00 p/st



Scherf Hardhout

180x180 cm - 14x145 mm 20-planks

Verticaal recht €345,00 p/st




Afdekkap hardhout 35x70 mm

Sponning 46 mm

180 cm €24,85 p/st



# SCHERMEN & DEUREN - HARDHOUT



VERNIEUWD



Deur Hardhout + frame verstelbaar

100x180 cm - 14x145 mm

Verticaal recht

€345,00

p/st



VERNIEUWD




Deur Hardhout + frame verstelbaar

100x180 cm - 14x145 mm

Verticaal toog

-

p/st



Tuindeurkozijn Hardhout

Complete set

€129,00

p/st


Set bestaat uit: 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat is uitgevoerd. Incl. bevestigingsmateriaal en handleiding.



Een cilinderslot in laten bouwen? Dat kan, wij hebben meerder opties hiervoor. Vraag ons naar de mogelijkheden en levertijd!



Hardhouten schermen & deuren kunnen soms 'bloeden'. Dit betekent dat de inhoudsstoffen van het hardhout soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan verkleuring op aangrenzend materiaal, zoals betonproducten, veroorzaken.



Inbouwcilinderslot RVS - Lang schild zwart gecoat

Complete set

€89,52

p/st

N.B.: Levertijd in overleg!







# COMPOSIET



# PRIJZEN

## Modular schuttingen bouwt u zelf!



## Modular schutting onderdelen

- |   |   |
|---|---|
| <br><b>1. Aluminium geanodiseerde palen</b><br><i>(los verkrijgbaar)</i> | <br><b>6. Modular paalvoet</b><br><i>(los verkrijgbaar)</i>            |
| <br><b>2. Composit lamellen</b><br><i>(inbegrepen)</i>                   | <br><b>7. Paalverlichting</b><br><i>(los verkrijgbaar)</i>             |
| <br><b>3. Montageclips</b><br><i>(inbegrepen)</i>                        | <br><b>8. Veerverlichting</b><br><i>(los verkrijgbaar)</i>             |
| <br><b>4. Boven- &amp; onderregel</b><br><i>(inbegrepen)</i>             | <br><b>9. Deco Design Inlay rooster</b><br><i>(los verkrijgbaar)</i>   |
| <br><b>5. Aluminium geanodiseerde veren</b><br><i>(inbegrepen)</i>       | <br><b>10. Deco Design Inlay hardglas</b><br><i>(los verkrijgbaar)</i> |



# SCHERMEN & DEUREN - COMPOSITIET




## Scherm WPC Modular - (Lamellen excl. palen)

### 180x180 cm - (bxh)

Grijs / Aluminium	€269,50	p/st
Grijs / Antraciet	€269,50	p/st
Antraciet / Antraciet	€269,50	p/st

### 180x200 cm - (bxh)

Grijs / Aluminium	€299,95	p/st
Grijs / Antraciet	€299,95	p/st
Antraciet / Antraciet	€299,95	p/st



## Scherm WPC Modular - (Lamellen excl. palen)

### 180x97 cm - (bxh)

Grijs / Antraciet	€162,75	p/st
Grijs / Aluminium	€162,75	p/st



## Paal aluminium t.b.v. Modular scherm

### 68x68 mm + 2 afdekstrips

97 cm - (t.b.v. 97 cm)	€32,25	p/st
180 cm - (t.b.v. 97 cm)	€69,25	p/st
180 cm - (t.b.v. 180 cm)	€69,25	p/st
200 cm - (t.b.v. 200 cm)	€77,25	p/st
270 cm - (t.b.v. 180 cm)	€100,75	p/st
270 cm - (t.b.v. 200 cm)	€100,75	p/st



## Deur WPC Modular

### 90x97 cm - (bxh)

Grijs / Antraciet	€366,00	p/st
Grijs / Aluminium	€366,00	p/st



## Deur WPC Modular

### 90x180 cm - (bxh)

Grijs / Aluminium	€427,00	p/st
Grijs / Antraciet	€427,00	p/st
Antraciet / Antraciet	€427,00	p/st

### 90x200 cm - (bxh)

Grijs / Aluminium	€457,50	p/st
Grijs / Antraciet	€457,50	p/st
Antraciet / Antraciet	€457,50	p/st



## Paalvoet t.b.v. aluminium paal

15x17x23 cm - (bxlxh)	€28,25	p/st
-----------------------	--------	------



## LED veerverlichting

180 cm	€99,25	p/st
--------	--------	------



## LED paalverlichting

68x68x70 mm - (bxlxh)	€32,75	p/st
Met ingebouwd solarpaneel.		



## Deco Glazen lamel incl. Alu / Antraciet regels

2x21x180 cm	€113,50	p/st
-------------	---------	------



## Deco Aluminium lamel incl. Alu / Antraciet regels

2x21x180 cm	€85,75	p/st
-------------	--------	------







## SCHERMEN & DEUREN - COMPOSITET

De composietplanken in combinatie met de antracietkleurige aluminium staanders zorgen voor een eigentijdse look. De composietplanken zijn verkrijgbaar in 3 kleuren: antraciet, grijs en bruin. Met het melkglaspaneel, aluminium gaaspaneel of een aluminium decoratiestrip is het mogelijk een persoonlijke touch aan te brengen.

De schermen worden opgebouwd door middel van een stapelsysteem. De voorbeeld opstelling hiernaast bestaat uit:

- 8x composietplank grijs
- 1x aluminium decoratiepaneel
- 2x aluminium paal antraciet
- 1x profielenset antraciet
- 2x vloerpaalhouder (keuze afhankelijk van ondergrond)



**Aluminium paal**

**84x84 mm**

185 cm - Antraciet  
205 cm - Antraciet

€73,95 p/st  
€93,95 p/st



**Vloerpaalhouder**

€33,75 p/st

T.b.v. Aluminium paal 84x84 mm - antraciet / vloerplaat 145x145 mm




**Vloerpaalhouder - instortanker**

€39,75 p/st

T.b.v. Aluminium paal 84x84 mm - antraciet / 40 cm boven de vloerplaat - 30 cm instortanker



# SCHERMEN & DEUREN - COMPOSIT




## Composiet scherm

**181,5x181,5 cm**

Antraciet / Bruin	€249,00	p/st
Grijs	€259,00	p/st

Complete set van 9 composietplanken en een aluminium profielenset.



## Composiet deur

**90x183 cm**

Antraciet	€425,00	p/st
Grijs / Bruin	€425,00	p/st

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Exclusief deurkozijn!



## Composiet deurkozijn

**108x270 cm**

€255,00 p/st

Twee aluminium palen met bovenligger. Inclusief slotgat en aanslaglat. Doorganghoogte 210 cm. Exclusief deur.



## Composiet scherm - houtmotief

**181,5x181,5 cm**

Antraciet	€275,00	p/st
Grijs	€265,00	p/st

Complete set van 9 composietplanken en een aluminium profielenset.



## Composiet deur - houtmotief

**90x183 cm**

Antraciet / Grijs	€435,00	p/st
-------------------	---------	------

Aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag. Exclusief deurkozijn!

- Minimale levensduur 10 jaar.
- Onderhoudsvriendelijk.
- Gemakkelijk, licht en snel te plaatsen.
- Hoogwaardig product.
- 60% hout, 40% kunststof.
- 100% recyclebaar.



## Composiet schermplank

**21x195 mm**

180 cm - Antraciet	€23,85	p/st
180 cm - Grijs	€23,85	p/st
180 cm - Bruin	€23,85	p/st



## Composiet schermplank - houtmotief

**21x195 mm**

180 cm - Antraciet	€25,15	p/st
--------------------	--------	------



## Profielenset t.b.v. composiet schermplanken

181,5x181,5 cm - (bxh)	€44,50	p/st
181,5x200 cm - (bxh)	€46,75	p/st



## Melkglaspaneel

**21x195 mm**

180 cm	€72,95	p/st
--------	--------	------

Ter vervanging van 1 composietplank



## Aluminium gaaspaneel

**21x195 mm**

180 cm	€83,50	p/st
--------	--------	------

Ter vervanging van 1 composietplank



## Aluminium decoratiestrip


**23x20 mm**

180 cm	€6,75	p/st
--------	-------	------






# GAAS & TRELLIS



PRIJZEN

## GAASMATTEN




### Gaasmat - gegalvaniseerd

#### Maas 5 cm - ø 4 mm

90x180 cm	€24,50	p/st
180x180 cm	€40,95	p/st

#### Maas 10 cm - ø 4 mm

90x180 cm	€23,50	p/st
180x180 cm	€43,95	p/st



### Gaasmat - gegalvaniseerd


#### Maas 10 cm - ø 5 mm

300x200 cm	€102,90	p/st
------------	---------	------



### Montage bevestiging betonmat

set à 4 st + schroeven - t.b.v. enkele mat	€0,95	p/st
t.b.v. dubbele mat	€0,50	p/st



### Gaasmat - zwart (onbehandeld)

#### Maas 10 cm - ø 5 mm

300x200 cm	€65,53	p/st
------------	--------	------

#### Maas 15 cm - ø 5 mm

300x200 cm	€43,20	p/st
------------	--------	------

*Knip zelf uw gaasmatten direct op maat!*



# GAAS OP ROL



## Spandraad - Groen geplastificeerd

ø 1,4 mm - rol á 30 m1 €4,99 p/st  
 2,7/3,5 mm - rol á 100 m1 €32,82 p/st



## Draadspanner - Groen geplastificeerd

100 mm - dikte 2 mm €1,09 p/st



## 6-Kantgaas verzinkt / maas 25 mm - draad 0,8 mm

10m1 x 50 cm €26,46 p/st  
 10m1 x 100 cm €48,04 p/st



## Krammen type U

3,0x30 mm - doos 200 gr €5,39 p/st



## Afstandhouder schanskorf - verzinkt

90 mm €0,60 p/st



## Afstandhouder kunststof t.b.v. gaaspanelen

22x22 mm €2,11 p/st

*N.B.: Levertijd in overleg!*





# GAAS MET KADER



## Gaasmat + kader - verduurzaamd

### Kader 45x70 mm - maas 75 mm


60x180 cm	€62,95	p/st
90x180 cm	€79,00	p/st



## Gaasmat + kader - verduurzaamd

### Kader 45x70 mm - maas 75 mm


180x180 cm	€119,00	p/st
------------	---------	------



## Gaasmat + kader - Douglas

### Kader 45x70 mm - maas 75 mm

90x180 cm	€99,95	p/st
-----------	--------	------



## Gaasmat + kader - Douglas

### Kader 45x70 mm - maas 75 mm

180x180 cm	€149,00	p/st
------------	---------	------



## Gaasmat + kader - hardhout

### Kader 45x70 mm - maas 75 mm

90x180 cm	€119,00	p/st
-----------	---------	------



## Gaasmat + kader - hardhout

### Kader 45x70 mm - maas 75 mm

180x180 cm	€189,00	p/st
------------	---------	------










# NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN



PRIJZEN



## Decoratiemat riet

1 stengel dik

180 x 600 cm	€71,95	p/st
200 x 600 cm	€75,95	p/st

## Rietplaat zichtdicht

2,5 cm dik met draad

150x200 cm -op aanvoer-	€47,95	p/st
175x200 cm -op aanvoer-	€55,95	p/st
200x200 cm -op aanvoer-	€63,50	p/st



## Heidemat - 60% zichtdicht

Ca. 1,5 cm dik

175 x 500 cm	€81,50	p/st
200 x 500 cm	€92,95	p/st

## Heidemat - 85% zichtdicht

Ca. 3 cm

100 x 300 cm -op aanvoer-	€7.525,00	p/st
150 x 300 cm	€112,95	p/st
175 x 300 cm	€129,00	p/st
200 x 300 cm	€149,00	p/st



## Wilgentenenmat

1 stengel dik - staaldraad

180 x 200 cm	€49,50	p/st
200 x 200 cm	€56,50	p/st

*Kijk op pagina 42 voor meer kastanje hekwerken, schapenhekken, geschilde & gekloofde kastanje palen!*



# NATUURLIJKE AFSCHEIDINGEN



## Wilgentenscherf Fijn + frame

90 x 180 cm -op aanvoer-	€67,50	p/st
180 x 180 cm -op aanvoer-	€125,00	p/st



## Boomschorsmat

175x300 cm	€109,00	p/st
200x300 cm	€125,00	p/st



## Bamboescherm op rol - zwart

Stokken ca. ø 2 cm		
180 x 180 cm	€129,00	p/st



## Bamboescherm op rol - gelakt

Stokken ca. ø 2 cm		
180 x 180 cm	€92,50	p/st



## Schapenhek - kastanje

latafstand ca. 8-10 cm		
90x500 cm	€74,85	p/st
105x500 cm	€88,86	p/st
122x500 cm	€92,94	p/st
152x500 cm -op aanvoer-	€126,69	p/st
183x500 cm -op aanvoer-	€155,56	p/st



## Looppoort - kastanje

Incl. beslag / excl. hang- / sluitpaal		
<b>Classic</b>		
100x100 cm	€223,47	p/st
75x100 cm -op aanvoer-	€214,18	p/st
90x100 cm -op aanvoer-	€218,80	p/st
120x100 cm -op aanvoer-	€232,77	p/st

## Riet

Rietmatten zijn gemaakt van zoetwaterriet en is een van de oudste natuurmatten. Riet is een taai natuurproduct. De levensduur van riet is meerdere jaren.

## Heide

Heide is van nature een taai en duurzaam product. De matten zijn er in verschillende dichtheden te verkrijgen. Heide heeft een levensduur van meerdere jaren.

## Wilgentenen

De wilgenteen is iets minder duurzaam dan andere natuurmatten. De duurzaamheid kan verlengd worden door deze te behandelen met gekookte lijnolie. Hierdoor blijven de wilgentenen langer taai en soepel. De levensduur is meerdere jaren.

## Boomschors

Boomschors is gemaakt van de Aziatische spar, de schors is taavezelig en brokkelt niet of weinig. De schors heeft van nature een hoog looizuurgehalte. Mede hierdoor is het een duurzame natuurnat.

## Bamboe

Bamboe wordt eens per 4 tot 5 jaar geoogst en de plant gaat dan weer nieuwe scheuten geven. Hierdoor is bamboe een zeer verantwoord product. Bamboe heeft een zeer lange levensduur.



## Bamboestok -op aanvoer-

ø 4,5 / 5 cm	250 cm	€11,95	p/st
ø 5 / 6 cm	300 cm	€14,30	p/st
ø 10 / 12 cm	200 cm	€21,25	p/st
ø 10 / 12 cm	300 cm	€32,00	p/st
ø 10 / 12 cm	400 cm	€38,50	p/st
ø 10 / 12 cm	500 cm	€57,50	p/st





# HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEEM



**PRIJZEN**



# 01

**STAMPBETON:**  
STAMPBETONPALEN MET  
PLATEN IN COMBINATIE MET  
PLANKENSCHERM.



**PAGINA:**  
88

# 02

**BETON GLAD:**  
GLADDE BETONPALEN EN  
PLATEN IN COMBINATIE MET  
PLANKENSCHERM.



**PAGINA:**  
89

# 03

**BETON MET SPONNING:**  
GLADDE BETONPALEN MET  
SPONNING IN COMBINATIE MET  
BLOKHUTPROFIELEN.



**PAGINA:**  
91

Voorbeeld: schutting +/- 11,5 meter lang

Hiervoor heeft u nodig:

- 6 st. plankenscherm
- 7 st. betonpalen
- 7 st. unibeslag set
- 6 st. betonplaten 184 cm lang


Eventueel als optie:

- 6 st. afdekkap

De schermen van pagina 68 t/m 80 zijn geschikt voor dit systeem.

De betonpalen en platen zijn gewapend. Met dit systeem zijn hoogteverschillen zonder problemen op te vangen.

*Stel uw eigen schutting samen en bepaal de indeling zoals u wilt!*







Betonpalen zijn te combineren met de schermen vanaf pagina 64!

## STAMPBETON



### Stampbeton - Grijs

Betonpaal rechtscherm	10x10x180 cm	€31,50	p/st
Betonpaal rechtscherm	10x10x280 cm	€32,95	p/st
Betonpaal rechtscherm (t.b.v. 2 platen)	10x10x310 cm	€43,50	p/st

HOEK betonpaal rechtscherm	10x10x280 cm	€42,95	p/st
----------------------------	--------------	--------	------

Betonplaat	25x3,5x184 cm	€20,95	p/st
Betonplaat	25x3,5x225 cm	€27,95	p/st



### Stampbeton - Antraciet

Betonpaal rechtscherm	10x10x180 cm	€38,95	p/st
Betonpaal rechtscherm	10x10x280 cm	€41,95	p/st
Betonpaal rechtscherm (t.b.v. 2 platen)	10x10x310 cm	€53,95	p/st

HOEK betonpaal rechtscherm	10x10x280 cm	€51,50	p/st
----------------------------	--------------	--------	------

Betonplaat	25x3x184 cm	€25,95	p/st
Betonplaat	25x3x225 cm	€34,95	p/st



### Unibeslagset (set á 2 stuks)

Verzinkt	€2,25	p/st
RVS	€3,95	p/st
Zwart	€3,09	p/st



### U-profiel

T.b.v. hoek of muur	€4,45	p/st
---------------------	-------	------



### Opvulblokje Betonpaal

Grijs	€0,40	p/st
Antraciet	€0,40	p/st

Opvulblokken zijn t.b.v. toog-betonpalen in combi met toogschermen






## Beton glad - Grijs

Betonpaal	10x10x190 cm	€39,95	p/st
Betonpaal	10x10x280 cm	€36,95	p/st
HOEK betonpaal	10x10x280 cm	€44,95	p/st
T-Betonpaal	10x10x280 cm	€45,00	p/st
Eindbetonpaal	10x10x280 cm	€45,00	p/st
Betonpaal (t.b.v. 2 platen)	10x10x310 cm	€74,95	p/st
HOEK betonpaal (t.b.v. 2 platen)	10x10x310 cm	€73,50	p/st
Betonplaat	25x3,5x184 cm	€26,95	p/st
Betonplaat	25x3,5x224 cm	€35,95	p/st

## Beton glad - Antraciet

Betonpaal	10x10x190 cm	€50,95	p/st
Betonpaal	10x10x280 cm	€50,95	p/st
HOEK betonpaal	10x10x280 cm	€60,95	p/st
T-Betonpaal	10x10x280 cm	€60,95	p/st
Eindbetonpaal	10x10x280 cm	€60,95	p/st
Betonpaal (t.b.v. 2 platen)	10x10x310 cm	€78,95	p/st
HOEK betonpaal (t.b.v. 2 platen)	10x10x310 cm	€76,95	p/st
Betonplaat	25x3,5x184 cm	€28,50	p/st
Betonplaat	25x3,5x224 cm	€39,95	p/st



Beton glad grijs i.c.m. scherm Verduurzaamd

**!** Vraag ons naar de mogelijkheden in de gecoate variant van beton glad antraciet!



## Betonmortel

Betonmortel	25 kg	€9,60	p/st
Snelbeton	25 kg	€14,97	p/st



Beton glad antraciet i.c.m. scherm Douglas



## Unibeslagset (set á 2 stuks)

Verzinkt	€2,25	p/st
RVS	€3,95	p/st
Zwart	€3,09	p/st



## U-profiel

T.b.v. hoek of muur	€4,45	p/st
---------------------	-------	------



## Betoncoating

Voor alle typen beton		
Zwart - 1 L	€55,95	p/st





# BETON MET SPONNING



## Beton met sponning + diamantkop - Grijs

Tussenpaal	11,5x11,5x278 cm	€56,50	p/st
Hoekpaal	11,5x11,5x278 cm	€64,95	p/st
T-paal	11,5x11,5x278 cm	€64,95	p/st
Eindpaal	11,5x11,5x278 cm	€64,95	p/st

Betonplaat	25x3,5x224 cm	€35,95	p/st
------------	---------------	--------	------

De sleuf in de paal loopt van 32 mm terug naar 28 mm.



## Beton met sponning + platte kop - Antraciet

Tussenpaal	11,5x11,5x278 cm	€93,50	p/st
Hoekpaal	11,5x11,5x278 cm	€99,50	p/st
T-paal	11,5x11,5x278 cm	€99,50	p/st
Eindpaal	11,5x11,5x278 cm	€99,50	p/st

Betonplaat	25x3,5x224 cm	€50,95	p/st
------------	---------------	--------	------

De sleuf in de paal loopt van 32 mm terug naar 28 mm.



## Douglas afdekkap

<b>45x70 mm + sponning</b>			
220 cm	€21,85	p/st	

*Eventueel ook te combineren met Vuren Red Class blokhutprofielen. Vraag naar de mogelijkheden.*



## Schermduurzaamd - Blokhutprofiel

**13/224 cm - 28x137 mm -op aanvoer-**

Verduurzaamd	€209,00	p/st
Incl. afdeklak		



## Schermdouglas - Blokhutprofiel

**10/224 cm - 28x180 mm -op aanvoer-**


Onbehandeld	€245,65	p/st
Incl. afdeklak		



## Schermdouglas - Blokhutprofiel

**10/224 cm - 28x180 mm -op aanvoer-**

Zwart geïmpregneerd	€284,75	p/st
Incl. afdeklak		



## Unibeslagset (set á 2 stuks)

Verzinkt	€2,25	p/st
RVS	€3,95	p/st
Zwart	€3,09	p/st



## Betonmortel

Betonmortel	25 kg	€9,60	p/st
Snelbeton	25 kg	€14,97	p/st



## Betoncoating

<b>Voor alle typen beton</b>			
Zwart - 1 L	€55,95	p/st	



## U-profiel

T.b.v. hoek of muur	€4,45	p/st
---------------------	-------	------





*Betonpalen met blokhutprofielen zorgen voor de gewenste privacy! Geen doorkijk!*





04


**TERRASBEKLEDING**



## HOE LEGT U EEN TERRAS?

### STAP 1:

Egaliseer de ondergrond goed en gebruik anti-worteldoek. Leg betontegels op hoogte met een waterpas en zorg voor afloop van water. Leg deze max. 1 meter uit elkaar. Leg op de betontegels de rubberen tegeldragers.



### STAP 2:

Maak een raamwerk van regels 44 x 70 mm. Gebruikt u houten dekdelen van 21 mm dan is de regelafstand h.o.h. 40 cm. Bij dekdelen van 25 of 28 mm is de regelafstand h.o.h. 50 cm. Plaats de regels op het midden van de stoeptegels.



### STAP 3:

Leg de dekdelen met tussenruimtes van minimaal 8 mm haaks op de regels. Schroef de dekdelen met 2 Woodies vlonderschroeven per onderregel vast. Deze schroef is probleemloos te verwerken. Gebruik in geen geval spijkers, deze werken zich na verloop van tijd omhoog.



### TIP:

Op het moment dat een dekdeel wat krom is, moet u deze bevestigen tot aan het gedeelte waar hij krom is. Dan is het belangrijk dat u het dekdeel terugtrekt tot hij recht is, dan schroeft u het dekdeel aan de onderconstructie.





## VUREN VERDUURZAAMD

\* = uitlopend, op=op!



v.a. € 31,50 p/m<sup>2</sup> \*

Terrasdelen 28 x 145 mm - geprofileerd



### Terrasdeel geprofileerd

28x145 mm	€4,67	p/m <sup>1</sup>
360 cm	€16,81	p/st
420 cm	€19,61	p/st
540 cm *	€25,22	p/st



v.a. € 31,50 p/m<sup>2</sup> \*

Dekdelen 28 x 145 mm - glad  
Dekdelen 28 x 195 mm - glad



### Plank geschaafd

28x145 mm	€4,66	p/m <sup>1</sup>
420 cm	€19,57	p/st
28x195 mm	€6,21	p/m <sup>1</sup>
420 cm	€26,10	p/st

*Verduurzaamde terrasdelen  
glad of geprofileerd!*

## DOUGLAS



v.a. € 38,50 p/m<sup>2</sup> \*

Terrasdelen 24 x 138 mm



### Terrasdeel geprofileerd

24x138 mm	€5,50	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€16,49	p/st
400 cm	€21,98	p/st
500 cm -op aanvoer-	€27,48	p/st



v.a. € 51,50 p/m<sup>2</sup> \*

Dekdelen 28 x 195 mm geschaafd / fijnbezaagd



### Plank geschaafd / fijnbezaagd

28x195 mm	€9,78	p/m <sup>1</sup>
300 cm	€29,33	p/st
400 cm	€39,11	p/st
500 cm	€48,88	p/st

*Gebruik Douglas hout als terras voor een  
warme uitstraling van uw tuin!*



**PRIJZEN**





## EIKEN



v.a. € 81,50 p/m<sup>2</sup> \*

Dekdelen 24 x 190 mm  
3 zijden geschaafd / 1 zijde fijnbezaagd



### Terrasdeel geschaafd / fijnbezaagd / AD

24x190 mm - v.a.	€15,51	p/m <sup>1</sup>
250 cm	€38,77	p/st
300 cm	€46,52	p/st

## ACCESSOIRES



### Terras afstandhouder 3-4-5-6 mm

8 stuks per set €7,72 p/st



### Grondpennen t.b.v. anti-worteldoek 20x5x20 cm

Zakje á 10 stuks €3,15 p/st



### Tegeldragers 70x80x8 mm

Zelfklevend €1,14 p/st



### Hardhouten verzinkboor met diepteanslag

4 mm houtboor €28,10 p/st

*Boor uw hardhouten terrasdelen voor met het mooiste eindresultaat!*

\* Indicatie prijzen p/m<sup>2</sup> terrasdelen



*Gebruik Woodie Ultimate RVS vlonderschroeven! Deze zijn zeer geschikt om, zonder voor te boren, in bijna iedere houtsoort verwerkt te worden. Zie pagina 172 voor onze schroeven.*

*Gebruik zelfklevende tegeldragers onder uw onderregels op uw dakterras! Anti-worteldoek voorkomt dat onkruid tussen uw vlonder groeit!*



### Anti-worteldoek 100 gr.

Rol á 200 m <sup>2</sup> - 200 cm breed	€1,10	p/st
330 x 500 cm	€22,95	p/st
420 x 500 cm	€29,50	p/st
520 x 500 cm	€36,50	p/st

*Bevestig uw dekdelen blind met de Heco-Clipper set voor een strakke uitstraling van uw vlonder!*



### HECO Clipperset 120-150mm + HECO RVS schroeven

Set á 50 clippers t.b.v. ca. 3,5 m<sup>2</sup> €123,36 p/st

*Voor een strakke en stabiele onderconstructie kunt u ook aluminium liggers gebruiken. Zie pagina 105.*



# HARDHOUT



v.a. € 67,50 p/m<sup>2</sup> \*

Hardhout terrasdeel 21 x 145 mm



#### Terrasdeel geprofileerd - ca.

21x145 mm	€10,00	p/m <sup>1</sup>
185 cm	€18,50	p/st
215 cm	€21,50	p/st
275 cm	€27,50	p/st
305 cm	€30,50	p/st
335 cm	€33,50	p/st
365 cm	€36,50	p/st
400 cm	€40,00	p/st



#### Woodies Vlonderschroef RVS - Torx

5.0 x 40 mm	200 st	€28,92	p/st
5.0 x 50 mm	200 st	€33,11	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€48,69	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€54,91	p/st

*Bevestig uw dekdelen blind met de Heco-Clipper set voor een strakke uitstraling van uw vlonder!*



v.a. € 119,50 p/m<sup>2</sup> \*

Hardhout terrasdeel 25 x 145 mm



#### Terrasdeel geprofileerd - ca.

25x145 mm	€17,71	p/m <sup>1</sup>
305 cm	€54,03	p/st
365 cm	€64,66	p/st
400 cm	€70,86	p/st
490 cm	€86,80	p/st



#### HECO Clipperset 120-150mm + HECO RVS schroeven

Set á 50 clippers t.b.v. ca. 3,5 m<sup>2</sup> €123,36 p/st

*Boor uw hardhouten terrasdelen voor met het mooiste eindresultaat!*



v.a. € 130,50 p/m<sup>2</sup> \*

Hardhout 28 x 190 mm glad



#### Plank geschaafd - ca.

28x190 mm	€24,84	p/m <sup>1</sup>
305 cm	€75,75	p/st
365 cm	€90,65	p/st
430 cm	€106,80	p/st



#### Hardhouten verzinkboor met diepteaanslag

4 mm houtboor €28,10 p/st



v.a. € op aanvraag p/m<sup>2</sup> \*

Terrasdeel glad - Ipé 21x140 mm  
Inclusief clips & schroeven



#### Terrasdeel glad - Ipé - ca.

20x90 mm	o.a.	p/m <sup>1</sup>
21x145 mm	o.a.	p/m <sup>1</sup>

Lengtes op aanvraag

#### B-fix Clipsysteem

<b>Montageclip</b>		
100 st + RVS schroeven	€108,72	p/st
<b>Beginclip</b>		
25 st + RVS schroeven	€70,39	p/st

*Voor een strakke en stabiele onderconstructie kunt u ook aluminium liggers gebruiken. Zie pagina 105.*



**PRIJZEN**

*Geen schroeven in het zicht?  
Gebruik het clipsysteem om uw  
hardhouten terrasdelen te verwerken!*

\* Indicatie prijzen p/m<sup>2</sup> terrasdelen







## ACCOYA

Accoya hout is gemodificeerd grenenhout dat na zijn modificatie uitzonderlijke eigenschappen heeft. Het modificatie-proces is niet te vergelijken met een traditionele verduurzaming of impregnering. De modificatie die Accoya hout zijn eigenschappen geeft gebeurt door de celwanden te laten reageren met azijnzuuranhydride, een sterke concentratie keukenazijn. Door de reactie worden de moleculen in de celwand geblokkeerd voor vocht waardoor de zwel en krimp van het hout met ca. 90% wordt gereduceerd. Daarnaast kunnen schimmels de celwanden niet langer verteren waardoor het zeer bestendig is tegen rot. Het mooie van deze modificatie is dat de modificatie door de hele plank of balk heengaat en op alle plekken evenveel bescherming biedt. Er worden geen houtvreemde stoffen toegevoegd waardoor het hout net zoals iedere natuurlijke houtsoort verwerkt kan worden. Ook afvalstukken of zaagsel kunnen als normaal hout behandeld worden.

De garanties op Accoya hout zijn enorm. In grondcontact is er een rotvrij garantie van 25 jaar en boven de grond zelfs 50 jaar garantie. De verwachte levensduur bij grondcontact is meer dan 60 jaar! Om deze garanties te krijgen hoeft het hout niet geschilderd of geconserveerd te worden.

Na het modificatie-proces blijft er een zeer geringe hoeveelheid azijnzuur achter. Het zuurgehalte van Accoya is te vergelijken met eikenhout. Daardoor is het sterk aan te bevelen roestvast stalen bevestigingsmiddelen te gebruiken. Hiermee wordt corrosie en daarmee bruine verkleuring voorkomen.

\* Indicatie prijzen p/m2 terrasdelen



v.a. € 160,00 p/m2 \*

Terrasdeel glad - Accoya 21x190 mm  
Incl. RVS clips en schroeven



v.a. € 170,00 p/m2 \*

Terrasdeel glad - Accoya 21x190 mm  
Incl. RVS clips en schroeven



v.a. € 196,50 p/m2 \*

Terrasdeel glad - Accoya 21x190 mm  
Incl. RVS clips en schroeven

Voor een strakke en stabiele onderconstructie kunt u ook aluminium liggers gebruiken. Zie pagina 105.



### Dekdeel geschaafd

<b>21x190 mm</b>	<b>€30,40</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
360 cm	€109,44	p/st



### Dekdeel geschaafd + 2x groef t.b.v. B-fix clip

<b>20x190 mm</b>	<b>€32,22</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
420 cm	€135,31	p/st



### Dekdeel geschaafd GRIJS + 2x groef t.b.v. B-fix clip

<b>20x140 mm</b>	<b>€28,04</b>	<b>p/m<sup>1</sup></b>
------------------	---------------	------------------------



### B-fix Clipsysteem

#### Montageclip

100 st + RVS schroeven	€108,72	p/st
100 st + RVS schroeven zwart	€115,60	p/st

#### Beginclip

25 st + RVS schroeven	€70,39	p/st
-----------------------	--------	------



PRIJZEN



Voor een perfect terras is vooral de planning en de stabiliteit van de onderconstructie belangrijk. Wilt u langer plezier hebben van uw terras, neem dan de volgende tips en informatie in acht.

1. Ondergrond
2. Anti-worteldoek
3. Betontegels / vloerdragers
4. Onderconstructie
5. Terrasplank

## Hoe ziet de ondergrond (1) eruit?

### Bestaand terras / balkon / beton / gestabiliseerd zand.


- Oneffenheden egaliseren.
- Worteldoek (2) aanbrengen.
- Rubberen onderleggers op afstand leggen

### Grind bodem / verdichte bodem.

- Bij vaste en vlakke ondergrond; zoals hierboven, maar laag fijn grind aanbrengen voor betere waterafvoer.
- Bij ongelijke ondergrond; in hoogte verstelbare vloerdragers en/of betontegels (3) + eventueel rubberen onderleggers plaatsen.

### Niet verdichte bodem / gras / opgehoogd zand.

- Als u twijfelt aan de stabiliteit dient u, afhankelijk van de lokale situatie, een balken- of paalfundering toe te passen.



## De onderconstructie (particuliere toepassing)

Een juiste onderconstructie (4) en overspanningsafstand van de onderconstructie is belangrijk. Afschot in de lengterichting van de planken is voor vrijwel alle materialen nodig (2%).

### Op welke afstand dient de onderconstructie ondersteund te worden?

- Massief hardhout 45x70mm: 60 cm.
- Massieve bamboe 45x70mm: 60 cm.
- Thermohout / Douglas 45x70mm: 40 cm.
- Aluminium profiel 30x50 mm: 40 cm.
- Aluminium profiel 24x40 mm: 80 cm.

## Bijzonderheden aluminium onderconstructie

De meeste van onze terrasplanken krimpen en zwellen bij verandering van de luchtvochtigheid. Aluminium verandert daartegen in afmeting bij temperatuurverschillen. Houd daarom rekening met de volgende punten:

### Schroefbevestiging op aluminium:

- Toepassen van EPDM band
- Terrasplanken voorboren en verzinken, zodat de schroef vrij kan schuiven door de terrasplanken.
- De schroef moet minstens 5 mm dik zijn, een fijne draad hebben voor metaal en een boorpunt voor aluminium met 2 mm dikte hebben.

### Bevestiging met B-Fix Clips:

- Toepassen van EPDM band. Voor het gemak van de installatie adviseren wij 2 stroken onder de clip toe te passen (niet onder het schroefgat).
- Gebruik de juiste schroef van B-Fix voor aluminium.

### Bevestiging met Cobra20- en Cobra24-Clip:

- Toepassen van EPDM afstandband midden onder de clips.
- De bijgeleverde schroef is alleen geschikt voor hout.
- Gebruik de speciaal ontwikkelde 4,2x16 mm clipschroef voor Cobra clips.

Aluminium is populair omdat het eeuwig mee gaat en niet krom trekt. Als u alle voorgaande informatie opvolgt bereikt u een perfect resultaat.

Echter, als u kiest voor een te ruime afstand bij de onderconstructie, leidt dit tot doorbuiging / beweging, waardoor schroeven afbreken en de randen van uw terras omhoog zullen gaan staan. Met zware voorwerpen, zoals bloempotten, enzovoorts, dient u met het leggen van de onderconstructie rekening te houden.

Vraag naar ons informatieblad over terrasmontage en onderconstructie.




### Anti-worteldoek 100 gr.

Rol á 200 m2 - 200 cm breed	€1,10	p/st
330 x 500 cm	€22,95	p/st
420 x 500 cm	€29,50	p/st
520 x 500 cm	€36,50	p/st



### Tegeldragers 70x80x8 mm

Zelfklevend	€1,14	p/st
-------------	-------	------



### Vloerdrager PVC

25-40 mm - zwart	€2,80	p/st
40-60 mm - zwart	€3,04	p/st
50-80 mm - zwart	€3,85	p/st
80-140 mm - zwart	€4,54	p/st
140-230 mm - zwart	€6,41	p/st

Voor meer houten onderregels zie het hoofdstuk Tuintimmerhout vanaf pagina 31!



### Houten onderregels

#### Vuren verduurzaam

44x70 mm	€3,15	p/m'
----------	-------	------

#### Douglas

45x70 mm	€4,66	p/m'
----------	-------	------

#### Hardhout (Mandioquera)

45x70 mm	€12,55	p/m'
----------	--------	------

#### Azobe

45x70 mm	€6,89	p/m'
----------	-------	------

#### Bangkirai (gelamineerd)

42x68 mm	€8,55	p/m'
----------	-------	------



### Aluminium onderbalk 30x50 mm

400 cm - zwart	€44,17	p/st
----------------	--------	------

### EPDM-Afstandsband minimaal comprimeerbaar 5x10 mm

zelfklevend - rol á 20m - zwart	€21,19	p/st
---------------------------------	--------	------

\* gebruik bij alu onderbalken altijd EPDM afstand-band




# Tijd om te leven

Geniet van dé onderhoudsvriendelijke\* oplossing: Composiet dekdelen!









# COMPOSITET - HOLLE KAMER



v.a. € 82,50 p/m<sup>2</sup> \*

Compositet dekdeel 23 x 145 mm  
Compositet dekdeel 23 x 250 mm



### Compositet onderregel

5 x 4 cm	€9,32	p/m'
300 cm	€27,95	p/st




### Plint

0,8 x 6,3 cm	€2,65	p/m'
300 cm - antraciet	€7,95	p/st
300 cm - bruin	€7,95	p/st
300 cm - lichtgrijs	€8,50	p/st



### Hoekprofiel - 40x40 mm

300 cm - Antraciet	€9,25	p/st
300 cm - Bruin	€9,25	p/st
300 cm - Grijs	€9,95	p/st



### Compositet dekdeel antraciet

23x145 mm v.a.	€12,32	p/m'
300 cm	€36,95	p/st
420 cm	€52,95	p/st



### Compositet dekdeel antraciet

23x250 mm v.a.	€20,65	p/m'
300 cm	€61,95	p/st
420 cm	€86,95	p/st



### Compositet dekdeel bruin

23x145 mm v.a.	€12,32	p/m'
300 cm	€36,95	p/st
420 cm	€52,95	p/st



### Compositet dekdeel bruin

23x250 mm v.a.	€20,65	p/m'
300 cm	€61,95	p/st
420 cm	€86,95	p/st



### Compositet dekdeel lichtgrijs

23x145 mm v.a.	€12,98	p/m'
300 cm	€38,95	p/st
420 cm	€55,95	p/st



### Compositet dekdeel lichtgrijs

23x250 mm v.a.	€21,65	p/m'
300 cm	€64,95	p/st
420 cm	€91,95	p/st



### Profielen - 300 cm


Aluminium hoekprofiel - antraciet	€27,95	p/st
Aluminium overgangsprofiel	€18,95	p/st
Aluminium onderprofiel	€21,10	p/st



### Clips t.b.v. montage incl. schroeven

Tussenclips RVS - 100 st.	€47,50	p/st
Startclips RVS - 25 st.	€11,10	p/st

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!



PRIJZEN









# NewTechWood

## Wat is UltraShield® Decking?

- Massieve terrasdelen van 60% hout en 40% kunststof.
- Geen splinters, scheuren en vervormingen.
- Bewezen kwaliteitsproduct met hoogwaardige afwerking.
- UV-bestendig materiaal, voorzien van beschermende omhulling.
- Multicolor oppervlak, voor een echte houtuitstraling.
- 'Onzichtbaar' te bevestigen met clips of met schroeven.
- Als regulier hout te zagen, afgeronde vormen ook mogelijk.

## Composiet terras


U wilt de schitterende look-and-feel van een terras van tropisch hardhout, maar heeft u bedenkingen bij de natuurlijke en soms beperkte eigenschappen van hout? Dan biedt NewTechWood® houtkunststof composiet voor u waarschijnlijk de perfecte uitkomst. Wilt u aangenaam en veilig blootsvoets uw terras kunnen betreden, zonder angst voor splinters en opstaande randen door kromtrekken of verdraaien? Met UltraShield® Decking wordt die wens werkelijkheid!



## CO-EXTRUSIE

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

- Wateropname - 0%.
- Verkleuring - Minimale verkleuring.
- Onderhoud - Door het extra co-extrusielaagje rondom kan vuil nagenoeg niet intrekken en zijn de dekden ook heel eenvoudig schoon te maken.
- Kleurverschillen - Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties.
- Levensduur- Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen: 15 jaar gegeven worden.



## PRIJZEN



# COMPOSITET - MASSIEF



## UltraShield Naturale - Wild Brown

23x210 mm -op aanvoer-	€26,41	p/m'
300 cm	€79,22	p/st
400 cm	€105,62	p/st
500 cm	€132,03	p/st



## UltraShield Naturale - Dark Grey

23x210 mm -op aanvoer-	€26,41	p/m'
300 cm	€79,22	p/st
400 cm	€105,62	p/st
500 cm	€132,03	p/st



## UltraShield Naturale - Light Grey

23x210 mm -op aanvoer-	€26,41	p/m'
300 cm	€79,22	p/st
400 cm	€105,62	p/st
500 cm	€132,03	p/st



Wild Brown  
Ultrashield - Naturale  
23 x 210 mm



Dark Grey  
Ultrashield - Naturale  
23 x 210 mm



Light Grey  
Ultrashield - Naturale  
23 x 210 mm



## UltraShield clipset

### T.b.v. hout + schroeven

Set á 90 clips	€42,16	p/st
15 bevestigingsclips / 75 plankclips		

### T.b.v. aluminium + schroeven

Set á 90 clips	€46,86	p/st
15 bevestigingsclips / 75 plankclips		

### Cobra Begin- en Eindclip + RVS schroeven

Set á 90 clips	€38,50	p/st
----------------	--------	------



## Aluminium onderbalk 30x50 mm

400 cm - zwart	€44,17	p/st
----------------	--------	------

## EPDM-Afstandsband minimaal comprimeerbaar 5x10 mm

zelfklevend - rol á 20m - zwart	€21,19	p/st
---------------------------------	--------	------

\* gebruik bij alu onderbalken altijd EPDM afstand-band



## UltraShield - Vintage Grey

23x210 mm -op aanvoer-	o.a.	p/m'
400 cm	o.a.	p/st
500 cm	o.a.	p/st



## UltraShield - Vintage Brown

23x210 mm -op aanvoer-	o.a.	p/m'
400 cm	o.a.	p/st
500 cm	o.a.	p/st



## UltraShield - Vintage Light Grey

23x210 mm -op aanvoer-	o.a.	p/m'
400 cm	o.a.	p/st
500 cm	o.a.	p/st



Fiberdeck Vintage Grey  
Ultrashield  
23 x 210 mm



Fiberdeck Vintage Brown  
Ultrashield  
23 x 210 mm



Fiberdeck Vintage Light Grey  
Ultrashield  
23 x 210 mm





### Wat is Fiberon® Decking?

- Massieve terrasdelen van 50% hout en 50% kunststof.
- Geen splinters, scheuren en vervormingen.
- Bewezen kwaliteitsproduct uit de V.S. met hoogwaardige afwerking.
- UV-bestendig materiaal, voorzien van beschermende omhulling.
- Multicolor oppervlak, voor een echte houtuitstraling
- 'Onzichtbaar' te bevestigen met clips of met schroeven.
- Verwaarloosbare lengte-uitzetting, zelfs zonder afschot te plaatsen.
- Als regulier hout te zagen, afgeronde vormen ook mogelijk.
- 7 verschillende productlijnen met ruime keuze.

### Composiet terras

U wilt de schitterende look-and-feel van een terras van tropisch hardhout, maar heeft u bedenkingen bij de natuurlijke en soms beperkte eigenschappen van hout? Dan biedt Fiberon® houtkunststof composiet voor u waarschijnlijk de perfecte uitkomst. Wilt u aangenaam en veilig blootsvoets uw terras kunnen betreden, zonder angst voor splinters en opstaande randen door kromtrekken of verdraaien? Met Fiberon® Decking wordt die wens werkelijkheid!

### CO-EXTRUSIE

Co-extrusie is een techniek waarmee meerlaags producten te maken zijn. Met co-extrusie wordt er om het normale composiet een extra laagje gelegd wat de kwaliteit van het composiet sterk verbetert.

- Wateropname - 0%.
- Verkleuring - Minimale verkleuring.
- Onderhoud - Door het extra co-extrusielaagje rondom kan vuil nagenoeg niet intrekken en zijn de dekdelen ook heel eenvoudig schoon te maken.
- Kleurverschillen - Door het co-extrusielaagje zijn er geen onderlinge kleurverschillen tussen de verschillende producties.
- Levensduur- Indien juist gelegd (conform de leg-instructies) en met gebruik van de juiste materialen: 15 jaar gegeven worden.



**PRIJZEN**





## COMPOSITIET - MASSIEF

De Symmetry-collectie terrasplanken biedt de meest natuurlijke look, feel en kleuren die vandaag de dag verkrijgbaar zijn in luxueuze composiet terrasplanken, in combinatie met bewezen duurzaamheid en prestaties. De onopvallende glans en unieke microtextuur zorgen voor een mooie matte afwerking die je vaker ziet bij exotisch hardhout. Gevarieerde nerfstructuren versterken de uitstraling en het gevoel. Deze zijn aan beide zijden aangebracht, zodat zowel de boven- als de onderkant prachtig afgewerkt en bruikbaar is.

De compromisloze prestaties en het gemakkelijke onderhoud zijn al even indrukwekkend. PermaTech (de verlijmd deklaag) biedt alle vier de zijden ijzersterke bescherming tegen vervaging, vlekvorming en zo ongeveer al het andere wat Moeder Natuur voor je in petto heeft.



**Cobra Clip + rvs schroeven**

Set á 90 clips €53,93 p/st

**Cobra Begin- en Eindclip + rvs schroeven**

Set á 30 clips €38,50 p/st



*PermaTech biedt alle 4 zijden een ijzersterke bescherming tegen vuil en weersinvloeden!*



**Fiberon Symmetry - Warm Sienne**

24x136 mm -op aanvoer- €20,60 p/m'

366 cm €75,39 p/st

Lengtes op aanvraag: 244 - 305 - 425 - 488 cm



**Fiberon Symmetry - Cinnabar**

24x136 mm -op aanvoer- €20,60 p/m'

366 cm €75,39 p/st

Lengtes op aanvraag: 244 - 305 - 425 - 488 cm



**Fiberon Symmetry - Graphite**

24x136 mm -op aanvoer- €20,60 p/m'

366 cm €75,39 p/st

Lengtes op aanvraag: 244 - 305 - 425 - 488 cm



Warm Sienne  
Fiberon24 - Symmetry  
24 x 136 mm



Cinnabar  
Fiberon24 - Symmetry  
24 x 136 mm



Graphite  
Fiberon24 - Horizon Symmetry  
24 x 136 mm

\* Indicatie prijzen p/m<sup>2</sup> terrasdelen



# BAMBOE

Bamboe Thermo biedt daadwerkelijk een ecologisch en duurzaam alternatief voor steeds schaarser wordend tropisch hardhout voor buitentoepassing. Dankzij een uniek proces is een product ontwikkeld dat qua hardheid, stabiliteit en duurzaamheid beter is dan de beste tropische hardhoutsoorten. Bamboe is geschikt voor verschillende toepassingen maar wordt op dit moment met name gebruikt als vlinderplank.

Bamboe Thermo is een massieve plank, gemaakt van in elkaar geperste bamboestrips. Dankzij de symmetrische vorm van het zijprofiel, is de vlinderplank te gebruiken met gladde of geribbelde zijde.

Met de passende clips kan het product snel en gemakkelijk geplaatst worden. Zoals elke hardhoutsoort zal Bamboe Thermo vergrijzen bij blootstelling aan weersomstandigheden. Hierdoor ontstaat een mooie natuurlijke look

Neem contact met ons op voor meer informatie.



v.a. € 78,00 p/m<sup>2</sup> \*

Bamboe Terrasdelen 20 x 137 mm  
Geolied - glad / ribbel



#### Terrasdeel glad / geprofileerd

<b>18x139 mm</b>	<b>€11,14</b>	<b>p/m'</b>
186 cm	€20,73	p/st
Geolied		
<b>18x155 mm -op aanvoer-</b>	<b>€15,94</b>	<b>p/m'</b>
186 cm	€29,64	p/st
Geolied		



#### Aluminium onderbalk 30x50 mm

400 cm - zwart	€44,17	p/st
----------------	--------	------

#### EPDM-Afstandsband minimaal comprimeerbaar 5x10 mm

zelfklevend - rol á 20m - zwart	€21,19	p/st
---------------------------------	--------	------

\* gebruik bij alu onderbalken altijd EPDM afstand-band



#### Cobra hybride Clip 7-22 + schroeven

Zakje á 90 st.	€55,36	p/st
----------------	--------	------

#### Cobra Begin- en Eindclip

Zakje á 90 st.	€38,50	p/st
----------------	--------	------

*Voor een strakke en stabiele onderconstructie kunt u ook aluminium liggers gebruiken. Zie pagina 105.*

*Het snel groeiende alternatief voor hardhout! Duurzaam en Ecologisch verantwoord!*



#### Sealer voor kopse kant

0,25 liter	€30,24	p/st
------------	--------	------


#### Gradaties van vergrijzing na installatie:



Orginele kleur



Na 3 maanden  
(zonder onderhoud)



Na 18 maanden  
(zonder onderhoud)

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!



**PRIJZEN**





### eenvoudig te installeren

Met 1 product 2 installatiemogelijkheden: geschroefd of met clips. Beide zijden bruikbaar, glad en geribbeld.



### economisch

Simpele en snelle installatie: Tot 30% lagere plaatsingskosten! Beperkt materiaalverlies bij de montage vanwege kopse mes en groef.



### hard en duurzaam

Duurzaamheidsklasse 1 volgens ENV807 en EN113/EN350. Extreem hard: Brinell >9,5 kg/mm<sup>2</sup>.



### hoge stabiliteit

Stabieler dan bijvoorbeeld bangkirai en andere tropische hardhoutsoorten.



### CO<sub>2</sub> neutraal

Officiële testen (ISO 14040/44) tonen aan dat Bamboe X-treme CO<sub>2</sub> neutraal is over de hele levenscyclus.



### gegarandeerde kwaliteit

Gepatenteerd MOSO product, met productgarantie van 10 jaar. Brandklasse Bfl-S1 (EN13501-1).



### natuurlijke schoonheid

Mooie, natuurlijke hardhoutlook. Indien niet wordt onderhouden; natuurlijke vergrijzing.



### onuitputtelijke grondstof

MOSO bamboe is de snelst groeiende plant ter wereld. Natuurlijk product (ca. 90% natuurlijke bamboe vezels).

# bamboe X-treme voordelen







05

BUITENVERBLIJVEN



# WELK BUITENVERBLIJF PAST BIJ UW TUIN?


## STAP 1:

Bepaal uw basis.  
Buitenverblijf met platdak of kapschuur?



## STAP 2:

Bepaal uw houtsoort.  
Zweeds vuren verduurzaamd, Douglas gezaagd of geschaafd, Eiken enz.  
Zie Tuintimmerhout vanaf pagina 13.




## STAP 3:

Bepaal uw type wand.  
Zweeds rabat, blokhutprofiel enz.  
Zie Tuintimmerhout vanaf pagina 13.  
Bepaal uw type deuren & ramen.  
Zie Deuren & Ramen vanaf pagina 168.



## STAP 4:

Bepaal uw afmeting en indeling.  
Maak een schets met uw afmetingen, wanden, deuren & ramen enz.  
Mail ons uw offerteaanvraag met schets of kom langs in onze showroom voor advies.  
Maatwerk is voor ons geen probleem!







Ref: Fam. Scholtes-Beumer

## Een greep uit de projecten van 2021



Ref: Fam. Kraan



Ref: R. Hendriksen



Ref: Kuiperij & Smit



Ref: Blok



## Model L

De buitenverblijven worden geleverd als houtpakket t.b.v. zelfbouw. Dit houdt in dat dit GEEN bouwpakket is, er dient enige kennis te zijn om deze buitenverblijven te plaatsen. Er zijn geen bijbehorende specifieke tekeningen aanwezig. Bij een buitenverblijf wordt niet standaard dakbedekking geleverd. Als optie kunt u de EPDM dakbedekking set bestellen bij uw basis houtpakket. Uiteraard kunt u het buitenverblijf ook nog voorzien van wanden, met bijvoorbeeld zweeds rabat of blokhutprofielen.

### Houtpakket bestaande uit:

- Staanders
  - Ringbalk
  - Balklaag
  - Schoren
  - Dakbeschot met veer en groef
  - Achterlat boeiboord
  - Boeiboord
  - Mastiekschroot
  - Schroeven
- Hoogte +/- 240 cm

### Geïmpregneerd vuren

- 120 x 120 mm
- 44 x 145 mm
- 44 x 145 mm
- 44 x 95 mm
- 19 x 110 mm
- 28 x 145 mm
- 19 x 110 mm

### Douglas gezaagd



- 120 x 120 mm
- 50 x 150 mm
- 50 x 150 mm
- 50 x 100 mm
- 16 x 108 mm
- 28 x 150 mm
- 10-20 x 130 mm

### Douglas geschaafd

- 120 x 120 mm
- 46 x 160 mm
- 46 x 160 mm
- 45 x 95 mm
- 16 x 108 mm
- 28 x 160 mm
- 20 x 135 mm



Afmetingen buitenverblijf - houtpakket t.b.v. zelfbouw:



Basispakket buitenverblijf

### Buitenverblijf L

Buitenmaten	360 x 360 cm	360 x 420 cm	360 x 480 cm	360 x 540 cm
Serienummer	ANK 3636	ANK 3642	ANK 3648	ANK 3654
Geïmpregneerd				
Douglas gezaagd				
Douglas geschaafd				

Kepe staanders\*  
Klossen t.b.v. opvulling

EPDM dakbedekking\*\*  
Daktrim standaard\*\*\*

## Prijzen op aanvraag

\* €20,- per staander | \*\* incl. lijm / HWA / kit | \*\*\* incl. schroeven + kit

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!







## BUITENVERBLIJF - HOUTPAKKET (T.B.V. ZELFBOUW)

### Model XXL

De buitenverblijven worden geleverd als houtpakket t.b.v. zelfbouw. Dit houdt in dat dit GEEN bouwpakket is, er dient enige kennis te zijn om deze buitenverblijven te plaatsen. Er zijn geen bijbehorende specifieke tekeningen aanwezig. Bij een buitenverblijf wordt niet standaard dakbedekking geleverd. Als optie kunt u de EPDM dakbedekking set bestellen bij uw basis houtpakket. Uiteraard kunt u het buitenverblijf ook nog voorzien van wanden, met bijvoorbeeld zweeds rabat of blokhutprofielen.

#### Houtpakket bestaande uit:

- Staanders
  - Ringbalk
  - Balklaag
  - Schoren
  - Dakbeschet met veer en groef
  - Achterlat boeiboord
  - Boeiboord
  - Mastiekschroot
  - Schroeven
- Hoogte +/- 240 cm

#### Geïmpregneerd vuren

- 145 x 145 mm
- 70 x 170 mm
- 70 x 170 mm
- 44 x 145 mm
- 19 x 110 mm
- 28 x 95 mm
- 28 x 195 mm

#### Douglas gezaagd

- 150 x 150 mm
- 75 x 175 mm
- 75 x 175 mm
- 50 x 150 mm
- 16 x 108 mm
- 28 x 95 mm
- 28 x 195 mm

#### Douglas geschaafd

- 145 x 145 mm
- 70 x 170 mm
- 70 x 170 mm
- 45 x 160 mm
- 16 x 108 mm
- 28 x 95 mm
- 28 x 195 mm



Douglas doken incl. speedboor ø 22 mm

Set à 24 stuks

€47,50 p/st




Basispakket buitenverblijf




Afmetingen buitenverblijf - houtpakket t.b.v. zelfbouw:



370 x 420 cm  
ANK 3742



370 x 480 cm  
ANK 3748



370 x 540 cm  
ANK 3754

**Buitenverblijf XXL**


Buitenmaten  
Serienummer  
Geïmpregneerd  
Douglas gezaagd  
Douglas geschaafd

Kepen staanders\*  
Klossen t.b.v. opvulling

EPDM dakbedekking\*\*  
Daktrim standaard\*\*\*

\* €20,- per staander | \*\* incl. lijm / HWA / kit | \*\*\* incl. schroeven + kit

*Prijzen op aanvraag*



Zweeds rabat



Zweeds rabat zwart



Blokhutprofiel



**Buitenverblijf XXL**

Buitenmaten  
Serienummer  
Geïmpregneerd  
Douglas gezaagd  
Douglas geschaafd

Kepen staanders\*  
Klossen t.b.v. opvulling

EPDM dakbedekking\*\*  
Daktrim standaard\*\*\*

\* €20,- per staander | \*\* incl. lijm / HWA / kit | \*\*\* incl. schroeven + kit

*Prijzen op aanvraag*



N.B.: Levertijd in overleg!





## BUITENVERBLIJF - EIKEN MODERN (T.B.V. ZELFBOUW)

### Model EIKEN

De buitenverblijven worden geleverd als houtpakket t.b.v. zelfbouw. Dit houdt in dat dit GEEN bouwpakket is, er dient enige kennis te zijn om deze buitenverblijven te plaatsen. Er zijn geen bijbehorende specifieke tekeningen aanwezig. Bij een buitenverblijf wordt niet standaard dakbedekking geleverd. Als optie kunt u de EPDM dakbedekking set bestellen bij uw basis houtpakket. Uiteraard kunt u het buitenverblijf ook nog voorzien van wanden, met bijvoorbeeld zweeds rabat of blokhutprofielen.

**NIEUW**

#### Houtpakket bestaande uit:

- Staanders
  - Ringbalk
  - Balklaag
  - Schoren
  - Dakbeschoot met veer en groef
  - Achterlat boeiboord
  - Boeiboord
  - Mastiekschroot
  - Schroeven
- Hoogte +/- 240 cm

#### Eiken



- 140 x 140 mm
- 60 x 190 mm
- 60 x 140 mm
- 60 x 140 mm
- 20 x 120 mm
- 22 x 95 mm
- 28 x 285 mm



Basispakket buitenverblijf



Afmetingen buitenverblijf - houtpakket t.b.v. zelfbouw:



**Buitenverblijf Modern**

Buitenmaten	370 x 420 cm	370 x 480 cm	370 x 540 cm
Serienummer	ANK 3742	ANK 3748	ANK 3754
Eiken			
Douglas gezaagd			
Douglas geschaafd			

Kepen staanders\*  
Klossen t.b.v. opvulling

EPDM dakbedekking\*\*  
Daktrim standaard\*\*\*

\* €20,- per staander | \*\* incl. lijm / HWA / kit | \*\*\* incl. schroeven + kit

*Prijzen op aanvraag*



Zweeds rabat



Zweeds rabat zwart

**Buitenverblijf Modern**

Buitenmaten	440 x 420 cm	440 x 480 cm	440 x 540 cm
Serienummer	ANK 4442	ANK 4448	ANK 4454
Eiken			
Douglas gezaagd			
Douglas geschaafd			

Kepen staanders\*  
Klossen t.b.v. opvulling

EPDM dakbedekking\*\*  
Daktrim standaard\*\*\*

\* €20,- per staander | \*\* incl. lijm / HWA / kit | \*\*\* incl. schroeven + kit

*Prijzen op aanvraag*



Blokhutprofiel





## DOUGLAS BUITENVERBLIJF COMFORT

PAGINA: 125

Het Douglas Buitenverblijf Comfort is het instapmodel; een luxe buitenverblijf voor een aantrekkelijke prijs! Keuze uit verschillende soorten wanden.

Staanders	120 x 120 mm
Ringbalken	45 x 160 mm
Gordingen	45 x 120 mm
Schoren	45 x 120 mm



## VUREN & DOUGLAS BUITENVERBLIJF PREMIUM

PAGINA: 126

Het Buitenverblijf Premium is de meest veelzijdige productlijn. De talloze afmetingen en de grote keuze uit verschillende soorten wanden maakt nagenoeg elke indeling mogelijk.

Staanders	140 x 140 mm
Ringbalken	65 x 160 mm
Gordingen	65 x 140 mm
Schoren	65 x 140 mm



## VUREN & DOUGLAS BUITENVERBLIJF EXCELLENT

PAGINA: 128

Hét vlaggenschip onder de buitenverblijven met plat dak. Elegant, veelzijdig en van uitstekende kwaliteit. De talloze afmetingen en de grote keuze uit verschillende soorten wanden maakt nagenoeg elke indeling mogelijk.

Staanders	140 x 140 mm
Ringbalken	140 x 140 mm
Gordingen	45 x 140 mm
Schoren	65 x 140 mm



## DOUGLAS BUITENVERBLIJF PRESTIGE

PAGINA: 130

De Douglas Prestigelijijn is dé top van het assortiment. Buitenverblijven in zeer robuuste uitvoering en in te delen naar eigen wens en behoefte met behulp van grote diversiteit aan wanden.

Staanders	140 x 140 mm (duplo verlijmd)
Ringbalken	140 x 140 mm (duplo verlijmd)
Gordingen	70 x 220 mm
Schoren	120 x 120 mm



## VUREN & DOUGLAS BUITENVERBLIJF ALLURE

PAGINA: 136

Als je liefhebber bent van moderne vormgeving zonder poespas dan is de Allure helemaal waar jij naar op zoek bent in een buitenverblijf. De aluminium basis is gitzwart gecoat (RAL 9005) en daardoor helemaal passend bij de industriële trends.

Staanders	120x120 mm (Aluminium)
Ringbalken	120x165 mm (Aluminium)
Gordingen	45x120 mm (hout)



**NIEUW IN SHOWROOM**




# BUITENVERBLIJF COMFORT - DOUGLAS



Basispakket

Afmeting Douglas buitenverblijf:



N.B.: Levertijd in overleg!

Het Buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 120 x 120 mm.
- Ringbalk 45 x 160 mm.
- Gordingen en schoren 45 x 120 mm.
- Dakbeschoot 16 x 116 mm met een vellingkant.
- Boeidelen 28 x 195 mm.
- Windveren 18 x 70 mm.
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding.
- Dakbedekking: EPDM rubberfolie met zijwaterafvoer.
- Hoogte 260 cm.

U kunt ook zelf uw wanden samen stellen. Zie hiervoor ons Douglashout, Zweeds rabat, blokhuutprofiel, rhombusprofiel etc. Vanaf pagina 19

**Wanden bestaan uit:**

Frame: Douglas regelwerk 45 x 70 mm, lengte 250 of 400 cm.

Wandplanken: Zweeds rabat 12/27x195 mm, lengte 400.

Bevestigingsmaterialen + handleiding.

U dient zelf de materialen op maat te zagen.

	Kleurloos	Zwart
Onbehandeld	geïmpregneerd	geïmpregneerd

400 x 270 cm

500 x 270 cm

600 x 270 cm

Achterwand Zweeds rabat enkel - 400 cm (1x)

Achterwand Zweeds rabat enkel - 500 cm (2x)

Achterwand Zweeds rabat enkel - 600 cm (2x)

Achterwand Zweeds rabat dubbel - 400 cm (1x)

Achterwand Zweeds rabat dubbel - 500 cm (2x)

Achterwand Zweeds rabat dubbel - 600 cm (2x)

Zijwand Zweeds rabat enkel (1x)

Zijwand Zweeds rabat dubbel (1x)

*Prijzen op aanvraag*





# BUITENVERBLIJF PREMIUM

Buitenverblijven met plat dak hebben als grote voordeel dat je zelf je indeling kunt bepalen. Wel of geen bergruimte, open of gesloten. We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen

#### Kenmerken:

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- 3 dieptematen: 310, 360 of 400 cm.
- Totale hoogte: ca. 260 cm.
- Doorloophoogte ca. 224 cm.
- Hoogte wanden: ca. 224 cm.
- Massieve staanders: 140 x 140 mm.
- Massieve ringbalken: 65 x 140 mm.
- Robuuste gordingen: 65 x 140 mm.
- Rechte schoren: 65 x 14 mm.
- Dakbeschot: 16 x 99 mm (vuren) of 16x116 mm (Douglas).
- Boeiboorden: 28 x 165 mm (totaal ca. 255 mm hoog).
- Afdeklijsten: 18 x 70 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en dakdoorvoer met zijuitloop.
- Exclusief hemelwaterafvoer.

Omdat elk buitenverblijf naar uw wens kan worden samengesteld is het noodzakelijk bij opdracht uw gewenste wandindeling en maatvoering aan te geven.



Basispakket

*N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!*

STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN



SCAN MIJ:

Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.






## MODULES


De modulaire tuinverblijven zijn beschikbaar in 3 dieptematen: 310, 360 en 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule en een rechtermodule. Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je een tussenmodule toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.


De letters voor de diepte en breedte geven aan welke wand module toegepast dient te worden, deze zijn te vinden op pagina 132.




**L** Diepte C: 310 cm



**XL** Diepte D: 360 cm



**XXL** Diepte E: 400 cm



**L** + **T** + **R**

Beschikbaar in:

**Douglas** 01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

Beschikbaar in:

**Vuren** 01 02 04 05 06

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## Wij helpen u graag op weg naar uw nieuwe buitenverblijf, mogelijkheden:


- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen/
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdeelen.



Breedte 499 cm, diepte 307 cm



Breedte 499 cm, diepte 307 cm



Breedte 984 cm, diepte 307 cm



STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN



SCAN MIJ:

Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.



Gordingen worden gemonteerd door middel van zwaluwstaartverbindingen. Dit ambachtelijke principe zorgt voor een gemakkelijke en onzichtbare verbinding!

## BUITENVERBLIJF EXCELLENT

Hét vlaggenschip onder de buitenverblijven met plat dak. Elegant, veelzijdig en van uitstekende kwaliteit. We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdeelen.

### Kenmerken:

- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 310 of 400 cm.
- Totale hoogte: ca. 246 cm.
- Doorloophoogte ca. 224 cm.
- Hoogte wanden: ca. 224 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 140 x 140 mm.
- Duplo verlijmde ringbalken: 140 x 140 mm.
- Robuuste gordingen: 45 x 140 mm.
- Getoogde schoren: 65 x 140 mm.
- Dakbeschot: 16 x 99 mm (Vuren) of 16x116 mm (Douglas).
- Boeiboorden: 28 x 195 mm.
- Afdekljsten: 28 x 58 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en dakdoorvoer met zijuitloop.
- Exclusief hemelwaterafvoer.

Omdat elk buitenverblijf naar uw wens kan worden samengesteld is het noodzakelijk bij opdracht uw gewenste wandindeling en maatvoering aan te geven.



Basispakket




## MODULES


De modulaire tuinverblijven zijn beschikbaar in 3 dieptematen: 310, 360 en 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulaair verblijf heeft een linkermodule en een rechtermodule. Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je een tussenmodule toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

De letters voor de diepte en breedte geven aan welke wand module toegepast dient te worden, deze zijn te vinden op pagina 132.



**L** Diepte C: 310 cm



**XXL** Diepte E: 400 cm



Beschikbaar in:

**Douglas** 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

Beschikbaar in:

**Vuren** 04 05 06

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## Wij helpen u graag op weg naar uw nieuwe buitenverblijf, mogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen/
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.



Breedte 307 cm, diepte 307 cm



Breedte 499 cm, diepte 307 cm



Breedte 742 cm, diepte 307 cm



# BUITENVERBLIJF PRESTIGE

Met een landelijke uitstraling en zeer robuuste uitvoering is het buitenverblijf Prestige één van de paradepaardjes uit ons assortiment. Een vorstelijke aanwinst voor elke tuin! We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de

volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

Kenmerken:

- Geschaafd Douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 360 of 500 cm.
- Totale hoogte: ca. 269 cm.
- Doorloophoogte: ca. 224 cm.
- Dakoverstek rondom: ca. 40 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 140 x 140 mm.
- Duplo verlijmde ringbalken: 140 x 140 mm.
- Robuuste gordingen: 70 x 220 mm.
- Rechte schoren: 120 x 120 mm.
- Dakbescot: 16 x 116 mm.
- Boeiboorden: 28 x 195 mm en 28 x 95 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en verticale dakdoorvoer.
- Exclusief hemelwaterafvoer.
- Grote schroeven worden ambachtelijk afgedekt met douglas doken.

Omdat elk buitenverblijf naar uw wens kan worden samengesteld is het noodzakelijk bij opdracht uw gewenste wandindeling en maatvoering aan te geven.



Basispakket

*N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!*



Decoratieve doken zorgen voor een robuuste en landelijke uitstraling bij het Douglas buitenverblijf Prestige!

STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN

SCAN MIJ:



Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.




## MODULES


De modulaire tuinverblijven zijn beschikbaar in 2 dieptematen: 360 en 500 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule en een rechtermodule. Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je een tussenmodule toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.


De letters voor de diepte en breedte geven aan welke wand module toegepast dient te worden, deze zijn te vinden op pagina 132.



**XL** Diepte D: 360 cm



**XXXL** Diepte 2xB: 500 cm



Beschikbaar in:

**Douglas** 01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

Beschikbaar in:

**Vuren** 01 02 04 05 06

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## Wij helpen u graag op weg naar uw nieuwe buitenverblijf, mogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen/
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdeelen.



Breedte 599 cm, diepte 357 cm



Breedte 892 cm, diepte 357 cm



Breedte 1184 cm, diepte 357 cm



# WANDEN - BUITENVERBLIJF

## Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Zweeds rabat en halfhouts rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een passend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouw pakket. Laat u door ons adviseren!

STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN



SCAN MIJ:

Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:




## ZWEEDS RABAT

Zweeds rabat 15/30x195 mm

Werkende breedte: 180 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08

Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 03 09


Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## HALFHOUTS RABAT

Halfhouts rabat 18 x 195 mm

Werkende breedte: 180 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 03 09


Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## BANDELEN

Banddelen 18x145 mm

Werkende breedte: 135 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08


Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## RHOMBUSPROFIEL

Rhombusprofiel 15-30x195 mm

Werkende breedte: 180 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!



## Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De blokhutprofiel wanden zorgen voor een afwerking die aan beide zijden even mooi is.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:




Premium

## BLOKHUTPROFIEL VUREN

Blokhutprofiel 28x145 mm

Werkende breedte: 132 mm

Knellatten: 40x25 mm



Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 05 06 07 08


Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## BLOKHUTPROFIEL DOUGLAS

Blokhutprofiel 28x195 mm

Werkende breedte: 182 mm

Knellatten: 40x25 mm



Beschikbaar in:

Douglas

01 02 03 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

N.B.: Levertijd in overleg!







STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN



SCAN MIJ:


Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.

## HEKWERKEN

De solide hekwerken zijn gemaakt van zware regels 45x70 mm en een afdeklijst 28x95 mm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in de buitenverblijven maar ook als omheining. De hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.



Wandmodule	Breedte	Hoogte
Hekwerk A	178,5 cm	73 cm
Hekwerk B	228,5 cm	73 cm
Hekwerk C	278,5 cm	73 cm
Hekwerk D	328,5 cm	73 cm
Hekstaander		



Wandmodule	Breedte	Hoogte
Hekwerk A	178,5 cm	73 cm
Hekwerk B	228,5 cm	73 cm
Hekwerk C	278,5 cm	73 cm
Hekwerk D	328,5 cm	73 cm
Hekstaander		

Beschikbaar in:  
**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08

Beschikbaar in:  
**Douglas**

01 02 03 09

Voor impregneren en  
spuitwerk wordt  
een meerprijs berekend!



## SHUTTERSCHERM



Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare houten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.

- Lamellen bewegen middels een RVS-strip.
- Lamellen: 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 90x224x9 cm.

Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08



Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!



Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare douglashouten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 89x224x9 cm.

Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!



## EXTRA STAANDER



De extra staanders kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van een verdiepte berging, schutters, of hekwerken. Afmeting: 14x14x224 cm

Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## GLASPUI & GLAZEN SCHUIFWAND

Lekker beschut zitten en toch genieten van uw tuin? Dat kan met onze glazen schuifwanden en glaspuien.

Bekijk de mogelijkheden op pagina 158 en 159.

*N.B.: Levertijd in overleg!*





## NIEUW

Als je liefhebber bent van moderne vormgeving zonder poespas dan is de Allure helemaal waar jij naar op zoek bent in een buitenverblijf. De aluminium basis is gitzwart gecoat (RAL 9005) en daardoor helemaal passend bij de industriële trends. We helpen je graag op weg naar jouw nieuwe verblijf met de volgende keuzemogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen.
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.

Kenmerken:

- Aluminium frame in de kleur gitzwart (RAL9005)
- Aluminium staanders 12x12 cm.
- Aluminium ringbalken 12x16,5 cm.
- Gordingen balklaag 4,5x12 cm douglas of vuren
- Dakbeschot: douglas of vuren.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging.
- Geïntegreerde aluminium dakgoot en afvoer.

Omdat elk buitenverblijf naar uw wens kan worden samengesteld is het noodzakelijk bij opdracht uw gewenste wandindeling en maatvoering aan te geven.



Basispakket

*N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!*



STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN

SCAN MIJ:



Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.




## MODULES


De Allure buitenverblijven zijn beschikbaar in 2 dieptematen: 305 en 355 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule en een rechtermodule. Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je een tussenmodule toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 2 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

De letters voor de diepte en breedte geven aan welke wand module toegepast dient te worden, deze zijn te vinden op pagina 124.



**L** Diepte: 305 cm



**XL** Diepte: 355 cm



**L** + **T** + **R**

Beschikbaar in:

**Douglas** 01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

Beschikbaar in:

**Vuren** 01 02 04 05 06

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## Wij helpen u graag op weg naar uw nieuwe buitenverblijf, mogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen/
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdeelen.








Topvision tuinhuizen brengen traditie en ontwikkeling samen. De uitstraling van een modern tuinhuis naadloos gecombineerd met de robuuste materialen van een blokhut. De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd, duurzaam Scandinavisch vurenhout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De 4-ruits deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

- Duplo verlijmde staanders: 120 x 120 mm.
- Zware gordingen: 44 x 120 mm.
- Ringbalken: 53 x 155 mm.
- Schoren: 27 x 120 mm.
- Houten daktrimmen: 18 x 70 mm.
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte 28 mm.
- Inclusief EPDM rubberfolie dakbedekking.
- Inclusief verticale dakdoorvoer.
- Extra optie: Aluminium daktrim.




*N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!*






## BASIS MODELLEN

Afmetingen basismodellen 250x250 cm:




	Funderingsmaat	Buitenmaat	Deur + Raam	Dubbele Deur	Aluminium Daktrim
Zonder luifel	253 x 253 cm	303 x 284 cm	<i>Prijzen op aanvraag</i>	<i>Prijzen op aanvraag</i>	<i>Prijzen op aanvraag</i>
Luifel 300 cm	553 x 253 cm	593 x 284 cm			
Luifel 400 cm	636 x 253 cm	686 x 284 cm			
Luifel 500 cm	734 x 253 cm	784 x 284 cm			

Afmetingen basismodellen 300x300 cm:



	Funderingsmaat	Buitenmaat	Deur + Raam	Dubbele Deur	Aluminium Daktrim
Zonder luifel	303 x 303 cm	353 x 334 cm	<i>Prijzen op aanvraag</i>	<i>Prijzen op aanvraag</i>	<i>Prijzen op aanvraag</i>
Luifel 300 cm	593 x 303 cm	643 x 334 cm			
Luifel 400 cm	686 x 303 cm	736 x 334 cm			
Luifel 500 cm	784 x 303 cm	834 x 334 cm			

Afmetingen basismodellen 400x300 cm:



	Funderingsmaat	Buitenmaat	Deur + Raam	Dubbele Deur	Aluminium Daktrim
Zonder luifel	395 x 303 cm	445 x 334 cm	<i>Prijzen op aanvraag</i>	<i>Prijzen op aanvraag</i>	<i>Prijzen op aanvraag</i>
Luifel 300 cm	686 x 303 cm	736 x 334 cm			
Luifel 400 cm	778 x 303 cm	828 x 334 cm			
Luifel 500 cm	876 x 303 cm	926 x 334 cm			



Deur + raam uitvoering



Dubbele deur uitvoering



Deur + 2x raam uitvoering - onbehandeld

Beschikbaar in:

Vuren



Voor impregneren en  
spuitwerk wordt  
een meerprijs berekend!





## BASIC LIVING - DOUGLAS

De Douglas buitenverblijven zijn verkrijgbaar in twee uitvoeringen. Beide zijn verkrijgbaar met een luifel van 300, 400, 500 of 600 cm breedte. De zijluifel wordt standaard (A) geleverd aan de linkerkant van het buitenverblijf. Als u de zijluifel aan de rechterkant (gespiegeld - B) wilt plaatsen, geeft dit dan aan bij het bestellen.

Het basispakket bestaat uit:


- Douglas geschaafde staanders, duplo verlijmd 120x120 cm.
- Douglas geschaafde ringbalk 45x160 mm.
- Douglas geschaafde gordingen 45x120 mm.
- Douglas geschaafde dakbeschot 16x116 mm met een vellingkant.
- Douglas geschaafde boedelen 28x195 mm.
- Douglas geschaafde daktrimmen 18x80 mm.
- Douglas geschaafde schoren 45x140 mm.
- Wanden: Douglas blokhuftprofielen 28x195 mm. Standaard zoals afgebeeld.
- Luxe deurbeslag.
- Douglas deuren en ramen met melkglas.
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding.
- Dakbedekking: EPDM rubberfolie met verticale afvoer.
- Hoogte 260 cm
- Extra optie: Aluminium daktrim





## BASIS MODELLEN

Afmetingen basismodellen 300x300 cm:



	Funderingsmaat	Buitenmaat	Deur + Raam	Dubbele Deur	Aluminium Daktrim
Zonder luifel	303 x 303 cm	353 x 334 cm			
Luifel 300 cm	593 x 303 cm	643 x 334 cm			
Luifel 400 cm	689 x 303 cm	736 x 334 cm			
Luifel 500 cm	787 x 303 cm	834 x 334 cm			

*Prijzen op aanvraag*



Deur + raam uitvoering - onbehandeld



Dubbele deur uitvoering - onbehandeld

Beschikbaar in:  
**Douglas**

01 02 09 26 27

Voor impregneren en  
spuitwerk wordt  
een meerprijs berekend!

N.B.: Levertijd in overleg!







## KAPSCHUREN

### DOUGLAS KAPSCHUUR COMFORT

PAGINA: 143

De Douglas kapschuur Comfort is het instapmodel; een echte kapschuur voor een aantrekkelijke prijs! Keuze uit verschillende soorten wanden.

Staanders	120 x 120 mm
Ringbalken	45 x 160 mm
Spanten	45 x 95 mm
Schoren	45 x 95 mm



### DOUGLAS KAPSCHUUR PREMIUM

PAGINA: 144

De Douglas Modulairlijn is de meest veelzijdige productlijn. De talloze afmetingen en de grote keuze uit verschillende soorten wanden maakt nagenoeg elke indeling mogelijk.

Staanders	140 x 140 mm (duplo verlijmd)
Ringbalken	45 x 160 mm
Spanten	45 x 160 mm
Schoren	45 x 145 mm



### DOUGLAS KAPSCHUUR EXCELLENT


PAGINA: 146

De Douglasvision kapschuren Prestige lijn is de top van ons assortiment. Kapschuren in zeer robuuste uitvoering en in te delen naar eigen wens en behoefte met behulp van grote diversiteit aan wanden.

Staanders	140 x 140 mm (duplo verlijmd)
Ringbalken	140 x 140 mm (duplo verlijmd)
Spanten	45 x 160 mm
Schoren	65 x 140 mm








## KAPSCHUUR COMFORT - DOUGLAS



Basispakket

Afmeting Douglas kapschuur:



Kapschuur Comfort wordt als bouw pakket geleverd.

### Het basispakket bestaat uit:

- Staanders 120 x 120 mm.
- Spanten 45 x 95 mm.
- Zweedsrabat planken voor de kopse spanten.
- Ringbalken 45 x 160 mm.
- Schoren 45 x 95 mm.
- Dakbeschot 16 x 116 mm met een vellingkant.
- Boeidelen 18 x 160 mm.
- Windveren 18 x 80 mm.
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding.
- Nokhoogte +/- 280 cm.

U kunt ook zelf uw wanden samen stellen. Zie hiervoor ons Douglasshout, Zweeds rabat, blokhutprofiel, rhombusprofiel etc. Vanaf pagina 19 Voor dakbedekking zoals dakpanplaten of dakshingles zie pagina 162.

**LET OP! Dakpanplaten dienen zelf op maat gemaakt te worden!**

### Wanden bestaan uit:

Frame: Douglas regelwerk 45 x 70 mm, lengte 250 of 400 cm.  
Wandplanken: Zweeds rabat 12/27x195 mm, lengte 400 of 500 cm.  
Bevestigingsmaterialen + handleiding.  
U dient zelf de materialen op maat te zagen.

	Onbehandeld	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd
400 x 270 cm			
500 x 270 cm			
600 x 270 cm			
Achterwand Zweeds rabat enkel - 400 cm			
Achterwand Zweeds rabat enkel - 500 cm			
Achterwand Zweeds rabat enkel - 600 cm			
Achterwand Zweeds rabat dubbel - 400 cm			
Achterwand Zweeds rabat dubbel - 500 cm			
Achterwand Zweeds rabat dubbel - 600 cm			
Zijwand Zweeds rabat enkel (1x)			
Zijwand Zweeds rabat dubbel (1x)			

*Prijzen op aanvraag*

N.B.: Levertijd in overleg!



# KAPSCHUUR PREMIUM

De Kapschuur Premium is al jaren een karakteristieke aanblik in de tuin, een prachtige aanvulling voor elke moderne of landelijke tuin. Volledig naar eigen inzicht in te delen en aan te passen aan uw wens. Er wordt geen dakbedekking bij geleverd, u kunt zelf bepalen of het dak voorzien dient te worden van dakpannen, metalen dakpanplaten of shingles. Zie pagina 163.

Het basispakket is dus de kapschuur zonder wanden en bestaat uit:


- Geschaafd Noord-Europees vuren of douglas.
- Verkrijgbaar in 2 dieptematen: 260 en 310 cm.
- Totale hoogte: 305 of 323 cm hoog
- Doorloophoogte: 234 of 252 cm.
- Hoogte voorwanden: 294 cm.
- Hoogte achterwanden: 194 cm.
- Staanders van massief Douglas of duplo verlijmd vurenhout: 140 x 140 mm.
- Ringbalken: 65 x 140 mm.
- Spanten: 65 x 140 mm.
- Schoren: 65 x 140 mm.
- Dakbeschot: 16 x 99 mm (vuren) of 16 x 116 mm (Douglas).
- Boeiboorden: 28 x 125 mm (totaal ± 255 mm hoog).

**LET OP! Dakpanplaten dienen zelf op maat gemaakt te worden!**



Basispakket

*N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!*



STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN

SCAN MIJ:



Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.




## MODULES


De modulaire tuinverblijven zijn beschikbaar in 3 dieptematen: 310, 360 en 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule en een rechtermodule. Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je een tussenmodule toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.


De letters voor de diepte en breedte geven aan welke wand module toegepast dient te worden, deze zijn te vinden op pagina 148



**M** Diepte B: 260 cm



**L** Diepte C: 310 cm



Links + Tussen + Rechts

Beschikbaar in:

**Douglas** 01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

Beschikbaar in:

**Vuren** 01 02 04 05 06

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## Wij helpen u graag op weg naar uw nieuwe buitenverblijf, mogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen/
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdeelen.



Breedte 499 cm, diepte 307 cm



Breedte 499 cm, diepte 374 cm



Breedte 499 cm, diepte 374 cm





Zolder  
optioneel



Gebogen  
schoren



Decoratief  
spant



STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN



SCAN MIJ:

Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.

## KAPSCHUUR EXCELLENT

De Kapschuur Excellent is een modern vormgegeven kapschuur die niet mistaat in een moderne tuin. Volledig naar wens in te delen en aan te passen aan uw wens. Er kan daarnaast een zolder worden gecreëerd voor extra opslag. De zolder kan ook fungeren als plafond van een berging.

Het basispakket is de kapschuur zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Geschaafd Noord-Europees vuren of Douglas.
- Verkrijgbaar in 1 dieptemaat: 400 cm.
- Totale hoogte: 404 cm hoog.
- Staanders uitgevoerd met pen-gat verbindingen.
- Hoogte voorwanden: 224 cm.
- Hoogte achterwanden: 125 cm.
- Duplo verlijmde staanders: 140 x 140 mm.
- Ringbalken: 65 x 140 mm.
- Spanten: 65 x 140 mm.
- Getoogde schoren: 65 x 140 mm.
- Dakbeschoot: 16 x 99 mm (vuren) of 16 x 116 mm (Douglas).
- Boeiboorden: 28 x 195 mm.

**LET OP! Dakpanplaten dienen zelf op maat gemaakt te worden!**



Basispakket




## MODULES

De modulaire tuinverblijven zijn beschikbaar in 1 dieptemaat: 400 cm. De breedte van jouw nieuwe verblijf kun je bepalen door het koppelen van delen. Elk modulair verblijf heeft een linkermodule en een rechtermodule. Deze delen zijn verkrijgbaar in elk 4 verschillende breedtematen.

Zoek je een groter verblijf? Dan kun je een tussenmodule toevoegen. Ook die zijn verkrijgbaar in 4 verschillende breedtematen. Je kunt in principe oneindig tussenmodules toevoegen.

De letters voor de diepte en breedte geven aan welke wand module toegepast dient te worden, deze zijn te vinden op pagina 148.



**XXL** Diepte 2xA: 400 cm



Links + Tussen + Rechts

Beschikbaar in:

**Douglas** 01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

Beschikbaar in:

**Vuren** 01 02 04 05 06

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## Wij helpen u graag op weg naar uw nieuwe buitenverblijf, mogelijkheden:

- Bouw jouw verblijf vanuit basismodellen/
- Snel & simpel: kies een kant-en-klaar samenstelling.
- Stel jouw verblijf samen met de modulaire bouwdelen.



Breedte 499 cm, diepte 399 cm



Breedte 742 cm, diepte 399 cm



Breedte 742 cm, diepte 399 cm



# WANDEN - KAPSCHUUR

## Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De Zweeds rabat en halfhouts rabat wanden zijn enkelzijdig uitgevoerd en voorzien van een bijpassend regelwerk.

Wil je de wanden aan beide zijden afwerken? Dat kan met behulp van een extra plankenset. Daarmee kun je zelfs aan één kant kiezen voor een horizontale plank terwijl je aan de andere zijde kiest voor een verticale afwerking. Uiteraard wordt het bevestigingsmateriaal inbegrepen. De wanden worden geleverd als bouwpakket. Laat u door ons adviseren!

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:



Premium

STEL ONLINE  
ZELF UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN



SCAN MIJ:

Bekijk pagina 152 voor meer uitleg over de configurator.




Excellent

## ZWEEDS RABAT

Zweeds rabat 15/30x195 mm

Werkende breedte: 180 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 05 06 07 08

Beschikbaar in:

Douglas

01 02 03 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## HALFHOUTS RABAT

Halfhouts rabat 18 x 195 mm

Werkende breedte: 180 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

Douglas

01 02 03 09


Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## BANDELEN

Banddelen 18x145 mm

Werkende breedte: 135 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 05 06 07 08


Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## RHOMBUSPROFIEL

Rhombusprofiel 15-30x195 mm

Werkende breedte: 180 mm

Regelwerk: 40x60 mm



Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 05 06 07 08

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!



## Wanden hoe werkt het?

Voor de afwerking van de wanden kun je kiezen uit verschillende typen wanden. De blokhutprofiel wanden zorgen voor een afwerking die aan beide zijden even mooi is.

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:




Premium

## BLOKHUTPROFIEL VUREN

Blokhutprofiel 28x145 mm

Werkende breedte: 132 mm

Knellatten: 40x25 mm



Beschikbaar in:  
**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08


Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## BLOKHUTPROFIEL DOUGLAS

Blokhutprofiel 28x195 mm

Werkende breedte: 182 mm

Knellatten: 40x25 mm



Beschikbaar in:  
**Douglas**

01 02 03 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## ZOLDER

Deze wanden zijn toe te passen in de volgende buitenverblijven:



In de kapschuur Excellent kan een zolder worden geplaatst. Hiermee creëer je een extra bergruimte voor bijvoorbeeld tuinspullen. De zolder kan ook worden toegevoegd als plafond. Gebruik de wandbreedte van het betreffende deel van jouw tuinverblijf om de bijpassende zoldervloer uit te kiezen.

- Noord-Europees vurenhout of douglas.
- Balkhout: 64 x 140 mm.
- Planken: 17 x 95 mm (vuren).
- Planken: 16 x 116 mm (douglas).
- Gordingen: 64 x 140 mm.
- Geleverd als bouw pakket.
- Incl. bevestigingsmateriaal.

**Wandmodule**    **Breedte**

Zolder A	178,5 cm
Zolder B	228,5 cm
Zolder C	278,5 cm
Zolder D	328,5 cm
Zolder E	371,0 cm

Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

N.B.: Levertijd in overleg!








## HEKWERKEN

De solide hekwerken zijn gemaakt van zware regels 45x70 mm en een afdeklijst 28x95 mm. Hoogte 73 cm. De hekwerken kunnen worden toegepast in de buitenverblijven maar ook als omheining. De hekwerken zijn voorgemonteerd en klaar voor bevestiging.



A - Staander - A

Wandmodule	Breedte	Hoogte
Hekwerk A	178,5 cm	73 cm
Hekwerk B	228,5 cm	73 cm
Hekwerk C	278,5 cm	73 cm
Hekwerk D	328,5 cm	73 cm
Hekstaander		

Wandmodule	Breedte	Hoogte
Hekwerk A	178,5 cm	73 cm
Hekwerk B	228,5 cm	73 cm
Hekwerk C	278,5 cm	73 cm
Hekwerk D	328,5 cm	73 cm
Hekstaander		

Beschikbaar in:

Vuren

01 02 04 05 06 07 08

Beschikbaar in:

Douglas

01 02 03 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!



## SHUTTERSCHERM



Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare houten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.

- Lamellen bewegen middels een RVS-strip.
- Lamellen: 1,9x9,5 cm.
- Raamwerk 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 90x224x9 cm.

Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08



Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!



Voeg een speels element toe aan jouw tuinverblijf. Door de beweegbare douglashouten lamellen van het shutterscherm kun je spelen met de lichtinval.

- Lamellen bewegen middels een RVS strip.
- Douglas latten ca. 1,8x9,5 cm.
- Raamwerk ca. 4,5x9 cm.
- Afmeting: (bxhxd) 89x224x9 cm.

Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!



## EXTRA STAANDER



De extra staanders kunnen gebruikt worden voor het plaatsen van een verdiepte berging, schutters, of hekwerken. Afmeting: 14x14x224 cm

Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06

Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## GLASPUI & GLAZEN SCHUIFWAND

Lekker beschut zitten en toch genieten van uw tuin? Dat kan met onze glazen schuifwanden en glaspuien.

Bekijk de mogelijkheden op pagina 158 en 159.






# TUINVERBLIJVEN CONFIGURATOR

## Hillhout tuinverblijven configurator



Je wilt graag een mooi buitenverblijf in je tuin, waar je kan genieten van het buitenleven. Maar waar begin je? Hoe bepaal je wat je mooi vindt en wat voor type verblijf bij jouw tuin past? Wat is een handige indeling? Allemaal vragen die je kan stellen als je op zoek gaat naar een buitenverblijf.

Wij snappen dat dit soms best lastig kan zijn en daarom hebben we een configurator gemaakt. Ga naar [www.hillhout.nl/configurator](http://www.hillhout.nl/configurator) en stel zelf je eigen buitenverblijf samen.



STEL ONLINE ZELF  
UW  
BUITENVERBLIJF  
SAMEN

SCAN MIJ:

### Wij helpen u graag op weg naar uw nieuwe buitenverblijf, mogelijkheden:

Als je in onze catalogus bladert kom je vaak QR-codes tegen. Scan deze QR-code met je telefoon of tablet en ga direct naar het betreffende buitenverblijf in de configurator. Je kan het buitenverblijf zelfs nog verder aanpassen naar jouw gewenste afmeting, indeling of kleur.

Heb je geen telefoon of tablet bij de hand? Dan kan je het nummer bij de QR-code invoeren in de configurator op:

<https://hillhout.nl/configurator/?lng=nl>



# MAAK KENNIS

## MET **TrendHout**



MET HAAR BUITENVERBLIJVEN  
LUXE OVERKAPPINGEN





# LED VERLICHTING

## SPOTVERLICHTING



### LED spot veranda

#### Sevilla 40 mm (inbouw)

Set 6 spots á 3 watt	€182,86	p/st
Set 8 spots á 3 watt	€220,37	p/st
Set 10 spots á 3 watt	€257,88	p/st
Set 12 spots á 3 watt	€286,01	p/st
Lichthoek 45°, dimbaar, incl. 5 meter kabel		



### LED spot veranda

#### Navarra 32 mm (opbouw)

Set 6 spots á 3 watt	€182,86	p/st
Set 8 spots á 3 watt	€220,37	p/st
Set 10 spots á 3 watt	€257,88	p/st
Set 12 spots á 3 watt	€286,01	p/st
Lichthoek 120°, dimbaar, incl. 5 meter kabel		

### LED transformator en afstandsbediening

205(l) x 48(b) x 28(h) mm	€82,52	p/st
---------------------------	--------	------



### LED spot vloder

#### Epistar 40 mm (inbouw)

Set 6 spots á 0,4 watt	€117,22	p/st
Lichthoek 45°, incl. 1 meter kabel		

### Verlengsnoer

200 cm	€7,50	p/st
300 cm	€8,44	p/st
500 cm	€9,38	p/st
700 cm	€10,32	p/st
1000 cm	€11,25	p/st

### Gatenzaag inbouwspot

35 mm	€19,36	p/st
42 mm	€21,30	p/st




### LED spot veranda

#### Goмера 40 mm (inbouw)

Set 6 spots á 3 watt	€182,86	p/st
Set 8 spots á 3 watt	€220,37	p/st
Set 10 spots á 3 watt	€257,88	p/st
Set 12 spots á 3 watt	€286,01	p/st
Lichthoek 30°, dimbaar, incl. 5 meter kabel		

Complete set met spots, trafo & afstandbediening. Alle veranda spotjes zijn standaard voorzien van 5m kabel. De vloder spots zijn voorzien van 1 meter kabel.



Bekijk het volledige assortiment LED verlichting op onze website of scan de QR-code



Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/led-verlichting>



## GROND & WANDVERLICHTING



### LED Steekspot

Cree - kantelbaar 24 volt

3 watt €46,89 p/st



### LED Steekspot

Cree - kantelbaar 24 volt

5 watt €73,15 p/st



### LED Steekspot

Cree - kantelbaar 24 volt

10 watt €91,90 p/st



### LED wandlamp

Cree mini - up & down 24 volt

2x1,5 watt - rond zilver €35,63 p/st

2x1,5 watt - rond zwart €35,63 p/st



### LED wandlamp

Cree mini - up & down 24 volt

2x1,5 watt - vierkant zilver €35,63 p/st

2x1,5 watt - vierkant zwart €35,63 p/st



### LED wandlamp

Cree - up & down 24 volt

2x2 watt - zwart €66,58 p/st



### LED wandlamp

Cree - up & down 24 volt

3 watt - zwart €66,58 p/st





## HEATERS



Uw buitenverblijf klaar? Was het toch een beetje fris in het najaar? Dankzij een terrasverwarmer in uw buitenverblijf kunt u het hele jaar door in uw tuin genieten. Op zoek naar een goede terrasverwarmer, maar u weet niet welke u moet kiezen? Wij geven u graag advies. Of kijk voor onze verschillende terrasheaters in onze webshop of scan de QR-code.


Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/terrasverwarming>



## BUITENKEUKENS

Altijd al een mooie buitenkeuken in uw overkapping willen hebben? Stel uw buiten keuken samen met behulp van losse modules!

Mocht u de QR-code niet kunnen scannen, kijk dan op <https://www.hetanker.tv/buitenkeukens>





# LICHTSTRATEN



\* Zwart gecoat framework

## Lichtstraat - Douglas onbehandeld

zwart gecoat aluminium raamwerk

130x100 cm

250x100 cm

Beschikbaar in:

**Douglas**

01 02 03 09

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

## Lichtstraat - Vuren onbehandeld

zwart gecoat aluminium raamwerk

130x100 cm

250x100 cm

Beschikbaar in:

**Vuren**

01 02 04 05 06 07 08

Voor impregneren en spuitwerk wordt een meerprijs berekend!

Een lichtstraat zorgt voor extra lichtinval in je verblijf, zo voorkom je dat het te donker wordt. Ideaal als je bijvoorbeeld een buitenverblijf aan huis plaatst. Zo behoud je licht in de kamer.

# ALUMINIUM RAAM



## Aluminium raam

zwart gecoat aluminium raamwerk

50x224 cm

Net als een lichtstraat zorgt het aluminium raam voor extra lichtinval in uw buitenverblijf. De hoogte van deze ramen geven een industriële look. Het raamwerk is met elk profiel te combineren.

N.B.: Levertijd in overleg!





## GLAZEN WANDEN

### Glazen wanden - Basic (maatwerk)

Per paneel: €582,00

#### Specificaties:

- 10 mm dik gelaagd veiligheidsglas.
- Maximaal 230 cm hoog en 110 cm breed.
- Inclusief enkel zijprofielen en borstel.
- Minimaal 60 cm breed.
- Panelen worden gelijkmatig verdeeld en hebben dus dezelfde breedte.
- In hoogte verstelbare wielen.
- Speciale onderrail met lage opstap (7,5 mm) voor gemakkelijke doorgang.
- Inclusief RVS deurknop en eindkap.
- Glazen wanden lopen met elkaar mee, waardoor de wand in één beweging dicht kan worden geschoven.
- 3 of 5-sporig profiel.
- Geleverd inclusief zij- en hoekprofiel, hierdoor gemakkelijk te monteren onder een ringbalk van +/- 4,5 cm.
- Frame is verkrijgbaar in de kleuren: antraciet RAL 7016, zuiverwit RAL 9010, verkeerswit RAL 9016 en grijs aluminium RAL 9007, zwart RAL 9005.
- Optioneel zijn tocht beperkende strips en slot verkrijgbaar.


### Glazen wanden - Basic (standaard)

Module A	178,5 x 224 cm
Module B	228,5 x 224 cm
Module C	278,5 x 224 cm
Module D	328,5 x 224 cm
Module E	371,0 x 224 cm


#### Specificaties:

- Standaard breedtematen.
- 10 mm dik gehard glas.
- Zowel het linkse als het rechtse glaspaneel is uitgerust met een RVS deurknop.
- Zwart gecoat framework (RAL 9005).
- Zowel links als rechts schuivend toe te passen.
- Exclusief meenemers.
- Geen maatwerk mogelijk.
- Hoogte 224 cm.
- Deuren zijn niet aan elkaar gekoppeld en bewegen los van elkaar.

3-sporig  
Profielbreedte: 7 cm



5-sporig  
Profielbreedte: 11 cm





# GLAZEN PUI

Helemaal de trend van dit moment! Een glaspui gemaakt van zwart gecoat aluminium framewerk. Toe te passen in uw buitenverblijf of kapschuur.

#### Specificaties

- Standaard breedtematen
- 10 mm dik gehard glas
- Zwart gecoat frame (RAL 9005)
- Hoogte 224 cm

#### Industriële glazen pui - Steellook

Module A	178,5 x 224 cm
Module B	228,5 x 224 cm
Module C	278,5 x 224 cm
Module D	328,5 x 224 cm
Module E	371,0 x 224 cm



# GLAZEN WANDEN - INDUSTRIEEL

Glazen wanden nú ook verkrijgbaar in een industriële versie. De glazen wanden sluiten perfect aan op de glazen pui. Mochten er vragen over zijn of wilt u hier de mogelijkheden van weten dan horen wij dat uiteraard graag.



#### Specificaties:

- Standaard breedtematen.
- 10 mm dik gehard glas.
- Zowel het linkse als het rechtse glaspaneel is uitgerust met een RVS deurknop.
- Zwart gecoat frame (RAL 9005).
- Zowel links als rechts schuivend toe te passen.
- Exclusief meenemers.
- Geen maatwerk mogelijk.
- Hoogte 224 cm.
- Deuren zijn niet aan elkaar gekoppeld en bewegen los van elkaar.





## VERANDA POLYCARBONAAT (T.B.V. ZELFBOUW)

### Houtpakket bestaande uit:

- Staanders
- Ringbalk
- Balklaag
- Schoren
- Verbindingsregel
- Schroeven

### Geïmpregneerd vuren

- 145 x 145 mm
- 70 x 170 mm
- 59 x 156 mm
- 45 x 145 mm
- 28 x 95 mm


### Douglas gezaagd

- 150 x 150 mm
- 75 x 175 mm
- 75 x 175 mm
- 50 x 150 mm
- 30 x 70 mm

### Douglas geschaafd

- 145 x 145 mm
- 70 x 170 mm
- 70 x 170 mm
- 45 x 160 mm
- 28 x 70 mm


Afmetingen veranda - houtpakket t.b.v. zelfbouw:



Buitenmaten (DXB)	300 x 300 cm	300 x 400 cm	300 x 500 cm
<b>Serienummer</b>	VP 3030	VP 3040	VP 3050
Geïmpregneerd vuren			
Douglas gezaagd			
Douglas geschaafd			
Zagen verbindingen*			
Polycarbonaat**			
Helder of Opaal			
<b>Buitenmaten (DXB)</b>	<b>400 x 300 cm</b>	<b>400 x 400 cm</b>	<b>400 x 500 cm</b>
<b>Serienummer</b>	VP 4030	VP 4040	VP 4050
Geïmpregneerd vuren			
Douglas gezaagd			
Douglas geschaafd			
Zagen verbindingen*			
Polycarbonaat**			
Helder of Opaal			

*Prijzen op aanvraag*

*Prijzen op aanvraag*



Alu bakgoot incl. Bladvanger + gootuitloop  
Lengte 350 - 500 - 700 cm

\* incl. zagen / kepen verbindingen | \*\* incl. aluminium profielen, wandaansluitprofiel, glashaken en schroeven.



# POLYCARBONAATPLATEN

Polycarbonaat kanaalplaten kenmerken zich door de hoge slagvastheid van het materiaal. De platen zijn altijd minimaal aan één zijde UV-bestendig, waardoor de lichttransmissie goed blijft en verkleuring van de plaat wordt voorkomen. Meerwandig polycarbonaat platen zijn licht van gewicht en daardoor gemakkelijk te monteren.



## X-structuur

**Kleur: Helder**

Dikte: 16 mm

Breedte: 98 cm

Gewicht: 2700 gr. / m<sup>2</sup>

L.T.A.: 67%

Z.T.A.: 69%

## X-structuur

**Kleur: Opaal**

Dikte: 16 mm

Breedte: 98 cm

Gewicht: 2700 gr. / m<sup>2</sup>

L.T.A.: 40%

Z.T.A.: 49%

## Eigenschappen

- Hoge stijfheid.
- Slagvast.
- Gemakkelijke verwerking.
- Licht van gewicht.
- Zelfdovend.
- Eenvoudige montage.
- Koud buigbaar.
- UV-bestendig.
- Goede isolatie.

Breedte	Vakken	Plaat lengte				
		200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
300 cm	3					
350 cm	4					
400 cm	4					
450 cm	5					
500 cm	5					
550 cm	6					
600 cm	6					

*Prijzen op aanvraag*

Totaalprijs inclusief eind-, tussen- en wandafsluitprofiel, schroeven en tape!

Breedte	Vakken	Plaat lengte				
		200 cm	250 cm	300 cm	350 cm	400 cm
300 cm	3					
350 cm	4					
400 cm	4					
450 cm	5					
500 cm	5					
550 cm	6					
600 cm	6					

*Prijzen op aanvraag*

Totaalprijs inclusief eind-, tussen- en wandafsluitprofiel, schroeven en tape!



## X-structuur Sunstop

**Kleur: Grijs**

Dikte: 16 mm

Breedte: 98 cm

Gewicht: 2700 gr. / m<sup>2</sup>

L.T.A.: 25%

Z.T.A.: 33%

## 7-wandig Sunstop

**Kleur: Opaal**

Dikte: 16 mm

Breedte: 98 cm

Gewicht: 2500 gr. / m<sup>2</sup>

L.T.A.: 51%

Z.T.A.: 50%

L.T.A. = Lichttoetredingsfactor

Z.T.A. = Zonnefactor



Staat uw afmeting hierboven niet vermeld?

Vraag ons naar de mogelijkheden.

Maatwerk is ook hierbij geen probleem.

N.B.: Levertijd in overleg!







## DAKPANPLATEN

**Coating: Polyester (HPS) - 200 µm**

Staaldikte: 0.5 mm

Profielhoogte: 37 mm

Gewicht: 5 Kg/m<sup>2</sup>

Plaatbreedte: Werkend 110 cm

Kleur op voorraad: Antraciet

Kleur op aanvoer: Zwart & Terracotta

**Coating: Polyester (Matt-T) - 35 µm**

Staaldikte: 0.5 mm

Profielhoogte: 37 mm

Gewicht: 5 Kg/m<sup>2</sup>

Plaatbreedte: Werkend 110 cm

Kleur op voorraad: Zwart

Kleur op aanvoer: Antraciet & Terracotta



### Dakpanplaat (HPS)

Coating HPS	€19,23	p/m <sup>2</sup>
155x115 cm	€49,71	p/st
185x115 cm	€59,34	p/st
225x115 cm	€72,17	p/st
295x115 cm	€94,62	p/st
365x115 cm	€117,07	p/st
435x115 cm	€139,52	p/st

### Dakpanplaat (Matt-T)

Coating Matt-T	€25,16	p/m <sup>2</sup>
155x115 cm	€42,89	p/st
185x115 cm	€51,19	p/st
225x115 cm	€62,26	p/st
295x115 cm	€81,63	p/st
365x115 cm	€101,00	p/st
435x115 cm	€120,37	p/st







**Windveer - 300 cm**

Coating HPS	€47,66	p/st
Coating Matt-T	€47,66	p/st



**Nokstuk - 230 cm**

Coating HPS	€73,71	p/st
Coating Matt-T	€73,71	p/st



**Eindkap nokstuk**

Coating HPS	€16,45	p/st
Coating Matt-T	€16,45	p/st



**Nok recht 145 mm - 300 cm**

Matt-T - Zwart	€25,79	p/st
----------------	--------	------



**Gecoate schroef**

Antraciet - Zwart - Terracotta	€0,38	p/st
--------------------------------	-------	------



**Dopbit magnetisch - t.b.v. dakpanplaatschroef**

5/16" x 45 mm	€9,10	p/st
---------------	-------	------



**Hemelwateravoerset**

PVCVerzinkt	€73,50	p/st
Hemelwaterafvoer ø 80 mm, 275 cm lang. Incl. 2 klemmen, 2 bochten 40 gr. en bevestigingsmaterialen.		



**Hemelwateravoerset**

PVC	€37,50	p/st
Hemelwaterafvoer ø 80 mm, 275 cm lang. Incl. 2 klemmen, 2 bochten 40 gr. en bevestigingsmaterialen.		



**Deltavent**

Breed: 150 cm	€3,25	p/m <sup>2</sup>
Waterdicht, damp-open wand/dakfolie		



**Asfaltnagels**

3,0x15 mm	Doos á 1 kg	€13,44	p/st
-----------	-------------	--------	------



**Dakshingles**

pak à 3 m <sup>2</sup>		
Zwart	€35,00	p/st
Groen *	€35,00	p/st
Rood *	€35,00	p/st







## EPDM dakfolie 1.14 mm LSFR -op aanvoer-

Breedtes: 3,05 - 4,57 - 6,10 - 7,62 cm

€23,28 p/m<sup>2</sup>

## EPDM dakfolie 1.14 mm LSFR - set

4.56 x 3.50 m <sup>1</sup>	15.96	m <sup>2</sup>	€339,67	p/st
4.56 x 4.00 m <sup>1</sup>	18.24	m <sup>2</sup>	€388,20	p/st
4.56 x 4.50 m <sup>1</sup>	20.52	m <sup>2</sup>	€436,72	p/st
4.56 x 5.00 m <sup>1</sup>	22.80	m <sup>2</sup>	€485,25	p/st
4.56 x 6.00 m <sup>1</sup>	27.36	m <sup>2</sup>	€599,94	p/st
4.56 x 7.00 m <sup>1</sup>	31.92	m <sup>2</sup>	€679,34	p/st



## EPDM HWA doorvoer Ø 75 mm met flap

30 cm €41,52 p/st



## EPDM Reparatieset

Set €339,67 p/st

1 mtr tape / 1/4 ltr primer / kwast / aandrukrol eco / latex handschoen



## EPDM loodervanger geribbel - zelfklevend

5m1 x 30 cm €84,34 p/st



## Spuitlijm E245 - contactlijm

500 ml €20,18 p/st

## EPDM MS lijm-kit tbv HWA / Daktrim

290 ml €15,14 p/st



## EPDM HWA doorvoer 60x80 mm met flap - 45°

40 cm €62,05 p/st



## EPDM HWA doorvoer Ø 75 mm met flens

30 cm €47,66 p/st

## EPDM HWA doorvoer Ø 110 mm met flens

30 cm €0,38 p/st



## Aandrukrolletje - Eco

Eco €12,35 p/st



## Aandrukrolletje - Siliconen

Siliconen €84,34 p/st

## Waarom EPDM?

- Uit 1 stuk op maat.
- Membranen op maat gemaakt tot 1200 m<sup>2</sup>.
- Levensduurverwachting van 40 jaar.
- Goed bestand tegen UV-stralen en Ozon.
- Bevat geen chloor of weekmakers.
- Temperatuurschommelingen (-40°C en + 130°C).
- Recyclebaar.
- Bandvrij (voldoet aan NEN 6050).
- Koude verkleving.
- Lichtgewicht (1.2 mm dikte à 1,4 kg/m<sup>2</sup>).
- Eenvoudige montage.
- Elastisch 400% rek & 1% krimp.
- Uitermate geschikt voor groendaken.



## Tank spuitlijm

18 kg €18,17 p/st



## Spuitpistool

Kort €12,75 p/st



## Spuitpistool

Lang - 60 cm €16,06 p/st



## Drukslang

5 meter €12,75 p/st



# ALUMINIUM DAKTRIM




## Aluminium daktrim

Standaard - 45 mm      250 cm      €18,17      p/st



## Aluminium daktrim Solo

Solo - 60 mm      250 cm      €65,70      p/st



## Aluminium daktrim Solo + kraal

Solo + Kraal - 45 mm      250 cm      €84,35      p/st



## Aluminium Buitenhoek

Standaard - 45 mm      €12,75      p/st




## Aluminium Buitenhoek Solo

Solo - 60 mm      €36,63      p/st



## Aluminium Buitenhoek Solo + kraal

Solo + Kraal - 45 mm      €44,09      p/st



## Aluminium Binnenhoek

Standaard - 45 mm      €12,75      p/st




## Aluminium Binnenhoek Solo

Solo - 60 mm      €36,63      p/st



## Aluminium Binnenhoek Solo + kraal

Solo + Kraal - 45 mm      €44,09      p/st



## Aluminium knelprofiel

Standaard      250 cm      €12,35      p/st



## Bevestigingsset Solo trim

60 mm      €17,35      p/st  
1 bevestigingsset per profiel!



## RVS Daktrimschroef Compleet t.b.v. Daktrim

Doos á 25st      €16,06      p/st

**ROVAL**  
ALUMINIUM

N.B.: Levertijd in overleg!

*Let op! Bij iedere lengte of hoek van de Solo serie heeft u 1 bevestigingsset nodig!*







06

DEUREN & RAMEN









**Glasdeur 6-ruits - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 74,6 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€585,00 p/st
Links- & Rechtsdraaiend	



100 cm deur  
extra breed.

**Glasdeur 6-ruits - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	114 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	107 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 96,7 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€709,00 p/st
Links- & Rechtsdraaiend	



**Glasdeur 8-ruits - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 74,6 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€599,00 p/st
Links- & Rechtsdraaiend	



**Dichte deur - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 74,6 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€555,00 p/st
Links- & Rechtsdraaiend	



100 cm deur  
extra breed.

**Dichte deur - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	114 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	107 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 96,7 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€689,00 p/st
Links- & Rechtsdraaiend	



Melkglas

**Glasdeur 4-ruits - incl. kozijn - Melkglas**

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 74,6 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€729,00 p/st
Links- & Rechtsdraaiend	



**Dubbele deur 8-ruits - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	169 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	164 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 152,6 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€995,00 p/st
Loopdeur is altijd linksdraaiend	




Melkglas

**Dubbele deur 4-ruits - incl. kozijn - Melkglas**

<b>Buitenmaat:</b>	169 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	164 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	3,4 x 152,6 x 192,2 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€1.125,00 p/st
Loopdeur is altijd linksdraaiend	

De deur- en raamkozijnen zijn geschikt voor 28 mm blokhutprofielen. Bij zweeds rabat kan een stelkozijn zorgen voor een mooie aansluiting!



Linksdraaiend

Rechtsdraaiend

Geef bij uw bestelling duidelijk aan of het om een links- of rechtsdraaiende deur gaat! Standaard voorradig zijn de linkse deuren.





#### Vast raam - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	72 x 45 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	67 x 38 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,9 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€129,00 p/st



#### Uitzetraam 6-ruits - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 70 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 64 cm
<b>Raamdikte:</b>	3,4 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€299,00 p/st


Melkglas



#### Vast raam - incl. kozijn - Melkglas

<b>Buitenmaat:</b>	72 x 45 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	67 x 38 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,9 cm
<b>Groen geïmpregneerd:</b>	€165,00 p/st

*Verbeterde kwaliteit deuren & ramen!  
Alle ramen en deuren zijn voorzien van  
4 mm dik, echt (enkel)glas en rubberen  
tochtstrips! Alle kozijnen zijn fors in  
maatvoering!*



**PRIJZEN**





# DEUREN & RAMEN - DOUGLAS BASIC



**Glasdeur 8-ruits - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 74,6 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€639,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



**Glasdeur 4-ruits - incl. kozijn - Melkglas**

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 74,6 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€775,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



**Dichte deur - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,8 x 74,6 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€585,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



**Dubbele glasdeur 8-ruits - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	169 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	164 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 149,2 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€1.079,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend



**Dubbele glasdeur 4-ruits - incl. kozijn - Melkglas**

<b>Buitenmaat:</b>	169 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	164 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 149,2 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€1.215,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend



**Dubbele dichte deur - incl. kozijn**

<b>Buitenmaat:</b>	169 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	164 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,8 x 149,2 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€939,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!








#### Dichte deur - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	119 x 209 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	114 x 205 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,8 x 103,8 x 200,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€885,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



Linksdraaiend

Rechtsdraaiend

Geef bij uw bestelling duidelijk aan of het om een links- of rechtsdraaiende deur gaat! Standaard voorradig zijn de linkse deuren.

De Douglas deuren worden geleverd inclusief kozijn en deurbeslag. Deuren en ramen zijn uitgevoerd met 4 mm echt (enkel)glas en rubberen tochtstrips!

N.B.: Levertijd in overleg!



#### Dichte dubbele deur - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	254 x 208 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	250 x 205 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,8 x 239 x 200,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€1.395,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend



#### Vast raam - Melkglas

<b>Buitenmaat:</b>	72 x 40 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	67 x 33 cm
<b>Raamdikte:</b>	4,0 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€149,00 p/st



#### Uitzetraam 6 - ruits

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 70 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 64 cm
<b>Raamdikte:</b>	4,0 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€265,00 p/st



#### Dubbel Uitzetraam - 2x 4 ruits

<b>Buitenmaat:</b>	141 x 84 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	136,5 x 77,5 cm
<b>Raamdikte:</b>	4,0 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€465,00 p/st



#### Uitzetraam 9 - ruits

<b>Buitenmaat:</b>	91 x 136 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 130 cm
<b>Raamdikte:</b>	4,0 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€365,00 p/st

De Douglas uitzetramen worden geleverd inclusief beslag. Ramen zijn uitgevoerd met echt (enkel)glas!



#### Zijlicht

<b>Buitenmaat:</b>	55 x 155 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	45 x 150 cm
<b>Raamdikte:</b>	4,0 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€199,00 p/st



#### Douglas stelkozijn

<b>Raam</b>	2,5 x 14 cm	€96,00	p/st
<b>Deur</b>	2,5 x 14 cm	€104,00	p/st





# DEUREN & RAMEN - DOUGLAS PRESTIGE



## Glasdeur 6-ruits Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	109 x 221 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	104 x 217 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,7 x 93,8 x 212,7 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€899,00 p/st


Links- & Rechtsdraaiend



## Dubbele glasdeur 6-ruits Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	202 x 221 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	197,5 x 217 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,7 x 186,6 x 212,7 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€1.549,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend



Geef bij uw bestelling duidelijk aan of het om een links- of rechtsdraaiende deur gaat! Standaard voorradig zijn de linkse deuren.

De Douglas Prestige deuren worden geleverd inclusief kozijn en RVS deurbeslag met kogelscharnieren. Deuren en ramen zijn uitgevoerd met gehard ISO 4/6/4 mm dubbelglas en rubberen tochtstrips!



## Vast raam Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	66,4 x 66,4 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	61,4 x 61,4 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,9 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€285,00 p/st



## Draai / Kiepraam Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	84,4 x 120,4 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	79,4 x 113,9 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,9 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€755,00 p/st



## Zijlicht Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	138,4 x 48,4 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	131,9 x 44,4 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,9 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€349,00 p/st



## Dubbel Uitzetraam 2x 6-ruits Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	112 x 120,5 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	107 x 114 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,9 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€819,00 p/st





## DEUREN - ONBEHANDELD VUREN PRESTIGE



Met 5-punts sluiting!

### Opdek dubbele glasdeur Prestige

<b>Buitenmaat:</b>	169 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	164 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,7 x 152,4 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€1.126,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend

### Opdek glasdeur Prestige

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,7 x 74,4 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€704,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



Met 5-punts sluiting!

### Opdek dichte dubbele deur Prestige

<b>Buitenmaat:</b>	169 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	164 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,7 x 152,4 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€1.122,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend

### Opdek dichte deur Prestige

<b>Buitenmaat:</b>	90 x 201 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	85 x 197 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,7 x 74,4 x 192,2 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€658,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



### Draai / Kiepraam Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	84,4 x 120,4 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	79,4 x 113,9 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,8 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€540,00 p/st



### Dubbel Uitzetraam 2x 6-ruits Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	112 x 120,5 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	107 x 114 cm
<b>Raamdikte:</b>	6,8 cm
<b>Onbehandeld:</b>	€564,00 p/st

## DEUREN - HARDHOUT PRESTIGE



### Glasdeur Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	109 x 221 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	103 x 218 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 93 x 211,5 cm
<b>Grijs gegrond:</b>	€1.450,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



### Dubbele glasdeur Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	202 x 221 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	196 x 218 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 186 x 211,5 cm
<b>Grijs gegrond:</b>	€2.215,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend



### Dichte deur Prestige - incl. kozijn

<b>Buitenmaat:</b>	109 x 221 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	103 x 218 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 93 x 211,5 cm
<b>Grijs gegrond:</b>	€969,00 p/st

Links- & Rechtsdraaiend



### Dichte dubbele deur Prestige - incl. kozijn


<b>Buitenmaat:</b>	202 x 221 cm
<b>Inbouwmaat:</b>	196 x 218 cm
<b>Deurmaat: (dxbxh)</b>	4,0 x 186 x 211,5 cm
<b>Grijs gegrond:</b>	€1.735,00 p/st

Loopdeur is altijd linksdraaiend



Hardhouten FSC meranti deuren en kozijnen met een grijze grondlaag. Gehard ISO dubbelglas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.





# 07 TUINMEUBILAIR









**PRIJZEN**

## PICKNICKTAFELS



Picknicktafel Het Anker - Verduurzaam

<b>Bladbreedte:</b>	76,5 cm
<b>Bladhoogte:</b>	77 cm
<b>Zithoogte:</b>	46,5 cm

180 cm	€278,85	p/st
210 cm	€306,35	p/st
240 cm	€333,85	p/st
270 cm	€361,35	p/st
300 cm	€388,85	p/st
+ 30 cm	€27,50	p/st



Picknicktafel Het Anker - Douglas

<b>Bladbreedte:</b>	84 cm
<b>Bladhoogte:</b>	77 cm
<b>Zithoogte:</b>	46,5 cm

200 cm	€427,50	p/st
250 cm	€467,50	p/st
300 cm	€507,50	p/st
+ 50 cm	€40,00	p/st

## LOUNGESETS



Loungeset Excellent

1 Loungebank	€715,00	p/st
--------------	---------	------



Loungeset Excellent

1 Hocker	€389,00	p/st
----------	---------	------



Tuinmeubelen

Picknicktafels



# TUINSETS



Douglas tuinset Excellent

Tafel	(hxbxl)		
79 x 95 x 245 cm		€459,00	p/st
<b>Bank</b>			
50 x 38 x 245 cm		€249,00	p/st

Kleurloos geïmpregneerd



Douglas tuinset Modern

Tafel	(hxbxl)		
78 x 94 x 225 cm		€459,00	p/st
<b>Bank</b>			
45 x 45 x 200 cm		€245,00	p/st

Kleurloos geïmpregneerd

N.B.: Levertijd in overleg!







Woodies  
RVS A2  
Diverse afmetingen - 200st

# 08 IJZERWAREN









### Woodies verzinkt - Torx

4.0 x 30 mm	200 st	€6,08	p/st
4.0 x 35 mm	200 st	€6,58	p/st
4.0 x 40 mm	200 st	€8,07	p/st
4.0 x 50 mm	200 st	€10,09	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€15,84	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€16,74	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€20,18	p/st
5.0 x 90 mm	200 st	€23,71	p/st
5.0 x 100 mm	200 st	€26,96	p/st
5.0 x 120 mm	100 st	€28,98	p/st



### Woodies RVS - Torx

4.0 x 30 mm	200 st	€17,01	p/st
4.0 x 40 mm	200 st	€18,08	p/st
4.0 x 50 mm	200 st	€22,30	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€42,88	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€48,12	p/st
5.0 x 100 mm	200 st	€99,09	p/st



### Woodies Vlonderschroef RVS - Torx

5.0 x 40 mm	200 st	€28,92	p/st
5.0 x 50 mm	200 st	€33,11	p/st
5.0 x 60 mm	200 st	€38,56	p/st
5.0 x 70 mm	200 st	€48,69	p/st
5.0 x 80 mm	200 st	€54,91	p/st



### Woodies verzinkt Tellerkop - Torx

6.0 x 30 mm	100 st	€11,13	p/st
6.0 x 80/50 mm	100 st	€16,59	p/st
6.0 x 100/60 mm	100 st	€21,69	p/st
6.0 x 120/70 mm	100 st	€26,85	p/st
6.0 x 160/80 mm	50 st	€44,89	p/st
6.0 x 200/80 mm	1 st	€1,24	p/st
6.0 x 300/80 mm	1 st	€2,45	p/st
6.0 x 400/80 mm	1 st	€4,10	p/st



### RVS gehard Gevelschroef ZWART - Torx

4.0 x 50 mm	100 st	€22,45	p/st
-------------	--------	--------	------



### TU nylon plug

6 x 30 mm - zak á 30 stuks	€1,90	p/st
8 x 40 mm - zak á 20 stuks	€2,07	p/st
10 x 50 mm - zak á 10 stuks	€2,10	p/st
6 x 30 mm - doos á 100 stuks	€3,15	p/st
8 x 40 mm - doos á 100 stuks	€5,56	p/st
10 x 50 mm - doos á 50 stuks	€5,92	p/st
12 x 60 mm - doos á 25 stuks	€3,96	p/st



### Slotbout + moer - verzinkt

M8 x 40 mm	€0,24	p/st
M8 x 50 mm	€0,27	p/st
M8 x 60 mm	€0,30	p/st
M8 x 70 mm	€0,33	p/st
M8 x 80 mm	€0,33	p/st
M8 x 100 mm	€0,39	p/st
M8 x 120 mm	€0,42	p/st
M8 x 140 mm	€0,51	p/st
M8 x 160 mm	€0,57	p/st
M8 x 180 mm	€0,79	p/st
M8 x 200 mm	€0,88	p/st



### Houtdraadbout - verzinkt

M8 x 40 mm	€0,18	p/st
M8 x 70 mm	€0,21	p/st
M8 x 100 mm	€0,22	p/st
M8 x 120 mm	€0,24	p/st
M8 x 160 mm	€0,42	p/st



### Ringen - verzinkt

Sluitring M8	€0,12	p/st
Sluitring M8 - Zwart	€0,20	p/st
Carrosering M8	€0,18	p/st



### Diager HSS Pro staalboor

ø 3.5 x 70 mm - set á 2 st	€3,30	p/set
ø 4.0 x 76 mm - set á 2 st	€3,63	p/set
ø 5.0 x 86 mm - set á 2 st	€4,31	p/set
ø 6.0 x 93 mm - set á 1 st	€3,29	p/set



### Diager Optima3 steenboor - cilindrische kolf

ø 6.0 x 100 mm	€3,53	p/st
ø 8.0 x 120 mm	€4,19	p/st
ø 10.0 x 120 mm	€5,88	p/st
ø 12.0 x 150 mm	€8,49	p/st



## PRIJZEN



# VERANKERING



**Regeldrager - verzinkt**

46 mm	€1,28	p/st
-------	-------	------



**Raveeldrager - verzinkt**

46 mm	€2,14	p/st
59 mm	€2,14	p/st
71 mm	€2,14	p/st



**Ruitersteen**

32 mm	€2,67	p/st
-------	-------	------



**Balkdrager - verzinkt**

46 x 121 mm	€4,33	p/st
46 x 146 mm	€4,57	p/st
50 x 150 mm	€4,57	p/st
59 x 156 mm	€4,91	p/st
71 x 171 mm	€5,32	p/st
75 x 175 mm	€5,32	p/st
71 x 196 mm	€5,61	p/st
71 x 221 mm	€5,93	p/st



**Hoekanker - verzinkt**

40 x 40 mm	€0,58	p/st
40 x 40 mm - RVS	€1,10	p/st
40 x 60 mm	€0,77	p/st
50 x 50 mm	€0,85	p/st
90 x 90 mm	€1,42	p/st
125 x 125 mm + ril	€1,87	p/st



**L-beslag**

Verzinkt	€0,56	p/st
RVS	€1,03	p/st
Zwart gepoedercoat (set á 4 st)	€3,55	p/st



**Koppelanker**

300 x 30 x 2 mm	€1,81	p/st
400 x 30 x 2 mm	€1,49	p/st



**Spijkerplaat - verzinkt**

75 x 50 x 1.25 mm	€0,69	p/st
75 x 100 x 1.25 mm	€0,96	p/st
106 x 150 x 1.25 mm	€1,81	p/st
106 x 200 x 1.25 mm	€2,26	p/st



**Unibeslagset (set á 2 stuks)**

Verzinkt	€2,25	p/st
RVS	€3,95	p/st
Zwart	€3,09	p/st



**U-profiel**

T.b.v. hoek of muur	€4,45	p/st
---------------------	-------	------



**Neusijzer**

100 x 150/25 x 5 mm - Haaks	€2,66	p/st
100 x 150/25 x 5 mm - Schuin	€2,48	p/st



**Doorsteekanker**

M10 x 120 mm	€1,04	p/st
M10 x 145 mm	€2,13	p/st



**Montage- bevestigingsset betonmat**

Set á 4 st + schroeven - t.b.v enkele mat	€0,95	p/st
Per stuk - t.b.v. dubbele mat	€0,50	p/st



**Slagplug verzinkt + kraag**

M8 x 60 mm	€0,27	p/st
M8 x 80 mm	€0,30	p/st
M8 x 100 mm	€0,39	p/st
M8 x 120 mm	€0,42	p/st



**Anker Fix - Chemisch anker**

300 ml	€15,86	p/st
--------	--------	------



**Asfaltnagels**

3,0x15 mm	Doos á 1 kg	€13,44	p/st
-----------	-------------	--------	------



# PAALHOUDERS & INSTORTANKERS



**Voetsteunplaat gegalvaniseerd**

71 x 71 mm	€6,73	p/st
91 x 91 mm	€8,11	p/st
121 x 121 mm	€15,22	p/st
145 x 145 mm	€21,60	p/st



**Puntpaalhouder gegalvaniseerd**

71 x 71 mm - 75 cm	€8,46	p/st
91 x 91 mm - 90 cm	€12,50	p/st
121 x 121 mm - 75 cm	€24,44	p/st
145 x 145 mm - 75 cm	€33,59	p/st



**Pergolasteun**

71 mm	€5,93	p/st
91 mm	€6,16	p/st
121 mm	€7,28	p/st



**Pergolasteun**

65 - 120 mm	€13,26	p/st
-------------	--------	------

Verstelbaar in breedte



**Draadeind (zonder opbouwset)**

M16 - 25 cm	€2,80	p/st
M20 - 25 cm	€5,72	p/st



**Plaatanker - in hoogte verstelbaar**

110 x 110 x 6 mm	€16,34	p/st
------------------	--------	------



**Instortanker - plaat**

Klein	€10,55	p/st
Groot	€20,56	p/st



**Instortanker - plaat + Verstelbaar**

€26,12	p/st
--------	------

N.B.: Alle artikelen o.v.v. verkrijgbaarheid! / Prijzen zijn geldig t/m eerst volgende prijswijziging!



**PRIJZEN**

Ref: Hendriks Hoveniers - Didam



# BETONPOEREN



**Betonpoer Grijs + plaat M20**

24/15x40 cm - 35kg €39,75 p/st



**Betonpoer facet Antraciet + plaat M20**

18x18x58 cm - 37kg €36,95 p/st



**Betontegel facet Antraciet + plaat M20**

18/18x10 cm - 8kg €26,95 p/st



**Betonpoer Antraciet + plaat M16**

15x15x58 cm - 31kg €35,50 p/st





**Betonpoer XL facet Antraciet + plaat M20**

22,5x22,5x50 cm - 53kg -op aanvoer- €40,95 p/st

## BETONPOER PLAATSEN

Voor het maken van een terrasoverkapping leggen we hier uit hoe uw betonpoeren het beste kunt plaatsen. De prefab betonpoer heeft alleen een meerwaarde indien deze niet kan wegzakken, dus stevig in de grond staat. Leg voor een groter draagvlak een stoeptegels van 30x30 cm onder de betonpoer zodat deze nog meer draagvlak heeft. Gebruik een 25 kilo zak snelcement per betonpoer om deze aan te storten. Daarbij dienen de staanders in alle bovenhoeken voorzien te worden van schuine schoren. Zo blijven de palen recht staan bij weer en wind.

Gaat u naast de betonpoer een betonbandje plaatsen waar op u wanden gaat plaatsen? Kies dan voor de rechte betonpoeren, hier sluit uw betonband immers mooi op aan. Monteer uw draadeind altijd eerst aan uw paal. Draai vervolgens de paal met hoogteversnelling met de draadeind vast in uw poer. Zet uw staander tijdelijk met 2 panlatten goed vast zodat u uw draadeind niet beschadigt!



**Composiet fundamentbalk**

40x75 mm - 300 cm €30,95 p/st



**Betonmortel**

Betonmortel 25 kg €9,60 p/st  
Snelbeton 25 kg €14,97 p/st





# HANG- & SLUITWERK



## Hengelen gegalvaniseerd

50 cm	€9,90	p/st
60 cm	€10,04	p/st
70 cm	€11,64	p/st
80 cm	€15,85	p/st
100 cm	€20,45	p/st
120 cm	€24,93	p/st

## Heng met bocht gegalvaniseerd

80 cm	€14,61	p/st
-------	--------	------



## Hengelen gegalvaniseerd - ZWART

40 cm	€23,59	p/st
80 cm	€29,22	p/st



## Staarhengel

10 cm	€1,85	p/st
15 cm	€3,28	p/st



## Schuifdeurbeslag ZWART

Complete set lengte rail 200 cm	€93,53	p/st
------------------------------------	--------	------



## Schuifdeurbeslag Verzinkt

Complete set lengte rail 300 cm	€302,73	p/st
------------------------------------	---------	------



## Duimen gegalvaniseerd

€3,92	p/st
-------	------



## Klauwduim - steens

Pen 16 mm	€6,50	p/st
-----------	-------	------



## Inschroefduim verzinkt

Pen 16 mm	€7,75	p/st
-----------	-------	------



## Duim met draaendeind - moerduim

€12,03	p/st
--------	------



## Duimen verzinkt - ZWART

€11,69	p/st
--------	------



## Inschroefduim verzinkt - ZWART

Pen 16 mm	€21,60	p/st
-----------	--------	------



## Kruisheng - Geel verzinkt

Licht - 500x35x2,0 mm	€4,85	p/st
Zwaar - 400x40x4,0 mm	€11,64	p/st
Zwaar - 600x40x4,0 mm	€11,82	p/st



## Verstelbare duimhengel - Geel verzinkt

670 x 40 mm	€19,16	p/st
-------------	--------	------







**Inbouwcilinderslot 'de Luxe'**  
Complete set €56,75 p/st




**Inbouwcilinderslot RVS - Rozet**  
Complete set €89,52 p/st



**Inbouwcilinderslot RVS - Lang schild**  
Complete set €75,63 p/st



**Boerenklinkstel**  
Verzinkt €7,29 p/st  
Zwart €48,60 p/st



**Inbouwcilinderslot compleet RVS - lang schild  
ZWART gepoedercoat**  
Complete set €89,52 p/st



**Tuindeursluiting met neus**  
Verzinkt €27,32 p/st



**Rolschuif - verzinkt**  
Vlak - 100 mm €4,23 p/st  
Vlak - 120 mm €4,50 p/st  
Bocht - 120 mm €5,36 p/st  
Bocht - 140 mm €6,43 p/st



**Wieringermeer klinkstel + plaatneus**  
€27,95 p/st



**Hangslotschuif - verzinkt**  
100 mm €6,84 p/st



**Rolstaartschuif vlak**  
400 mm €21,60 p/st




**Staartgrendel**  
60 cm €11,49 p/st



**Heksluiting incl. pen**  
€3,66 p/st

N.B.: Levertijd in overleg!



**Verstelbaar poortframe - verzinkt**  
100x80 cm - 2 ogen €66,91 p/st  
90x155 cm - 2 ogen €82,30 p/st  
100x155 cm - 2 ogen €86,06 p/st  
110x155 cm - 2 ogen €92,61 p/st  
120x155 cm - 3 ogen €96,73 p/st  
130x155 cm - 3 ogen €103,26 p/st  
140x155 cm - 3 ogen €108,54 p/st  
150x155 cm - 3 ogen €115,99 p/st

**Verstelbaar poortframe - ZWART**  
100x155 cm - 2 ogen €110,98 p/st



# IJZERWAREN DIVERSEN



Diager Magnetische Bithouder

68 mm €7,50 p/st



Diager Quick-Lock Bithouder

68 mm €33,29 p/st



Dopbit magnetisch - t.b.v. dakpanplaatschroef

5/16" x 45 mm €9,10 p/st



Bit - per 5 Stuks

Pozi 2	€10,60	p/st
Torx 15 - verlengd	€20,10	p/st
Torx 20	€12,91	p/st
Torx 25	€12,91	p/st
Torx 30	€12,91	p/st
Torx 40	€12,91	p/st



Deurvastzetter muurmodel - verzinkt

120 x 60 x 2 mm €9,75 p/st




Deurvastzetter vloermodel - verzinkt

120 x 60 x 2 mm €9,41 p/st



Handgreep - verzinkt

170 x 20 x 5 mm €3,02 p/st



Tuinheksluiting met neus - verzinkt

100 x 80 x 2 mm €5,71 p/st

Afstandhouder schanskorf - verzinkt

90 mm €0,60 p/st



Handgreep - verzinkt

170 x 20 x 5 mm €3,02 p/st



Ventilatierooster - Aluminium

130 x 90 x 1 mm €3,51 p/st



RWA beugel t.b.v. scherm

€4,53 p/st

Piramide metaal

71x71 mm - verzinkt	€1,35	p/st
91x91 mm - verzinkt	€1,79	p/st
101x101 mm - verzinkt	€2,64	p/st
121x121 mm - verzinkt	€2,88	p/st
71x71 mm - RVS	€3,28	p/st
91x91 mm - RVS	€4,29	p/st
121x121 mm - RVS	€6,63	p/st
146x146 mm - RVS	€10,04	p/st



Bol op plaat metaal

71x71 mm - verzinkt	€4,05	p/st
91x91 mm - verzinkt	€5,50	p/st



**PRIJZEN**



# HOVENIERS ARTIKELEN



### Boomband Recycling 50 mm

Rol á 15 m1 €42,95 p/st

### Boomgesp doorvoer

20x50 mm €1,42 p/st

### Boomband Recycling complete set - 40 mm

60 cm €4,59 p/st

100 cm €5,69 p/st



### Spandraad - Groen geplastificeerd

ø 1,4 mm - rol á 30 m1 €4,99 p/st

2,7/3,5 mm - rol á 100 m1 €32,82 p/st



### Draadspanner - Groen geplastificeerd

100 mm - dikte 2 mm €1,09 p/st



### Grondpennen t.b.v. anti-worteldoek 20x5x20 cm

Zakje á 10 stuks €3,15 p/st



### Bindbuis groen ø 3 mm - 500 gr

ca. 75 m1 €9,01 p/st



### Handschoen PU-flex - Zwart

XL €2,09 p/st



### Professionele hoveniershandschoen

XL €3,39 p/st



### Aanhangernet - Open

300 x 160 cm €57,50 p/st

400 x 200 cm €71,50 p/st



### Dekkleed PE Economy - Olijf groen

400 x 600 cm €24,95 p/st

600 x 800 cm €49,00 p/st



### Hobbytouw ø 4 mm - Groen

20 meter €6,59 p/st



### Spanband met klemgesp - 25 mm

4 meter €6,29 p/st



### Spanband ratelgesp & haken - 25 mm

5 meter €9,49 p/st



### Grondboor 125 cm

75 mm groen €24,37 p/st

90 mm groen €25,38 p/st

N.B.: Levertijd in overleg!





# 09 OLIE, BEITS & REININGING





**remmers**  
NL **HK-Lazuur**  
OPLOSMIDDELHOUDENDE PREMIUM  
HOUTBESCHERMINGSREKETS VOOR  
HEKWERK, TUINHUIZEN, SCHUTTOEGEN  
FR **Lasure HK**  
LASURE DE PROTECTION DU BOIS  
SUPERIEURE A BASE DE SOLUITS  
DE JARDIN COMME LES CLÔTURES  
JARDIN, CARPORTS  
2,5l - 25 m<sup>2</sup>

**remmers**  
NL **HK-Lazuur**  
OPLOSMIDDELHOUDENDE PREMIUM  
HOUTBESCHERMINGSREKETS VOOR  
HEKWERK, TUINHUIZEN, SCHUTTOEGEN  
FR **Lasure HK**  
LASURE DE PROTECTION DU BOIS  
SUPERIEURE A BASE DE SOLUITS  
DE JARDIN COMME LES CLÔTURES  
JARDIN, CARPORTS  
5l - 50 m<sup>2</sup>

**remmers**  
NL **HK-Lazuur**  
OPLOSMIDDELHOUDENDE PREMIUM  
HOUTBESCHERMINGSREKETS VOOR  
HEKWERK, TUINHUIZEN, SCHUTTOEGEN  
FR **Lasure HK**  
LASURE DE PROTECTION DU BOIS  
SUPERIEURE A BASE DE SOLUITS  
DE JARDIN COMME LES CLÔTURES  
JARDIN, CARPORTS  
5l - 50 m<sup>2</sup>

**remmers**  
Tuinhoousoil  
Houtolie voor de tuin  
Schutz- & Pflege  
Gartenmöbel

**remmers**  
Tuinhoousoil  
Huile bois  
de jardin

**remmers**  
Tuinhoousoil  
Huile bois  
de jardin

**remmers**  
Tuinhoousoil  
Huile bois  
de jardin

**remmers**  
2,5L Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310

**remmers**  
2,5L Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310

**remmers**  
2,5L Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310

**remmers**  
5L Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310

**remmers**  
5L Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310

**remmers**  
5L Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310  
Induline GW-310

**remmers**  
HOLZSCHUTZCREME  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610

**remmers**  
2,5L Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610

**remmers**  
2,5L Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610

**remmers**  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610

**remmers**  
2,5L Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610

**remmers**  
2,5L Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610

**remmers**  
2,5L Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610

**remmers**  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610  
Induline DW-610





### HK-Lazuur

0,75 liter	€36,43	p/st
2,5 liter	€71,04	p/st
5 liter	€35,89	p/st



FT30468 Douglas



FT20928 Antraciet Grijs



2257 Zilvergrijs



2260 Noten



2261 Kleurloos



2262 Grenen

### Toepassingsgebieden

- Voor nagenoeg alle houtsoorten.
- Niet voor hout dat in contact komt met grond en oppervlaktewater.
- Gevelbekleding, dakoverstekken, tuinhout, carports, tuinhuizen enz.

### Eigenschappen

- Beschermt hout tegen vocht, UV-licht, houtrot, blauwzwam, schimmel, algen en wespen.
- Met ingebouwde grondering.
- Zijdematte, briljante kleuren.
- Ademingsactief.
- Dringt diep in.
- Nabehandeling kan zonder vooraf te schuren.

### Verbruik

1e laag ca. 100ml/m<sup>2</sup>  
2e laag ca. 60ml/m<sup>2</sup>



2265 Grafiet Grijs



2263 Eiken rustiek



2264 Eiken natuur



2291 Platina Grijs



2268 Wit



Kleurafwijkingen zijn mogelijk tussen voorbeelden en de werkelijkheid!

De HK-Lazuur is ook leverbaar in de HK-Lazuur Aqua, op waterbasis. Informeer naar onze mogelijkheden!



### Aqua HSL-35/M Houtbeits

2,5 liter	€62,79	p/st
-----------	--------	------

### Verbruik

Ca. 200-250 ml/m<sup>2</sup> voor 1 tot 2 lagen

### Toepassingsgebieden

- Voor nagenoeg alle houtsoorten.
- Voor alle geveltimmerwerk buiten.
- Gevelbekleding, dakoverstekken, overkappingen, tuinhout, carports, enz.

### Eigenschappen

- Met werkzame stoffen tegen (blauw)schimmel en algen.
- Excellente (natte) hechting
- Dringt diep in het hout
- Natuurlijke uitstraling
- Dampdoorlatend, semi-filmvormend
- Grijstinten en grijstinten met metallic-effect



Lariks/Douglas | RC-190



Vuren/Accoya\* | FT48077




Thermisch Fraké/Vuren | FT47585



Eiken | FT38855



Thermisch Ayous | FT47584



Western Red Cedar | FT47583



Louro Gamela/Sucurira Amarela/Meranti | FT46617



Movigui | FT46593





2632 Bangkirai



2633 Douglas



2634 Lariks

**Verbruik**Ca. 100 ml/m<sup>2</sup> per laag

Kleurafwijkingen zijn mogelijk tussen voorbeelden en de werkelijkheid!

**Tuinhout olie ECO**

2,5 liter €56,36 p/st



2635 Teak



3636 Kleurloos

**Toepassingsgebieden**


- Duurzame bescherming van alle tuinhout.
- Houten tuinmeubelen, houten vlonders, vloerdelen en terrassen.
- Qua kleur afgestemd op de houtsoorten teak, bankirai, lariks en douglas.
- Voor nagenoeg alle houtsoorten.

**Eigenschappen**

- Beschermt het hout langdurig tegen verwerking en vergrijzing.
- Zeer goede UV-bescherming.
- Met filmconservering ter voorkoming van groene aanslag.
- Op waterbasis, geen milieu- en geuroverlast.
- Snelle droging: twee lagen op één dag.



7001 Zilvergrijs



7006 Taup




7032 Kiezelgrijs

**DW-610 - Dekkend**

2,5 liter €76,54 p/st

**Verbruik**


Ca. 80-120 ml/m<sup>2</sup> per laag.  
Effectief tegen blauwschimmel bij  
Ca.. 197 - 216 ml/m<sup>2</sup>



S4502R Leem



7015 Leigrijs



9016 Wit

**Toepassingsgebieden**

- Voor hout buiten.
- Voor geveltimmerwerk en alle houten ondergronden buiten.
- Bijv. houten tuinhuisjes, dakoverstekken, schuttingen, carports enz.
- Grondering, voorlak en aflak.

**Eigenschappen**

- Geringe laagdikte = goede dampdoorlaatbaarheid, spaarzaam in het verbruik.
- Geen bladdervorming op basis van de zeer goede natte hechting.
- Onproblematisch bij nabehandeling/renovatie, onderhoud.
- Elegante glans en uitstraling met behoud van de houtstructuur (bij 3 lagen).
- Met filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting (algen/schimmels) van de verlaag.

**Toepassingsgebieden**

- Voor nagenoeg alle houtsoorten.
- Niet voor dat hout wat in contact komt met grond en oppervlaktewater.
- Voor gevelbetimmeringen, schrootjes, schuttingen, pergola's, tuinhuisjes, dakoverstekken, overkappingen, enz.

**Eigenschappen**

- Een dunne laagopbouw.
- Beschermt het hout tegen UV-licht.
- Bladdert, scheurt en barst niet.
- Met blauwzwamwering en filmconservering tegen micro-bacteriële aantasting (algen, schimmels).

**Impregneerbeits GW310 zwart WF**

0,75 liter €19,10 p/st  
2,5 liter €60,09 p/st  
5 liter €114,33 p/st

**Toepassingsgebieden**

- Terrassen, schuttingen, tuinmeubelen en andere bouwdelen van WPC, resysta en bamboe.

**Eigenschappen**

- Ook voor tuinmeubelen van WPC.
- Extreem vuil- en waterafstotend.
- Snel en eenvoudig te verwerken.

**WPC-impregneerolie**

2,5 liter €81,07 p/st



## OLIE & BEITS



**Tuinbeits Transparant Groen**

0,75 liter	€17,23	p/st
2,5 liter	€35,60	p/st



**Zwarte Teer**

0,75 liter	€17,76	p/st
2,5 liter	€44,12	p/st



**Kwast**

Plat - klein	€3,27	p/st
Plat - groot	€5,61	p/st
Rond	€2,06	p/st



**Embalit NTK Groen**

0,75 liter	€17,88	p/st
5 liter	€72,54	p/st



**Steigerhoutbeits - oud grijs**

0,4 liter	€10,75	p/st
-----------	--------	------



**Verfbakje met roller**

p/st



**Vinha - Oers Zwart**

0,9 liter	€42,59	p/st
-----------	--------	------



**Rubberseal**

0,75 liter	€18,47	p/st
2,5 liter	€43,07	p/st



**Rubberseal reparatiekit**

€36,43	p/st
--------	------

## LIJM & KIT



**Montagekit Original - Koker**

310 ml	€15,51	p/st
--------	--------	------



**Siliconenkit Bouw - Koker**

310 ml	€15,51	p/st
--------	--------	------



**Wood Max - Koker**

310 ml	€39,69	p/st
--------	--------	------



**Power Pistol**

€39,69	p/st
--------	------



**Bison Houtlijm - spuitflacon**

250 gr.	€6,67	p/st
---------	-------	------

**Bison Konstruktieijm - spuitflacon**

250 gr.	€12,29	p/st
---------	--------	------



**PRIJZEN**





### Buithoutontgrijzer

2,5 liter €45,28 p/st

#### Toepassingsgebieden

- Voor het reinigen en het lichter maken van verweerde houtoppervlakken buiten.
- Voor houten dekken, terrassen en andere houten ondergronden.

#### Eigenschappen

- Verwijdert effectief vervuiling, grijze verkleuringen, roestsporen, algen en mos.
- Schuren niet noodzakelijk.
- Gelachtig.
- Op waterbasis.
- Biologisch afbreekbaar.
- Set bestaat uit 2,5 liter Hout-ontgrijzer en een Remmers speciale schrobber.



### Buithout Krachtreiniger


2,5 liter €50,76 p/st

#### Toepassingsgebieden

- Houten terrassen en dekken
- Verwijderen van restanten op hout (olie, verf, lazuur)

#### Eigenschappen

- Verwijdert effectief restanten van oliën, lazuren op houten dekken.
- Schuren niet meer noodzakelijk.
- Op waterbasis.
- Set bestaat uit 2,5 liter Hout-dieptereiniger, Remmers speciale schrobber en Remmers borstel voor terrasgroeven.



Alles voor een mooi en schoon terras! Probeer het ook en geniet weer van uw terras!



### Combi WR - Minerale ondergrond

5 liter €87,64 p/st

#### Toepassingsgebieden

- Minerale ondergronden.
- Ontkalkingsmiddel voor tegels, plavuizen in douches en zwembaden.
- Reinigen van beton en steen.

#### Eigenschappen

- Bevat geen tenside.
- Gebruiksklaar.
- Niet milieubelastend.



### Ontweringswater

0,5 liter €4,28 p/st



### Algenverwijderaar

1 liter €28,59 p/st  
5 liter €71,10 p/st

#### Toepassingsgebieden

- Voor het verwijderen van biologische aangroei zoals algen, schimmels en mossen op natuursteen, kalkzandsteen, stucwerk, baksteen, klinkers, beton, wasbeton, vezelcement, gevelisolatie en voor oude bestaande verflagen.
- Als preventieve bescherming (impregnering) tegen nieuwe biologische aangroei onder verflagen of hydrofoberende impregneringen door achterblijvende werkzame stoffen.

#### Eigenschappen


- Zeer goede duurzame werking.
- Zonder hydrofoberende werking.
- Zonder tensides.
- Bevat geen zware metalen.





# Houthandel Het Anker<sup>®</sup> = Duurzaam!

**Forest Stewardship Council<sup>®</sup> (FSC)** is een internationale organisatie die zich inzet voor verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC spreekt van verantwoord bosbeheer wanneer op evenwichtige wijze rekening wordt gehouden met de sociale, ecologische en economische aspecten die bij bosbeheer horen. FSC heeft dit op een transparante wijze geregeld. Mede hierdoor wordt FSC gesteund door alle grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties.



**PEFC, Programme for the Endorsement of Forest Certification**, is een wereldwijd non-profit, onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer. Het uiteindelijke doel van PEFC is dat alle bossen ter wereld op een goede manier worden beheerd. Door middel van certificering van bosbeheer kunnen beseigenaren laten zien dat zij hun bos duurzaam beheren volgens de eisen van PEFC. Uit een gecertificeerd bos kan PEFC gecertificeerd hout worden geoogst.



**Houthandel Het Anker biedt u een uitgebreid assortiment met mogelijkheden in PEFC en FSC<sup>®</sup> gecertificeerd hout. Vraag naar onze FSC of PEFC gecertificeerde producten**

## *Hout is een natuurproduct*

Hout is een natuurproduct. Hierdoor kunnen (kleur) verschillen in de producten ontstaan. Daarnaast zwelt en krimpt hout onder invloed van vocht en temperatuurverschillen. Hierdoor kunnen er scheurtjes ontstaan en kan de maat afwijken. Doordat het een natuurproduct is en gelet op de mogelijke afwijking geldt hierop geen recht van retour.

## *Eiken*

Voor eiken geldt dat er sprake kan zijn van vervorming en scheurvorming. Materialen van Eikenhout zijn niet 100% recht en kunnen kwasten bevatten. Als het hout onbehandeld in contact komt met vocht kan er kleurverandering optreden. Het eikenhout zal eerst zwart worden en dan pas vergrijzen. Het advies is verwerking met RVS schroeven i.v.m. kans op zwarte vlekken op het hout bij gebruik van verzinkte materialen.

## *Douglas / Lariks*

Douglashout kan, indien het onbehandeld in aanraking komt met vocht, zwart uitslaan. Dit is een natuurlijke reactie van het hout. Het fijnbezaagde Douglas wordt vers geleverd. Het hout zal verder drogen naarmate de tijd verstrijkt. Hierdoor kunnen barsten en scheuren in het hout ontstaan. Dit is niet nadelig voor de kwaliteit en is derhalve ook geen reden voor reclamatie. Daarnaast kan er in Douglashout spint voorkomen.

## *Hardhout*

Hardhout heeft specifieke eigenschappen per houtsoort. Bij alle soorten geldt echter, dat verkleuring en vervorming voor kunnen komen. Voor verwerking van hardhout adviseren we u RVS bevestigingsmaterialen te gebruiken. Hardhout dient u altijd voor te boren. Hardhout bevat natuurlijke sappen die soms gedeeltelijk uit het hout kunnen lopen. Dit kan verkleuring op aangrenzend materiaal zoals betonproducten veroorzaken.



# INDEX

<b>A</b> Afdekplaten en -kappen	33,68,73,75,77	<b>G</b> Gaasmatten	86	<b>S</b> Schaaldelen	21
Aluminium palen	83,84	Gaas op rol	87	Schapehokken en -poort	42,43
Aluminium regels	105,111,105	Gaasmat + kader	88	Schermer composiet	83-85
<b>B</b> Bamboe	114	Gedompeld zwart	19,25,75	Schermer douglas	77
Bamboestokken, -schermen	91	Gespoten zwart	19,25,75	Schermer hardhout	80
Beits	190-193	Glazen puin	159	Schermer verduurzaamd	69-70
Betoncoating	95,96	Glazen schuifwanden	158-159	Schermer vuren red class	73
Betonpoeren	183	<b>H</b> Hang- en sluitwerk	71-78 184-186	Schuifwanden glas	158-159
Betonschuttingen / Betonpalen	94-96	Heidematten	90	Schuttingen	69-81
Blokhutplanken t.b.v. schutting	96	Hengen	184	Schroeven	180
Blokhutprofielen	15,17,24	Hout-beton schuttingsystemen	93-96	Shingles	163
Boomschorsmat	91	Hout ontgrijzer	193	Shutters	151
Buitenverblijven	119-150	<b>I</b> Impregneervloeistof	193	Stalen poortframes	185
<b>C</b> Composiet dekdelen	108-113	<b>K</b> Kapschuren	143-147	Steigerplanken	60
Composiet schermen	83-85	Kastanje hekken	43	<b>T</b> Terrasplanken	100-114
Constructiehout vuren	59-60	Klinkstel	185	Terrasschroeven	180
<b>D</b> Dakbeschoot	14,24,28,60	<b>L</b> L-beslag	181	Thermisch verduurzaamd	51-53
Daktrimmen	165	LED-verlichting	154-155	Tuinbanken en -tafels	176-177
Damwand / damwandregel	33	Lichtstraten	157	Tuindeurkozijn	70,73,75,81
Decoratiematten	90	<b>M</b> Meubilair	176-177	Tuinmeubilair	176-177
Deur- en poortbeslag	71-78 184-186	<b>N</b> Natuurlijke afscheidingen	90-91	Tuinschermen	69-85
Deuren composiet	83,85	<b>P</b> Paalornamenten	182-183	Tuintimmerhout	10-54
Deuren douglas	76-77 170-172	Picknicktafels	168-169	<b>U</b> U-profiel	181
Deuren hardhout	81, 173	Plaatmateriaal	61	Unibeslagset	181
Deuren verduurzaamd	68-70	Poortframes	66,72,177	<b>V</b> Vloerpaalhouders	182
Deuren Vuren red class	168-169	<b>R</b> Ramen	168-173	Vlonderplanken	100-114
Douglas beits	190	Rhombusprofiel	18,24,48	<b>W</b> Wilgentenen scherm	90-91
Douglas constructiehout	21-25	Rietproducten	90	<b>Z</b> Zwarte planken / zweeds rabat	18-19,25,75
Douglas deuren en ramen	170-172	Ronde paal kastanje hout	42-43	Zwarte schermen	75,96
Douglas doken	23,120	Ronde palen	39-43	Zwarte deur	75
Duimen	184				







De Hogenkamp 18 7071 EC Uift 0315 - 681 381  
info@hetanker.tv WWW.HETANKER.TV